

Приложение № 13
к Правилам
внешнего благоустройства
в муниципальном образовании
«Город Киров», утвержденным
решением Кировской городской
Думы от 27.08.2008 № 19/41
(в ред. от 27.10.21г. № 49/3)

Каталог типовых архитектурных решений
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «Город Киров»

Введение

Нестационарные торговые объекты, предлагаемые к размещению на территории муниципального образования «Город Киров», в зависимости от расположения в структуре города делятся на три основные группы:

1. Нестационарные торговые объекты, которые располагаются в границах территории исторического поселения регионального значения «Город Киров (Хлынов, Вятка)», утвержденные Постановлением правительства Кировской области от 21.07.2015 №49/394 (далее - историческая часть города).
2. Нестационарные торговые объекты, которые располагаются в парках и скверах.
3. Иные территории города.

Для каждой группы характерно общее стилистическое решение.

Все предложения разработаны в соответствии с письмом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23.03.2015 № ЕВ-5999\08 «Методические рекомендации по совершенствованию правового регулирования нестационарной и развозной торговли на уровне субъектов Российской Федерации»; решением Кировской городской Думы от 27.08.2008 № 19/41 «Об утверждении Правил внешнего благоустройства в муниципальном образовании «Город Киров».

Требования к внешнему виду киосков

1. Требования к внешнему виду киосков приведены в таблице 1 на стр.4, на стр. 6 - 33.
2. Верхняя отметка - 3,5 метра.
3. Описание вывесок, размещаемых на киоске:
 - 3.1. Вывески должны выполняться в единой стилистике и соответствовать колористике фасада киоска.
 - 3.2. Информационные таблички располагаются на боковой стене с внутренней стороны, предназначены для размещения наименования организации, логотипа, типа услуг, времени работы, дополнительной информации. Не должны содержать сведения рекламного характера. Допускается указание в вывесках фирменного наименования, включенного в Единый государственный реестр юридических лиц. Размер таблички - 0,3 x 0,4 метра.
 - 3.3. Вывеска должна быть высотой не более 0,2 метра, длиной не более 1,6 метра и выполнена в виде объемных отдельных букв и знаков из поливинилхлорида (далее - ПВХ) с подсветкой на прозрачной или непрозрачной основе либо отстоящих от плоскости конструкций наружных стен киоска.
 - 3.4. Не допускается размещение вывесок, не соответствующих утвержденным размерам и архитектурной стилистике киоска.
4. Наружные стены выполняются со скрытым креплением и гладкой поверхностью.
5. Варианты облицовки наружных стен и кровли, декоративного и цветового оформления объекта приведены в архитектурных решениях киосков.
6. При остеклении применять безосколочные ударостойкие материалы.

Требования к внешнему виду павильонов

1. Требования к внешнему виду павильонов приведены в таблице 2 на стр.5, на стр. 34 - 50.
2. Верхняя отметка - не более 3,5 метра.
3. Описание вывесок, размещаемых на павильоне:
 - 3.1. Вывески должны выполняться в единой стилистике , соответствовать колористике фасада павильона и его назначению.
 - 3.2. Информационные таблички располагаются на боковой стене с внутренней стороны, предназначены для размещения сведений информационного характера: наименование организации, логотип, тип услуг, время работы, дополнительная информация. Не должны содержать сведения рекламного характера. Допускается указание на вывесках фирменного наименования, включенного в Единый государственный реестр юридических лиц.
Размер информационной таблички - 0,3 x 0,4 метра .
 - 3.3. Вывеска должна быть высотой не более 0,25 метра, длиной не более 3,0 метра и выполнена в виде объемных отдельных букв и знаков из ПВХ с подсветкой на прозрачной или непрозрачной основе либо отстоящих от плоскости конструкций наружных стен павильона.
 - 3.4. Не допускается размещение вывесок, не соответствующих утвержденным размерам и архитектурной стилистике павильона.
4. Наружные стены выполняются со скрытым креплением и гладкой поверхностью.
5. Покрытие кровли - кровельные металлокассеты поэлементной сборки.
6. Дверной проем на заднем фасаде - дверь глухая металлическая с покраской.
7. При остеклении применять безосколочные ударостойкие материалы.

Киоски (таблица 1)

Киоски					
Типы	Специализация	Историческая часть города	Скверы, парки	Иные территории города	Цвет информационного поля (зависит от специализации)
Тип 1 Размер в плане: 2 x 3 м * 3 x 3 м (3 x 4 м)	Мороженое	-	-	+	 RAL 6033 Mint turquoise
	Печать	-	-	+	 RAL 5007 Brilliant blue
	Овощи-фрукты	-	-	+	 RAL 1006 Maize yellow
	Общественное питание	-	-	+	 RAL 1001 Beige
	Продовольственные товары	-	-	+	 RAL 3003 Ruby red
	Непродовольственные товары	-	-	+	 RAL 5024 Pastel blue
Тип 2 Размер в плане: * 3 x 2 м (3 x 3 м) * 4 x 2,5 м (4 x 3,5 м)	Мороженое	-	-	+	 RAL 6033 Mint turquoise
	Печать	-	-	+	 RAL 5007 Brilliant blue
	Овощи-фрукты	-	-	+	 RAL 1006 Maize yellow
	Общественное питание	-	-	+	 RAL 1001 Beige
	Продовольственные товары	-	-	+	 RAL 3003 Ruby red
	Непродовольственные товары	-	-	+	 RAL 5024 Pastel blue
Тип 3 Размер в плане: * 3 x 2 м (3 x 3 м) * 4 x 2 м (4 x 3 м) * 4 x 2,5 м (4 x 3,5 м)	Универсальная специализация	+	-	+	
Тип 4 Размер в плане: 2 x 4 м 2,5 x 4 м	Универсальная специализация	+			
Тип 5 Размер в плане: 2 x 4 м 2,5 x 4 м	Универсальная специализация	+	+	+	
Тип 6 2,5 x 3 м	Мороженое	-	+	-	

* Рекомендуемые размеры могут быть увеличены на 1 метр при соблюдении Правил внешнего благоустройства в муниципальном образовании "Город Киров"

Павильоны					
	Специализация	Историческая часть города	Скверы, парки	Иные территории города	Цвет информационного поля (зависит от специализации)
Тип 1 Размер в плане: * 4 x 3 м (4 x 4 м) (8 x 3 м) 6 x 4 м 6 x 5 м	Мороженое	-	-	+	 RAL 6033 Mint turquoise
	Печать	-	-	+	 RAL 5007 Brilliant blue
	Овощи-фрукты	-	-	+	 RAL 1006 Maize yellow
	Общественное питание	-	-	+	 RAL 1001 Beige
	Продовольственные товары	-	-	+	 RAL 3003 Ruby red
	Непродовольственные товары	-	-	+	 RAL 5024 Pastel blue
	Цветы	-	-	+	 RAL 4005 Сине-сиреневый
Тип 2 Размер в плане с учетом навеса: 5 x 6 м	Общественное питание	+	+	+	
Тип 3 (устройством общественных туалетов) Размер в плане без учета навеса: 4 x 7 м	Общественное питание	-	+	-	
Тип 4 (устройством общественных туалетов) Размер в плане без учета навеса: 4 x 7 м	Общественное питание	-	+	-	


* Рекомендуемые размеры могут быть увеличены на 1 метр при соблюдении Правил внешнего благоустройства в муниципальном образовании "Город Киров"

Киоск универсальной специализации.
Тип 4




Историческая часть города

Боковой фасад (правый)



Боковой фасад (левый)



Металлическая решетка

Кровельная сталь

Освещение козырька


Декоративные колонны

Остекление из алюминиевой
профильной системы


Металлокассеты поэлементной
сборки со скрытым креплением,
с гладкой поверхностью,
украшенные декоративными деталями

Фасады


Киоск универсальной специализации.
Тип 4




Главный фасад



Боковой фасад



Боковой фасад



План



Внешний вид (день)




Внешний вид (вечер)

Историческая часть города. Скверы, парки. Иные территории города




Внешний вид. Размер в плане 2,5 x 4 м


Киоск универсальной специализации.
Тип 5




Главный фасад



Боковой фасад




Боковой фасад




План


Киоск универсальной специализации.
Тип 5




Главный фасад



Боковой фасад




Боковой фасад



План

Киоск. Тип 6 «Мороженое»



Скверы, парки


Внешний вид. Вариант с облицовкой композитными панелями для киоска «Мороженое». Размер в плане 3,8 x 3,8 м

Киоск. Тип 6 «Мороженое»




Скверы, парки


Внешний вид. Вариант с облицовкой деревом (или материалом имитирующим дерево) для киоска «Мороженое». Размер в плане 3,8 x 3,8 м




Главный фасад



Боковой фасад



Боковой фасад




План



Внешний вид (вечер)

Киоск. Тип 1.



Внешний вид. Вариант с облицовкой композитными панелями для киоска «Мороженое».
Размер в плане 2 x 3 м

Киоск. Тип 1.

Информационное поле с указанием
специализации (цвет)

Объемные элементы

Облицовка деревом
(или материалом имитирующим дерево)

Объемные буквы
на информационном поле

Алюминиевые композитные панели.
Цвет белый

Освещение козырька


Остекление из алюминиевой
профильной системы

Металлокассеты поэлементной сборки
со скрытым креплением
и гладкой поверхностью.
Цвет белый


Ударопрочная оцинкованная сталь

Внешний вид. Вариант с облицовкой деревом (или материалом имитирующим дерево) для киоска «Мороженое».
Размер в плане 2 x 3 м


Киоск. Тип 1.




Главный фасад



Боковой фасад




Боковой фасад



План

Киоск. Тип 1.




Внешний вид. Вариант с облицовкой композитными панелями для киоска «Овощи-фрукты». Размер в плане 3 x 3 м


Киоск. Тип 1.




Внешний вид. Вариант с облицовкой деревом (или материалом имитирующим дерево) для киоска «Овощи-фрукты». Размер в плане 3 x 3 м




Главный фасад




Боковой фасад



Боковой фасад



План



Киоск. Тип 2.




Внешний вид. Вариант с облицовкой композитными панелями для киоска «Пресса».
Размер в плане 3 x 2 м


Киоск. Тип 2.




Внешний вид. Вариант с облицовкой деревом (или материалом имитирующим дерево) для киоска «Пресса». Размер в плане 3 x 2 м




Главный фасад




Боковой фасад




Боковой фасад



План




Киоск. Тип 2.



Внешний вид. Вариант с облицовкой композитными панелями для киоска «Мороженое».
Размер в плане 4 x 2,5 м

Киоск. Тип 2.



Информационное поле с указанием
специализации (цвет)

Объемные элементы

Облицовка деревом
(или материалом имитирующим дерево)

Алюминиевые композитные панели.
Цвет белый


Освещение козырька

Остекление из алюминиевой
профильной системы


Металлокассеты поэлементной сборки
со скрытым креплением
и гладкой поверхностью.
Цвет белый

Ударопрочная оцинкованная сталь


Объемные буквы
на информационном поле




Внешний вид. Вариант с облицовкой деревом (или материалом имитирующим дерево) для киоска «Мороженое».
Размер в плане 4 x 2,5 м





Главный фасад



Боковой фасад




Боковой фасад




План

Киоск универсальной специализации.
Тип 3




Внешний вид. Размер в плане 3 x 2 м


Киоск универсальной специализации.
Тип 3





Главный фасад



Боковой фасад




Боковой фасад




План

Киоск универсальной специализации.
Тип 3




Внешний вид. Размер в плане 4 x 2 м


Киоск универсальной специализации.
Тип 3





Главный фасад



Боковой фасад




Боковой фасад




План

Киоск универсальной специализации.
Тип 3




Внешний вид. Размер в плане 4 x 2,5 м


Киоск универсальной специализации.
Тип 3





Главный фасад



Боковой фасад



Боковой фасад



План


Павильон. Тип 2 «Общественное питание»




Историческая часть города. Скверы, парки. Иные территории города

Павильон. Тип 2


«Общественное питание»




Главный фасад



Боковой фасад



Боковой фасад



План

Павильон. Тип 3 «Общественное питание»

Лицевой фасад

Освещение козырька

Вывески с объемными буквами

Металлокассеты поэлементной сборки со скрытым креплением и гладкой поверхностью. Цвет белый

Информационное поле с объемными элементами с указанием специализации (цвет)

Остекление из алюминиевой профильной системы

Ударопрочная оцинкованная сталь

Скверы, парки

6000

Боковой фасад (правый)

Боковой фасад (левый)

Монолитный поликарбонат

Деревянный каркас

5600

Фасады

Павильон. Тип 3
«Общественное питание»

Скверы, парки



Внешний вид (день)

Павильон. Тип 3
«Общественное питание»

Скверы, парки



Внешний вид (вечер)

Павильон. Тип 4 «Общественное питание»

Лицевой фасад

Вывески с объемными буквами

Металлокассеты поэлементной сборки со скрытым креплением и гладкой поверхностью. Цвет белый

Информационное поле с объемными элементами с указанием специализации (цвет)

Остекление из алюминиевой профильной системы




Скверы, парки

Боковой фасад (правый)



Боковой фасад (левый)



Облицовка деревом

Фасады

Павильон. Тип 4
«Общественное питание»

Скверы, парки



Внешний вид (день)

Павильон. Тип 1

Объемные элементы
на информационном поле

Объемные буквы
на информационном поле

Информационное поле
с объемными элементами
с указанием специализации
(цвет)

Освещение козырька

Алюминиевые композитные
панели. Цвет серый

Остекление из алюминиевой
профильной системы

Металлокассеты поэлементной
сборки со скрытым креплением
и гладкой поверхностью.
Цвет белый

Ударопрочная оцинкованная
сталь

Внешний вид. Вариант с облицовкой композитными панелями для павильона «Цветы-подарки».
Размер в плане 4 x 3 м

Павильон. Тип 1

Облицовка деревом
(или материалом имитирующим дерево)

Объемные элементы
на информационном поле

Объемные буквы
на информационном поле

Информационное поле
с объемными элементами
с указанием специализации
(цвет)

Освещение козырька


Алюминиевые композитные
панели. Цвет серый

Остекление из алюминиевой
профильной системы


Металлокассеты поэлементной
сборки со скрытым креплением
и гладкой поверхностью.
Цвет белый

Ударопрочная оцинкованная
сталь


Внешний вид. Вариант с облицовкой деревом (или материалом имитирующим дерево) для павильона «Цветы-подарки». Размер в плане 4 x 3 м





Главный фасад



Боковой фасад




Боковой фасад




План


Павильон. Тип 1




Главный фасад



Боковой фасад



Боковой фасад



План

Павильон. Тип 1




Внешний вид. Вариант с облицовкой композитными панелями для павильона «Цветы-подарки». Размер в плане 6 x 4 м

Павильон. Тип 1




Внешний вид. Вариант с облицовкой деревом (или материалом имитирующим дерево) для павильона «Цветы-подарки». Размер в плане 6 x 4 м


Павильон. Тип 1




Главный фасад



Боковой фасад



Боковой фасад



План

Павильон. Тип 1

Объемные элементы
на информационном поле

Информационное поле
с объемными элементами
с указанием специализации
(цвет)

Освещение козырька

Алюминиевые композитные
панели. Цвет серый

Остекление из алюминиевой
профильной системы

Металлокассеты поэлементной
сборки со скрытым креплением
и гладкой поверхностью.
Цвет белый


Ударопрочная оцинкованная
сталь

Объемные буквы
на информационном поле



Внешний вид. Вариант с облицовкой композитными панелями для павильона «Цветы-подарки».
Размер в плане 6 x 5 м

Павильон. Тип 1



Информационное поле
с объемными элементами
с указанием специализации
(цвет)

Освещение козырька

Остекление из алюминиевой
профильной системы

Объемные элементы
на информационном поле

Облицовка деревом
(или материалом
имитирующим дерево)




Объемные буквы
на информационном поле

Ударопрочная оцинкованная
сталь


Металлокассеты поэлементной
сборки со скрытым креплением
и гладкой поверхностью.
Цвет белый

Внешний вид. Вариант с облицовкой деревом (или материалом имитирующим дерево) для павильона «Цветы-подарки».
Размер в плане 6 x 5 м


Павильон. Тип 1




Главный фасад



Боковой фасад



Боковой фасад



План

Специализация	Определение
Бахчевый развал Тип 1 Тип 2 Тип 3	Бахчевой развал - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки или установленной торговой палатки, предназначенный для продажи сезонных бахчевых культур
Елочный базар Тип 1	Елочный базар - нестационарный торговый объект, представляющий собой специально оборудованную временную конструкцию в виде обособленной открытой площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев
Торговая палатка Тип 1	Торговая палатка - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на один день торговли
Торговая тележка Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4	Торговая тележка - нестационарный торговый объект, представляющий собой оснащенную колесным механизмом конструкцию на одно рабочее место и предназначенный для перемещения и продажи штучных товаров в потребительской упаковке

Тип 1



Тип 2



Примеры решения


Бахчевой развал

Тип 3



Пример решения

Тип 1



Пример решения

Тип 1



Внешний вид

Торговая тележка

Тип 1



Тип 2




Тип 3



Примеры решения

Тип 4



Внешний вид

Тип 4



Внешний вид