

Приложение
к постановлению Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса
от «3» ноября 2023 г. № 234

Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения
ООО ХК «СДС - Энерго» на 2024 - 2028 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	ООО ХК «СДС - Энерго»
Местонахождение регулируемой организации	650066, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 53/2, офис 401
Срок реализации инвестиционной программы	2024 - 2028 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Начальник производственно – технического отдела П.А. Артемьев
Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц	тел. +7 (933) 300-92-07
Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса
Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Н. Островского ул., 32, Кемерово, 650000
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу	Председатель Малюта Дмитрий Владимирович
Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц	тел. +7 (3842) 36-09-07
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация Междуреченского городского округа
Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	652870, Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр. Строителей, 20а
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу	Заместитель Главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелковников М.Н.
Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц	тел. +7 (38475) 2-75-75

№ п/п	Наименование мероприятий	Кадастровый номер объекта (участка объекта)	Вид объекта	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики									
					Наименование и значение показателя									
					до реализации мероприятия					после реализации мероприятия				
					Тепловая сеть									
					Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однокотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Г кал/ч	Условный диаметр, мм	Пропускная способность, т/ч	Протяженность (в однокотрубном исчислении), км	Способ прокладки	Тепловая нагрузка, Г кал/ч
1	2	3	4	5	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:														
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
Всего по группе 1														
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей														
2.1	Строительство бака аккумулятора горячей воды (ПИР, СМР)	42:28:0000000:815	Бак аккумулятор горячей воды	Междуреченская котельная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 2														
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников														
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей														
3.1.1	Реконструкция тепловой сети от ТК 24 до УТ 4 (L= 238 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 1 этап	-	Тепловая сеть	Междуреченская котельная	200	250	0,476	Надземная	-	300	550	0,476	Надземная	-
3.1.2	Реконструкция тепловой сети от ТК 24 до УТ 4 (L= 66 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 2 этап	-	Тепловая сеть	Междуреченская котельная	200	250	0,132	Надземная	-	300	550	0,132	Надземная	-
3.1.3	Реконструкция тепловой сети от ТК 39 до УТ 4 (L = 106 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 1 этап	-	Тепловая сеть	Междуреченская котельная	200	250	0,212	Надземная	-	300	550	0,212	Надземная	-
3.1.4	Реконструкция тепловой сети от ТК 39 до УТ 4 (L = 354 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 2 этап	-	Тепловая сеть	Междуреченская котельная	200	250	0,708	Надземная	-	300	550	0,708	Надземная	-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
Всего по группе 3														
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения														
4.1	Приобретение сервера DEPO Storm 3470A2A (2U12, 2x Xeon 4309Y, 2x 16GB RAM, 1x 240GB SATA, 2x 550W AC, 3Y ONS)	-	Сервер	Офис г. Междуреченск	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Приобретение фронтального погрузчика Shantui SL-30	-	Фронтальный погрузчик	Междуреченская котельная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Приобретение МФУ Кэтиоша М348 принтер/копир/сканер/факс, А3 + Тумба для МФУ Кэтиоша М348.	-	Офисная техника	Офис г. Междуреченск	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Приобретение автомобиля	-	Автомобиль	Междуреченская котельная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Приобретение ПК (моноблок)	-	Офисная техника	Офис г. Междуреченск	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Приобретение МФУ Кэтиоша М247 принтер/копир/сканер/факс	-	Офисная техника	Офис г. Междуреченск	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7	Реконструкция кровли здания котельной инв.№00000634	42:28:0000000:815	Кровля	Междуреченская котельная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8	Приобретение автосамосвала КАМАЗ 65115-026	-	Автосамосвал	Междуреченская котельная	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всего по группе 4														
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения														
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей														
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
Всего по группе 5														
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемые организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.														
Всего по группе 6														
ИТОГО по программе														

№ п/п	Наименование мероприятий	Год начала реали- зации	Год оконча- ния реали- зации	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)										Остаток финанси- рования
				Плановые расходы			Профинан- сировано к 2024	Финансирование, в т.ч. по годам						
				Всего	ПИР	СМР		2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	8	9	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.11	10.12	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:														
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей														
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей														
Всего по группе 1				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей														
2.1	Строительство бака аккумулятора горячей воды (ПИР, СМР)	2024	2024	15 443,48	2 481,16	12 962,32	0,00	15 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по группе 2				15 443,48	2 481,16	12 962,32	0,00	15 443,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников														
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей														
3.1.1	Реконструкция тепловой сети от ТК 24 до УТ 4 (L= 238 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 1 этап	2025	2025	7 016,07	-	7 016,07	0,00	0,00	7 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2	Реконструкция тепловой сети от ТК 24 до УТ 4 (L= 66 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 2 этап	2026	2026	3 227,52	-	3 227,52	0,00	0,00	0,00	3 227,52	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Реконструкция тепловой сети от ТК 39 до УТ 4 (L= 106 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 1 этап	2026	2026	3 671,17	-	3 671,17	0,00	0,00	0,00	3 671,17	0,00	0,00	0,00	
3.1.4	Реконструкция тепловой сети от ТК 39 до УТ 4 (L= 354 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 2 этап	2027	2027	12 791,73	-	12 791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12 791,73	0,00	0,00	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
Всего по группе 3				26 706,49	-	26 706,49	0,00	0,00	7 016,07	6 898,69	12 791,73	0,00	0,00	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения														
4.1	Приобретение сервера DEPO Storm 3470A2A (2U12, 2x Xeon 4309Y, 2x 16GB RAM, 1x 240GB SATA, 2x 550W AC, 3Y ONS)	2024	2024	617,84	-	-	0,00	617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Приобретение фронтального погрузчика Shantui SL-30	2025	2025	3 687,10	-	-	0,00	0,00	3 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Приобретение МФУ Катиоша М348 принтер/копир/сканер/факс, А3 + Тумба для МФУ Катиоша М348.	2025	2025	432,52	-	-	0,00	0,00	432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Приобретение автомобиля	2026	2026	4 898,99	-	-	0,00	0,00	0,00	4 898,99	0,00	0,00	0,00	
4.5	Приобретение ПК (моноблок)	2026	2026	144,52	-	-	0,00	0,00	0,00	144,52	0,00	0,00	0,00	
4.6	Приобретение МФУ Катиоша М247 принтер/копир/сканер/факс	2027	2027	106,64	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	106,64	0,00	0,00	
4.7	Реконструкция кровли здания котельной инв.№00000634	2028	2028	8 956,60	1 026,35	7 930,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 956,60	0,00	
4.8	Приобретение автосамосвала КАМАЗ 65115-026	2028	2028	5 549,18	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549,18	0,00	
Всего по группе 4				24 393,39	1 026,35	7 930,26	0,00	617,84	4 119,62	5 043,51	106,64	14 505,78	0,00	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения														
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей														
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей														
Всего по группе 5				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.														
Всего по группе 6				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО по программе				66 543,36	3 507,50	47 599,07	0,00	16 061,32	11 135,70	11 942,20	12 898,37	14 505,78	0,00	

№ п/п	Наименование мероприятий	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС										Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов	Прочие источники финансирования
		Амортизация	Прибыль, направленная на инвестиции	Средства, полученные за счет платы за подключение	Прочие собственные средства	Экономия расходов		Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)	Иные собственные средства	Привлеченные средства на возвратной основе			
						в результате реализации мероприятий инвестиционной программы	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем						
1	2	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5.1	11.5.2	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:													
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей													
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей													
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей													
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей													
Всего по группе 1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей													
2.1	Строительство бака аккумулятора горячей воды (ПИР, СМР)	13 570,55	1 872,93			0,00							
Всего по группе 2		13 570,55	1 872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников													
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей													
3.1.1	Реконструкция тепловой сети от ТК 24 до УТ 4 (L= 238 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 1 этап	7 016,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.2	Реконструкция тепловой сети от ТК 24 до УТ 4 (L= 66 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 2 этап	3 227,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3	Реконструкция тепловой сети от ТК 39 до УТ 4 (L = 106 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 1 этап	3 671,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.4	Реконструкция тепловой сети от ТК 39 до УТ 4 (L = 354 м) «Теплосеть от ж/д котельной до ТК у ж/д вокзала», протяженностью 2974 м (инв.00000642) 2 этап	12 791,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей													
Всего по группе 3		26 706,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения													
4.1	Приобретение сервера DEPO Storm 3470A2A (2U12, 2x Xeon 4309Y, 2x 16GB RAM, 1x 240GB SATA, 2x 550W AC, 3Y ONS)	617,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Приобретение фронтального погрузчика Shantui SL-30	3 687,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Приобретение МФУ Катоша М348 принтер/копир/сканер/факс, АЗ + Тумба для МФУ Катоша М348.	432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Приобретение автомобиля	4 898,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.5	Приобретение ПК (моноблок)	144,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.6	Приобретение МФУ Катоша М247 принтер/копир/сканер/факс	106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.7	Реконструкция кровли здания котельной инв.№00000634	8 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.8	Приобретение автосамосвала КАМАЗ 65115-026	5 549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по группе 4		24 393,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения													
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей													
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей													
Всего по группе 5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.													
Всего по группе 6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ИТОГО по программе		64 670,43	1 872,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в
результате реализации мероприятий инвестиционной программы
ООО ХК «СДС - Энерго»

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Фак- тичес- кое значе- ние	Теку- щее значе- ние	Плановые значения				
					в т.ч. по годам реализации				
					2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт·ч/м³	-	-	-	-	-	-	-
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,165	0,173	0,1746	0,1746	0,1746	0,1746	0,1746
		т.у.т./м³	-	-	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	-	-	-	-	-	-	-
4	Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы	%	-	-	-	-	-	-	-
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	11094	9247	11094	11094	11094	11094	11094
		% от полезного отпуска тепловой энергии	16,24	14,12	16,46	16,46	16,46	16,46	16,46
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды	12570	15216	15216	15216	15216	15216	15216
		куб. м для пара	-	-	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410		-	-	-	-	-	-	-

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
ООО ХК «СДС - Энерго»

№ п/п	Наименование объекта	Показатели надежности											
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение				
1	2		2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028
1	ООО ХК «СДС - Энерго»	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0,082	0,083	0,082	0,082	0,081	0,083	0,028	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027

№ п/п	Наименование объекта	Показатели энергетической эффективности																	
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии						Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям					
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение				
	2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028		2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	ООО ХК «СДС - Энерго»	0,174	0,1746	0,1746	0,1746	0,1746	0,1746	2,78 Гкал/м²; 3,81 м³/м²	2,78 Гкал/м²; 3,81 м³/м²	2,78 Гкал/м²; 3,81 м³/м²	2,78 Гкал/м²; 3,81 м³/м²	2,78 Гкал/м²; 3,81 м³/м²	2,78 Гкал/м²; 3,81 м³/м²	11094 Гкал; 15216 м³	11094 Гкал; 15216 м³	11094 Гкал; 15216 м³	11094 Гкал; 15216 м³	11094 Гкал; 15216 м³	

Финансовый план ООО ХК «СДС - Энерго»

[illegible]