

3	Установка новой башни Рожновского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора № 4148 в ст-це Новониколаевской (2 этап)	1572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	263,05	0,00	1309,27	1572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Установка новой башни Рожновского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора №5759 в ст-це Новониколаевской (1 этап)	610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,27	0,00	410,00	610,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Установка новой башни Рожновского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора №5759 в ст-це Новониколаевской (2 этап)	1720,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,98	0,00	1419,32	1720,30	0,00	0,00	0,00		
Всего по водоснабжению		4826,22	146,71	0,00	410,00	556,71	263,05	0,00	1309,27	1572,32	200,27	0,00	410,00	610,27	300,98	0,00	1419,32	1720,30	256,62	0,00	110,00	366,62

Общая сумма финансовых потребностей на реализацию инвестиционной программы Новониколаевского МУП «Гарант-Сервис» составит 4826,22 тыс. руб. в т.ч. по источникам финансирования: нормативная прибыль (прибыль на капитальные вложения) – 1167,63 тыс. рублей; за счет средств местного бюджета поселения – 3658,59 тыс. рублей.

Разделение основных технических характеристик по источникам финансирования

Таблица 6.1

1	№ п/п			Основные техниче-ские характеристики
Реконструкция водопровода по адресу: ст-ца Новониколаевская, ул. Суворова (от ул. Красноармейской до ул. Луговая)	Наименование мероприятий			
протяженность	Наименование показателя (мощность, протяженность, ...)		Значение показателя	
м	Ед.изм.			
150	До реализации меро-приятия			
150	После реализации мероприятия			
2028	Год начала реализации мероприятия			
2028	Год окончания реализации мероприя-тия			
Замена стальной трубы диаметром 57 мм, протяженностью 150 м на ПНД диаметром 110 мм протяженностью 150 м, 7 шт. переподключений абонентов, строительство колодца 1 шт.	Всего			Техническая характеристика в единицах измерения
	2024	в т.ч. за счет прибыли на капитальные вложения		
	2025			
	2026			
	2027			
демонтаж 39,4 м старой сети, прокладка 150м Ду110мм с пере-подключением абонентов и строительством колодца	2028			
0	в т.ч. за счет местного бюджета			
	2024	в т.ч. за счет местного бюджета		
	2025			
	2026			
	2027			
ПИР, демонтаж 110,6 м старой сети	2028			
366,62	Всего			Техническая характеристика в единицах измерения, руб.
0,00	2024	в т.ч. по го-дам		
0,00	2025			
0,00	2026			
0,00	2027			
366,62	2028			
256,62	в т.ч. за счет прибыли на капи-тальные вложения			
0,00	2024	в т.ч. за счет капитальные вложения		
0,00	2025			
0,00	2026			
0,00	2027			
256,62	2028			
110,00	в т.ч. за счет местного бюджета			
0,00	2024	в т.ч. за счет местного бюджета		
0,00	2025			
0,00	2026			
0,00	2027			
110,00	2028			

3	2
Установка новой башни Рожновского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора № 4148 в ст-це Новониколаевской (2 этап)	Установка новой башни Рожновского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора № 4148 в ст-це Новониколаевской (1 этап)
объем башни	
м3	
20	
50	
2025	2024
2025	2024
Доставка, установка башни ВБР 50 м3 х 18 м, создание насыпи	ПИР, фундамент под башню и якоря, колодец для башни
	фундамент под якоря с 0,27м3 бетона, колодец для башни
Планировка и укрепление откосов, монтаж башни	
0	0
	ПИР, фундамент под башню, фундамент под якоря с 1,35м3 бетона
Приобретение и доставка башни, создание насыпи	
1572,32	556,71
0,00	556,71
1572,32	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
263,05	146,71
0,00	146,71
263,05	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1309,27	410,00
0,00	410,00
1309,27	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

5	4
Установка новой башни Рожновского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора №5759 в ст-це Новониколаевской (2 этап)	Установка новой башни Рожновского ВБР 50 м3 х 18 м на территории водозабора №5759 в ст-це Новониколаевской (1 этап)
объем башни	
м3	
0	
50	
2027	2026
2027	2026
Доставка, установка башни ВБР 50 м3 х 18 м, создание насыпи	ПИР, фундамент под башню и якоря, колодец для башни
	Гидроизоляция фундамента под башню, установка 0,0492т закладных деталей, фундамент под якоря, колодец для башни.
Создание насыпи, монтаж башни	
0	0
	ПИР, фундамент под башню, установка 0,0015т закладных деталей
Приобретение и доставка башни, промывка с дезинфекцией трубопроводов	
1720,30	610,27
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	610,27
1720,30	0,00
0,00	0,00
300,98	200,27
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	200,27
300,98	0,00
0,00	0,00
1419,32	410,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	410,00
1419,32	0,00
0,00	0,00

									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4826,22	556,71	1572,32	610,27	1720,30	366,62	1167,63	146,71	263,05	200,27	300,98	256,62	3658,59	410,00	1309,27	410,00	1419,32	110,00
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы представлен в таблице 7.

Расчет эффективности инвестирования средств

Таблица 7

Наименование показателя	Динамика значений показателей				
	2024/2023	2025/2024	2026/2025	2027/2026	2028/2027
1	4	5	6		7
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	51,2	100	100	100	100
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	100,00	100	100	100	100
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км	137,5	100	100	100	100
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %	100	100	100,00	100	100,00
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, %	129,89	100	100	100	100
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, %	-	282,43	38,81	281,89	21,31