

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 7
от "30" ноября 2023 года
"Приложение № 1
к Порядку проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации
определенных групп взрослого населения"

**Тарифы на оплату медицинской помощи
(осмотр, исследование, мероприятие)
в рамках проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных
групп взрослого населения**

Код услуги	Осмотр (исследование, манипуляция)	Цена за одну услугу (рублей)
1	2	3
A01.30.026	Опрос (анкетирование) на выявление хронических неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача*	0,0
A02.07.004	Антропометрия (измерение роста стоя, массы тела, окружности талии), расчет индекса массы тела	129,3
A02.12.002	Измерение артериального давления	70,5
A09.05.026.001	Определение уровня общего холестерина в крови	224,5
A09.05.023.001	Определение уровня глюкозы в крови натощак	263,5
B04.047.002.003	Определение относительного суммарного сердечно-сосудистого риска	236,6
B04.047.002.004	Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска	236,6
A12.26.007	Измерение внутриглазного давления	293,3
A12.10.001	Электрокардиография (в покое)	807,5
A06.09.006	Флюорография легких	805,5
B04.001.002.001	Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом	1308,8
B04.047.002.001	Приём (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья	3500,0
B03.016.002	Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	922,0
A09.19.001.001	Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом	574,6
A09.05.130	Определение простатспецифического антигена (ПСА) в крови	967,8
A06.20.004.010	Маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм (для женщин)	1843,6

Код услуги	Осмотр (исследование, манипуляция)	Цена за одну услугу (рублей)
1	2	3
A08.20.017	Взятие с использованием щетки цитологической цервикальной мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование (далее - мазок с шейки матки), цитологическое исследование мазка с шейки матки, в том числе:	1801,6
	- взятие мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование	336,9
	- цитологическое исследование полученного материала	1464,7
B04.070.002	Краткое индивидуальное профилактическое консультирование	338,4
A03.16.001.001	Эзофагогастродуоденоскопия	2830,9
B04.047.002.002	Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения	4500,0
A04.12.004	Дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет включительно и женщин в возрасте от 54 до 72 лет включительно при наличии комбинации трех факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или ожирение, а также по направлению врача-невролога при впервые выявленном указании или подозрении на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан в возрасте от 65 до 90 лет, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением)	2158,60
A03.16.001.002	Эзофагогастродуоденоскопия (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по назначению врача-терапевта)	2830,9
B04.023.002.001	Осмотр (консультация) врачом-неврологом (при наличии впервые выявленных указаний или подозрений на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением, а также в случаях выявления по результатам анкетирования нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрений на депрессию у граждан в возрасте 65 лет и старше, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением)	1232,2
B04.053.002.001	Осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-специфического антигена в крови более 4 нг/мл)	1088,4

Код услуги	Осмотр (исследование, манипуляция)	Цена за одну услугу (рублей)
1	2	3
B04.057.002.001	Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом включая проведение ректороманоскопии (для граждан в возрасте от 40 до 75 лет включительно с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки, при отягощенной наследственности по семейному аденоматозу и (или) злокачественным новообразованиям толстого кишечника и прямой кишки, при выявлении других медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки)	2774,6
A03.18.001	Колоноскопия (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования толстого кишечника по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога)	4751,8
A12.09.002.003	Спирометрия (для граждан с подозрением на хроническое бронхолегочное заболевание, курящих граждан, выявленных по результатам анкетирования, - по назначению врача-терапевта)	208,8
B04.001.002.002	Осмотр (консультация) врачом-акушером-гинекологом (для женщин в возрасте 18 лет и старше с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований шейки матки, в возрасте от 40 до 75 лет с выявленными патологическими изменениями по результатам мероприятий скрининга, направленного на раннее выявление злокачественных новообразований молочных желез)	1308,8
B04.028.002.001	Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом (для граждан в возрасте 65 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или приема (осмотра) врача-терапевта)	915,0
B04.029.002.001	Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом (для граждан в возрасте 40 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 65 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования)	922,5
B04.070.009	Индивидуальное или групповое (школы для пациентов) углубленного профилактического консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре здоровья)	962,0
A06.09.007	Рентгенография легких, компьютерную томографию легких (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого по назначению врача-терапевта)	1226,0
A06.09.008		7090,65
B04.047.002.005	Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго этапа диспансеризации, включающий установление (уточнение) диагноза, определение (уточнение) группы здоровья, определение группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов), направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направление на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологические заболевания в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология", утвержденным приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. № 915н, а также для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение	1400,4

Код услуги	Осмотр (исследование, манипуляция)	Цена за одну услугу (рублей)
1	2	3
B01.008.001	Осмотр (консультация) врачом-дерматовенерологом	920,0
A03.01.001	Дерматоскопия (для граждан с подозрением на злокачественные новообразования кожи и (или) слизистых оболочек по назначению врача-терапевта по результатам осмотра на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов)	896,8
A09.05.083	Проведение исследования гликированного гемоглобина в крови (для граждан с подозрением на сахарный диабет по назначению врача-терапевта по результатам осмотров и исследований первого этапа диспансеризации)	720,4

* расходы на проведение исследования (манипуляции) учтены в тарифе врача-терапевта

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 7
от "30" ноября 2023 года
"Приложение № 2

*К Порядку проведения профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации
определенных групп взрослого населения"*

Применяется способ оплаты (код по классификатору V010) - "30"

**СТОИМОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО
ОСМОТРА ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (ОПВ)**

Стоимость профилактического медицинского осмотра (руб.)			
МУЖЧИНЫ		ЖЕНЩИНЫ	
возраст (лет)	стоимость	возраст (лет)	стоимость
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34	5 229,9	18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34	6 538,7
19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,33 35, 37, 39	4 424,4 5 231,9	19, 21, 23, 25, 27, 29, 31,33 35, 37, 39	5 733,2 6 540,7
36, 38	6 037,4	36, 38	7 346,2
40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	6 330,7	40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64	6 330,7
41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63	5 525,2	41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63	5 525,2
65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97,99	5 288,6	65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97,99	5 288,6
66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98	6 094,1	66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98	6 094,1

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 7
от "30" ноября 2023 года
"Приложение № 3

*К Порядку проведения профилактического
медицинского осмотра и диспансеризации
определенных групп взрослого населения"*

**СТОИМОСТЬ ПЕРВОГО ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ (ДВ4)**

Применяется способ оплаты (код по классификатору V010) - "30"

Стоимость I этапа диспансеризации (руб.)			
МУЖЧИНЫ		ЖЕНЩИНЫ	
возраст (лет)	стоимость	возраст (лет)	стоимость
18, 24, 30	6 568,3	18, 24, 30	9 678,7
21, 27, 33	5 762,8	21, 27, 33	8 873,2
36	7 375,8	36	10 486,2
39	6 570,3	39	9 680,7
40, 44, 46, 52, 56, 58, 62	8 827,3	40, 44, 46, 50, 52, 56, 58, 62, 64	11 979,7
41, 43, 47, 49, 53, 59, 61	7 447,2	41, 43, 47, 49, 53, 55, 59, 61	8 756,0
42, 48, 54	9 165,7	42, 48, 54, 60	14 119,7
45	11 584,3	45	13 726,9
50, 64	9 795,1	51, 57, 63	10 896,0
51, 57, 63	7 785,6	65, 71	9 432,4
55	8 415,0	66, 70, 72	11 743,1
60	10 133,5	67, 69, 73, 75	9 094,0
65, 71	8 123,6	68, 74	12 081,5
66, 70, 72	8 590,7	76, 78, 82, 84, 88, 90, 94, 96	9 324,9
67, 69, 73, 75	7 785,2	77, 83, 89, 95	8 857,8
68, 74	8 929,1	79, 81, 85, 87, 91, 93, 97, 99	8 519,4
76, 78, 82, 84, 88, 90, 94, 96	8 016,1	80, 86, 92, 98	9 663,3
77, 83, 89, 95	7 549,0		
79, 81, 85, 87, 91, 93, 97, 99	7 210,6		
80, 86, 92, 98	8 354,5		

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 7
от "30" ноября 2023 года
"Приложение № 4
к Порядку проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации
определенных групп взрослого населения"

**СТОИМОСТЬ ВТОРОГО ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ (ДВ2)**

Применяется способ оплаты (код по классификатору V010) - "28", "29"

Код услуги	Наименование услуги	Стоимость одной услуги
1	2	3
A04.12.004	1. Дуплексное сканирование брахицефальных артерий (для мужчин в возрасте от 45 до 72 лет включительно и женщин в возрасте от 54 до 72 лет включительно при наличии комбинации трех факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний: повышенный уровень артериального давления, гиперхолестеринемия, избыточная масса тела или ожирение, а также по направлению врача-невролога при впервые выявленном указании или подозрении на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан в возрасте от 65 до 90 лет, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением)	2 158,6
A03.16.001.002	2. Эзофагогастродуоденоскопия (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки по назначению врача-терапевта)	2 830,9
B04.023.002.001	3. Осмотр (консультация) врачом-неврологом (при наличии впервые выявленных указаний или подозрений на ранее перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения для граждан, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением, а также в случаях выявления по результатам анкетирования нарушений двигательной функции, когнитивных нарушений и подозрений на депрессию у граждан в возрасте 65 лет и старше, не находящихся по этому поводу под диспансерным наблюдением)	1 232,2
B04.053.002.001	4. Осмотр (консультацию) врачом-хирургом или врачом-урологом (для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет при повышении уровня простат-специфического антигена в крови более 4 нг/мл)	1 088,4
B04.057.002.001	5. Осмотр (консультация) врачом-хирургом или врачом-колопроктологом включая проведение ректороманоскопии (для граждан в возрасте от 40 до 75 лет включительно с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки, при отягощенной наследственности по семейному аденоматозу и (или) злокачественным новообразованиям толстого кишечника и прямой кишки, при выявлении других медицинских показаний по результатам анкетирования, а также по назначению врача-терапевта, врача-уролога, врача-акушера-гинеколога в случаях выявления симптомов злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки)	2 774,6
A03.18.001	6. Колоноскопия (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования толстого кишечника по назначению врача-хирурга или врача-колопроктолога)	4 751,8
A12.09.002.003	7. Спирометрия (для граждан с подозрением на хроническое бронхолегочное заболевание, курящих граждан, выявленных по результатам анкетирования, - по назначению врача-терапевта)	208,8

Код услуги	Наименование услуги	Стоимость одной услуги
1	2	3
B04.001.002.002	8. Осмотр (консультация) врачом-акушером-гинекологом (для женщин в возрасте 18 лет и старше с выявленными патологическими изменениями по результатам скрининга на выявление злокачественных новообразований шейки матки, в возрасте от 40 до 75 лет с выявленными патологическими изменениями по результатам мероприятий скрининга, направленного на раннее выявление злокачественных новообразований молочных желез)	1 308,8
B04.028.002.001	9. Осмотр (консультация) врачом-оториноларингологом (для граждан в возрасте 65 лет и старше при наличии медицинских показаний по результатам анкетирования или приема (осмотра) врача-терапевта)	915,0
B04.029.002.001	10. Осмотр (консультация) врачом-офтальмологом (для граждан в возрасте 40 лет и старше, имеющих повышенное внутриглазное давление, и для граждан в возрасте 65 лет и старше, имеющих снижение остроты зрения, не поддающееся очковой коррекции, выявленное по результатам анкетирования)	922,5
B04.070.009	11. Индивидуальное или групповое (школы для пациентов) углубленного профилактического консультирования в отделении (кабинете) медицинской профилактики (центре здоровья)	962,0
A06.09.007	12. Рентгенография легких, компьютерную томографию легких (для граждан в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого по назначению врача-терапевта)	1 226,0
A06.09.008		7 090,65
B04.047.002.005	13. Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам второго этапа диспансеризации, включающий установление (уточнение) диагноза, определение (уточнение) группы здоровья, определение группы диспансерного наблюдения (с учетом заключений врачей-специалистов), направление граждан при наличии медицинских показаний на дополнительное обследование, не входящее в объем диспансеризации, в том числе направление на осмотр (консультацию) врачом-онкологом при подозрении на онкологические заболевания в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю "онкология", утвержденным приказом Минздрава России от 15 ноября 2012 г. N 915н, а также для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение	1 400,4
B01.008.001	Осмотр (консультация) врачом-дерматовенерологом	920,0
A03.01.001	Дерматоскопия (для граждан с подозрением на злокачественные новообразования кожи и (или) слизистых оболочек по назначению врача-терапевта по результатам осмотра на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающего осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов)	896,8
A09.05.083	Проведение исследования гликированного гемоглобина в крови (для граждан с подозрением на сахарный диабет по назначению врача-терапевта по результатам осмотров и исследований первого этапа диспансеризации)	720,4

к Порядку проведения профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации определенных групп взрослого населения"

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (МУЖЧИНЫ)

	Код услуги	Осмотр, исследование, мероприятие	Обязательные обследования (исследования)	Стоимость исследования	МУЖЧИНЫ (ВОЗРАСТ)															
					18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Объем профилактического медицинского осмотра <*>	A01.30.026	Опрос (анкетирование)	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A02.07.004	Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела		129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3		
	A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях		70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5		
	A09.05.026.001	Определение уровня общего холестерина в крови		224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5		
	A09.05.023.001	Определение уровня глюкозы в крови натощак		263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5		
	B04.047.002.003	Определение относительного сердечно-сосудистого риска		236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6		
	B04.047.002.004	Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска		236,6																
	A06.09.006	Флюорография легких		805,5	805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5			
	A12.10.001	Электрокардиография в покое <*>		807,48																
	A12.26.007	Измерение внутриглазного давления <***>		293,3																
	B04.047.002.001	Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья	+	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500		
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (МУЖЧИНЫ):			5229,9	4424,4	5229,9	4424,4	5229,9	4424,4	5229,9	4424,4	5229,9	4424,4	5229,9	4424,4	5229,9	4424,4		
		Число мероприятий профилактического осмотра = 100%			8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7		
		Число мероприятий профилактического осмотра = 85%			7	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	6	7	6		

<*> В случае если при обращении гражданина для прохождения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации установлено, что исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пунктах 16 и 17 Порядка, утвержденного приказом Минздрава России № 124н, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования.

<*> Электрокардиография в покое проводится при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год

<***> Измерение внутриглазного давления проводится при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год

Осмотр, исследование, мероприятие																				
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Опрос (анкетирование)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3
Измерение артериального давления на периферических артериях	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Определение уровня общего холестерина в крови	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5
Определение уровня глюкозы в крови натощак	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5
Определение относительного сердечно-сосудистого риска	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6												
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска									236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6
Флюорография легких	805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5	
Электрокардиография в покое ***				807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5
Измерение внутриглазного давления ****									293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3
Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, щитовидно-щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (МУЖЧИНЫ):	5229,9	4424,4	5229,9	5231,9	6037,4	5231,9	6037,4	5231,9	6330,7	5525,2	6330,7	5525,2	6330,7	5525,2	6330,7	5525,2	6330,7	5525,2	6330,7	5525,2
Число мероприятий профилактического осмотра = 100%	8	7	8	8	9	8	9	8	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9
Число мероприятий профилактического осмотра = 85%	7	6	7	7	8	7	8	7	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8

Осмотр, исследование, мероприятие																				
	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
Опрос (анкетирование)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3
Измерение артериального давления на периферических артериях	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Определение уровня общего холестерина в крови	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5
Определение уровня глюкозы в крови натощак	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5
Определение относительного сердечно-сосудистого риска																				
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6						
Флюорография легких	805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5	
Электрокардиография в покое -***	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5
Измерение внутриглазного давления -****	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3
Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Итого стоимость одного комплексного посещения для проведения профилактического медицинского осмотра (мужчины):	6330,7	5525,2	6330,7	5525,2	6330,7	5525,2	6330,7	5525,2	6330,7	5525,2	6330,7	5525,2	6330,7	5288,6	6094,1	5288,6	6094,1	5288,6	6094,1	5288,6
Число мероприятий профилактического осмотра = 100%	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	8	9	8	9	8	9	8
Число мероприятий профилактического осмотра = 85%	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	7	8	7	8	7	8	7

Осмотр, исследование, мероприятие																				
	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
Опрос (анкетирование)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3
Измерение артериального давления на периферических артериях	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Определение уровня общего холестерина в крови	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5
Определение уровня глюкозы в крови натощак	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5
Определение относительного сердечно-сосудистого риска																				
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска																				
Флюорография легких	805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5	
Электрокардиография в покое <***>	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5
Измерение внутриглазного давления <****>	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3
Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, щитовидно щитовидной железы лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Итого стоимость одного комплексного посещения для проведения профилактического медицинского осмотра (мужчины):	6094,1	5288,6	6094,1	5288,6	6094,1	5288,6	6094,1	5288,6	6094,1	5288,6	6094,1	5288,6	6094,1	5288,6	6094,1	5288,6	6094,1	5288,6	6094,1	5288,6
Число мероприятий профилактического осмотра = 100%	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8
Число мероприятий профилактического осмотра = 85%	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7

21

Осмотр, исследование, мероприятие									
	92	93	94	95	96	97	98	99	
Опрос (анкетирование)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3
Измерение артериального давления на периферических артериях	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Определение уровня общего холестерина в крови	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5
Определение уровня глюкозы в крови натощак	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5
Определение относительного сердечно-сосудистого риска									
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска									
Флюорография легких	805,5		805,5		805,5		805,5		805,5
Электрокардиография в покое ***	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5
Измерение внутриглазного давления ***	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3
(Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов слизистых губ и ротовой полости, щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (МУЖЧИНЫ):	6094,1	5288,6	6094,1	5288,6	6094,1	5288,6	6094,1	5288,6	5288,6
Число мероприятий профилактического осмотра = 100%	9	8	9	8	9	8	9	8	8
Число мероприятий профилактического осмотра = 85%	8	7	8	7	8	7	8	7	7

Приложение № 2
к Дополнительному соглашению № 7
от "30" ноября 2023 года
"Приложение № 6

к Порядку проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения"

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (ЖЕНЩИНЫ)

	Код услуги	Осмотр, исследование, мероприятие	Обязательные обследования (исследования)	Стоимость исследования	ЖЕНЩИНЫ (ВОЗРАСТ)															
					18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Объем профилактического медицинского осмотра <*>	A01.30.026	Опрос (анкетирование)	+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	A02.07.004	Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела		129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3			
	A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях**		70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5			
	A09.05.026.001	Определение уровня общего холестерина в крови		224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5			
	A09.05.023.001	Определение уровня глюкозы в крови натощак		263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5			
	B04.047.002.003	Определение относительного сердечно-сосудистого риска		236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6			
	B04.047.002.004	Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска		236,6																
	A06.09.006	Флюорография легких		805,5	805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5			
	A12.10.001	Электрокардиография в покое <*>		807,48																
	A12.26.007	Измерение внутриглазного давления <***>		293,3																
	B04.001.002.001	Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом	+	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8			
B04.047.002.001	Приём (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья	+	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500			
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ЖЕНЩИНЫ):			6538,7	5733,2	6538,7	5733,2	6538,7	5733,2	6538,7	5733,2	6538,7	5733,2	6538,7	5733,2	6538,7	5733,2			
	Число мероприятий профилактического осмотра = 100%			9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8			
	Число мероприятий профилактического осмотра = 85%			8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7			

<*> В случае если при обращении гражданина для прохождения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации установлено, что исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пунктах 16 и 17 Порядка, утвержденного приказом Минздрава России № 124н, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования.

<***> Электрокардиография в покое проводится при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год

<****> Измерение внутриглазного давления проводится при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год

Осмотр, исследование, мероприятие																				
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
Опрос (анкетирование)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3
Измерение артериального давления на периферических артериях**	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Определение уровня общего холестерина в крови	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5
Определение уровня глюкозы в крови натощак	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5
Определение относительного сердечно-сосудистого риска	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6												
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска									236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6
Флюорография легких	805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5	
Электрокардиография в покое ***				807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5
Измерение внутриглазного давления ****									293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3
Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8												
Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ЖЕНЩИНЫ):	6538,7	5733,2	6538,7	6540,68	7346,18	6540,68	7346,18	6540,68	6330,68	5525,18	6330,68	5525,18	6330,68	5525,18	6330,68	5525,18	6330,68	5525,18	6330,68	5525,18
Число мероприятий профилактического осмотра = 100%	9	8	9	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9
Число мероприятий профилактического осмотра = 85%	8	7	8	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8

Осмотр, исследование, мероприятие																				
	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
Опрос (анкетирование)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3
Измерение артериального давления на периферических артериях**	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Определение уровня общего холестерина в крови	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5
Определение уровня глюкозы в крови натощак	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5
Определение относительного сердечно-сосудистого риска																				
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6						
Флюорография легких	805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5	
Электрокардиография в покое ***	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5
Измерение внутриглазного давления ****	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3
Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом																				
Привет (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ЖЕНЩИНЫ):	6330,68	5525,18	6330,68	5525,18	6330,68	5525,18	6330,68	5525,18	6330,68	5525,18	6330,68	5525,18	6330,68	5288,58	6094,08	5288,58	6094,08	5288,58	6094,08	5288,58
Число мероприятий профилактического осмотра = 100%	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	9	10	8	9	8	9	8	9	8
Число мероприятий профилактического осмотра = 85%	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	7	8	7	8	7	8	7

Осмотр, исследование, мероприятие																				
	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91
Опрос (анкетирование)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3
Измерение артериального давления на периферических артериях**	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Определение уровня общего холестерина в крови	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5
Определение уровня глюкозы в крови натощак	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5
Определение относительного сердечно-сосудистого риска																				
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска																				
Флюорография легких	805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5	
Электрокардиография в покое ***	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5
Измерение внутриглазного давления <***>	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3
Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом																				
Прием (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ЖЕНЩИНЫ):	6094,08	5288,58	6094,08	5288,58	6094,08	5288,58	6094,08	5288,58	6094,08	5288,58	6094,08	5288,58	6094,08	5288,58	6094,08	5288,58	6094,08	5288,58	6094,08	5288,58
Число мероприятий профилактического осмотра = 100%	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8	9	8
Число мероприятий профилактического осмотра = 85%	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7

Осмотр, исследование, мероприятие								
	92	93	94	95	96	97	98	99
Опрос (анкетирование)	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчёт на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3
Измерение артериального давления на периферических артериях**	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Определение уровня общего холестерина в крови	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5
Определение уровня глюкозы в крови натощак	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5
Определение относительного сердечно-сосудистого риска								
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска								
Флюорография легких	805,5		805,5		805,5		805,5	
Электрокардиография в покое **	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5
Измерение внутриглазного давления - ***>	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3
Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом								
Присем (осмотр) по результатам профилактического медицинского осмотра, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, щитовидной железы, лимфатических узлов, фельдшером фельдшерского здравпункта или фельдшерско-акушерского пункта, врачом-терапевтом или врачом по медицинской профилактике отделения (кабинета) медицинской профилактики или центра здоровья	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ЖЕНЩИНЫ):	6094,08	5288,58	6094,08	5288,58	6094,08	5288,58	6094,08	5288,58
Число мероприятий профилактического осмотра = 100%	9	8	9	8	9	8	9	8
Число мероприятий профилактического осмотра = 85%	8	7	8	7	8	7	8	7

к Порядку проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения"

1 ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (МУЖЧИНЫ)

	Код услуги	Осмотр, исследование, мероприятие	Обязательные обследования (исследования)	Стоимость исследования	МУЖЧИНЫ (ВОЗРАСТ)													
					18	21	24	27	30	33	36	39	40	41	42	43	44	45
<*>	A01.30.026	Опрос (анкетирование)	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	A02.07.004	Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела		129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3
	A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях		70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
	A09.05.026.001	Определение уровня общего холестерина в крови		224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5
	A09.05.023.001	Определение уровня глюкозы в крови натощак		263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5
	B04.047.002.003	Определение относительного сердечно-сосудистого риска		236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6							
	B04.047.002.004	Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска		236,6									236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6
	A06.09.006	Флюорография легких		805,5	805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5	
	A12.10.001	Электрокардиография в покое <***>		807,48							807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5
	A12.26.007	Измерение внутриглазного давления <****>		293,3									293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3
	B03.016.002	Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)		922									922	922	922	922	922	922
B04.070.002	Краткое индивидуальное профилактическое консультирование		338,4	338,4	338,4	338,4	338,4	338,4	338,4	338,4	338,4			338,4			338,4	
<*>	A09.19.001.001	Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом	+	574,6									574,6		574,6		574,6	
	A09.05.130	Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови	+	967,8													967,8	
	B04.047.002.002	Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения	+	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	
	A03.16.001.001	Эзофагогастродуоденоскопия		2 830,9													2 830,9	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 1 ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (МУЖЧИНЫ):			6 568,3	5 762,8	6 568,3	5 762,8	6 568,3	5 762,8	7 375,8	6 570,3	8 827,3	7 447,2	9 165,7	7 447,2	8 827,3	11 584,3
		Число мероприятий диспансеризации = 100%			9	8	9	8	9	8	10	9	12	10	13	10	12	13
		Число мероприятий диспансеризации = 85%			8	7	8	7	8	7	9	8	10	9	11	9	10	11

<*> В случае если при обращении гражданина для прохождения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации установлено, что исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пунктах 16 и 17 Порядка, утвержденного приказом Минздрава России № 124н, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смещается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования.

<***> Электрокардиография в покое проводится при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год

<****> Измерение внутриглазного давления проводится при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 45 лет и старше 1 раз в год

Осмотр, исследование, мероприятие																				
	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
Опрос (анкетирование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3
Измерение артериального давления на периферических артериях	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Определение уровня общего холестерина в крови	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5
Определение уровня глюкозы в крови натощак	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5
Определение относительного сердечно-сосудистого риска																				
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6
Флюорография легких	805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5	
Электрокардиография в покое **	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5
Измерение внутриглазного давления ****	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3
Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922
Краткое индивидуальное профилактическое консультирование			338,4			338,4			338,4			338,4			338,4			338,4		338,4
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом	574,6		574,6		574,6		574,6		574,6		574,6		574,6		574,6		574,6		574,6	574,6
Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови					967,8					967,8					967,8				967,8	
Приним (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0
Эзофагогастродуоденоскопия																				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 1 ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (МУЖЧИНЫ):	8 827,3	7 447,2	9 165,7	7 447,2	9 795,1	7 785,6	8 827,3	7 447,2	9 165,7	8 415,0	8 827,3	7 785,6	8 827,3	7 447,2	10 133,5	7 447,2	8 827,3	7 785,6	9 795,1	8 123,6
Число мероприятий диспансеризации = 100%	12	10	13	10	13	11	12	10	13	11	12	11	12	10	14	10	12	11	13	11
Число мероприятий диспансеризации = 85%	10	9	11	9	11	9	10	9	11	9	10	9	10	9	12	9	10	9	11	9

Осмотр, исследование, мероприятие																				
	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85
Опрос (анкетирование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3
Измерение артериального давления на периферических артериях	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Определение уровня общего холестерина в крови	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5
Определение уровня глюкозы в крови натощак	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5
Определение относительного сердечно-сосудистого риска																				
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска																				
Флюорография легких	805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5	
Экстрокордиография в покое - * * *	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5
Измерение внутриглазного давления - * * * *	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3
Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922
Краткое индивидуальное профилактическое консультирование			338,4			338,4			338,4			338,4			338,4			338,4		
Исследование глаза на скрытую кровь иммунохимическим методом	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6										
Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови																				
Приним (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0
Эзофагогастродуоденоскопия																				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ I ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (МУЖЧИНЫ):	8 590,7	7 785,2	8 929,1	7 785,2	8 590,7	8 123,6	8 590,7	7 785,2	8 929,1	7 785,2	8 016,1	7 549,0	8 016,1	7 210,6	8 354,5	7 210,6	8 016,1	7 549,0	8 016,1	7 210,6
Число мероприятий диспансеризации = 100%	11	10	12	10	11	11	11	10	12	10	10	10	10	9	11	9	10	10	10	9
Число мероприятий диспансеризации = 85%	9	9	10	9	9	9	9	9	10	9	9	9	9	8	9	8	9	9	9	8

Осмотр, исследование, мероприятие														
	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
Опрос (анкетирование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3
Измерение артериального давления на периферических артериях	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Определение уровня общего холестерина в крови	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5
Определение уровня глюкозы в крови натощак	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5
Определение относительного сердечно-сосудистого риска														
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска														
Флюорография легких	805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5	
Электрокардиография в покое **	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5
Измерение внутриглазного давления ***	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3
Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922
Краткое индивидуальное профилактическое консультирование	338,4			338,4			338,4				338,4			338,4
Исследование глаза на скрытую кровь иммунохимическим методом														
Определение простат-специфического антигена (ПСА) в крови														
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, исключительный осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0
Эзофагогастродуоденоскопия														
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 1 ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (МУЖЧИНЫ):	8 354,5	7 210,6	8 016,1	7 549,0	8 016,1	7 210,6	8 354,5	7 210,6	8 016,1	7 549,0	8 016,1	7 210,6	8 354,5	7 210,6
Число мероприятий диспансеризации = 100%	11	9	10	10	10	9	11	9	10	10	10	9	11	9
Число мероприятий диспансеризации = 85%	9	8	9	9	9	8	9	8	9	9	9	8	9	8

1 ЭТАП ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (ЖЕНЩИНЫ)

Код услуги	Осмотр, исследование, мероприятие	Обязательные обследования (исследования)	Стоимость исследования	ЖЕНЩИНЫ (ВОЗРАСТ)														
				18	21	24	27	30	33	36	39	40	41	42	43	44	45	
A01.30.026	Опрос (анкетирование)	+	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A02.07.004	Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела		129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3
A02.12.002	Измерение артериального давления на периферических артериях		70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
A09.05.026.001	Определение уровня общего холестерина в крови		224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5
A09.05.023.001	Определение уровня глюкозы в крови натощак		263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5
B04.047.002.003	Определение относительного сердечно-сосудистого риска		236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6							
B04.047.002.004	Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска		236,6									236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6
A06.09.006	Флюорография легких		805,5	805,5	805,5	805,5	805,5	805,5	805,5	805,5	805,5	805,5	805,5	805,5	805,5	805,5	805,5	805,5
A12.10.001	Электрокардиография в покое <*>		807,48								807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5
A12.26.007	Измерение внутриглазного давления <***>		293,3										293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3
B04.001.002.001	Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом	+	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8
<*> A08.20.017	Взятие с использованием щетки цитологической, цервикальной мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование (далее - мазок с шейки матки), цитологическое исследование мазка с шейки матки	+	1801,6	1801,6	1801,6	1801,6	1801,6	1801,6	1801,6	1801,6	1801,6	1801,6			1801,6			1801,6
B03.016.002	Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)		922										922	922	922	922	922	922
B04.070.002	Краткое индивидуальное профилактическое консультирование		338,4	338,4	338,4	338,4	338,4	338,4	338,4	338,4	338,4	338,4			338,4			338,4
<*> A09.19.001.001	Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом	+	574,6										574,6		574,6			574,6
<*> A06.20.004.010	Маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм	+	1 843,6										1 843,6		1 843,6			1 843,6
B04.047.002.002	Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения	+	4 500,0	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
A03.16.001.001	Эзофагогастродуоденоскопия		2 830,9															2830,9
	ИТОГО СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 1 ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (ЖЕНЩИНЫ):			9 678,7	8 873,2	9 678,7	8 873,2	9 678,7	8 873,2	10 486,2	9 680,7	11 979,7	8 756,0	14 119,7	8 756,0	11 979,7	13 726,9	
	Число мероприятий диспансеризации = 100%			11	10	11	10	11	10	12	11	14	11	16	11	14	14	
	Число мероприятий диспансеризации = 85%			9	9	9	9	9	9	10	9	12	9	14	9	12	12	

<*> В случае если при обращении гражданина для прохождения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации установлено, что исследование не проводилось ранее в сроки, рекомендованные в пунктах 16 и 17 Порядка, утвержденного приказом Минздрава России № 124н, то исследование проводится при обращении, график последующих исследований смешивается согласно рекомендуемой частоте проведения исследования.

<***> Электрокардиография в покое проводится при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз в год

<****> Измерение внутриглазного давления проводится при первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз в год (жен.)

Осмотр, исследование, мероприятие																			
	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
Опрос (анкетирование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3
Измерение артериального давления на периферических артериях	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Определение уровня общего холестерина в крови	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5
Определение уровня глюкозы в крови натощак	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5
Определение относительного сердечно-сосудистого риска																			
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6	236,6
Флюорография легких	805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5
Электрокардиография в покое ****	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5
Измерение внутриглазного давления *****	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3
Осмотр флюоресцентом (актинометром) или прибором актинометрическим	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8
Взятие с использованием щетки цитологической цервикальной мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование (далее - мазок с шейки матки), цитологическое исследование мазка с шейки матки			1801,6			1801,6			1801,6			1801,6			1801,6			1801,6	
Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922
Краткое индивидуальное профилактическое консультирование			338,4			338,4			338,4			338,4			338,4			338,4	
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом	574,6		574,6		574,6		574,6		574,6		574,6		574,6		574,6		574,6		574,6
Маммографии обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм	1843,6		1843,6		1843,6		1843,6		1843,6		1843,6		1843,6		1843,6		1843,6		1843,6
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слезных губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Эзофагогастродуоденоскопия																			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 1 ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (ЖЕНЩИНЫ):	11 979,7	8 756,0	14 119,7	8 756,0	11 979,7	10 896,0	11 979,7	8 756,0	14 119,7	8 756,0	11 979,7	10 896,0	11 979,7	8 756,0	14 119,7	8 756,0	11 979,7	10 896,0	11 979,7
Число мероприятий диспансеризации = 100%	14	11	16	11	14	13	14	11	16	11	14	13	14	11	16	11	14	13	14
Число мероприятий диспансеризации = 85%	12	9	14	9	12	11	12	9	14	9	12	11	12	9	14	9	12	11	12

Осмотр, исследование, мероприятие																			
	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
Опрос (анкетирование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3
Измерение артериального давления на периферических артериях	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Определение уровня общего холестерина в крови	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5
Определение уровня глюкозы в крови натощак	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5
Определение относительного сердечно-сосудистого риска																			
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска																			
Флюорография легких		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5	
Электrokардиография в покое - **	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5
Измерение внутриглазного давления - ***	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3
Осмотр фиброэндоскопом (акциперскоп) или приотом акципероскопическим	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8
Взятие с использованием щетки цитологической цервикальной мазка (соскоба) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование (далее - мазок с шейки матки, цитологическое исследование мазка с шейки матки)																			
Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922
Краткое индивидуальное профилактическое консультирование	338,4			338,4				338,4				338,4			338,4			338,4	
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6	574,6
Маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм		1 843,6		1 843,6		1 843,6		1 843,6		1 843,6		1 843,6		1 843,6		1 843,6		1 843,6	
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локальных онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Эзофагогастродуоденоскопия																			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 1 ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (ЖЕНЩИНЫ):	9 432,4	11 743,1	9 094,0	12 081,5	9 094,0	11 743,1	9 432,4	11 743,1	9 094,0	12 081,5	9 094,0	9 324,9	8 857,8	9 324,9	8 519,4	9 663,3	8 519,4	9 324,9	8 857,8
Число мероприятий диспансеризации = 100%	12	13	11	14	11	13	12	13	11	14	11	11	11	11	10	12	10	11	11
Число мероприятий диспансеризации = 85%	10	11	9	12	9	11	10	11	9	12	9	9	9	9	9	10	9	9	9

Осмотр, исследование, мероприятие																
	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
Опрос (анкетирование)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3	129,3
Измерение артериального давления на периферических артериях	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Определение уровня общего холестерина в крови	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5	224,5
Определение уровня глюкозы в крови натощак	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5	263,5
Определение относительного сердечно-сосудистого риска																
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска																
Флюорография легких	805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5		805,5	
Электрокардиография в покое ***	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5	807,5
Измерение внутриглазного давления ***	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3	293,3
Осмотр фальшивером (аксисеркой) или ирином аксисером-инспектором	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8	1308,8
Взятие с использованием сетки цитологической цервикальной мазка (скальпа) с поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала на цитологическое исследование (далее - мазок с шейки матки), цитологическое исследование мазка с шейки матки																
Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922	922
Краткое индивидуальное профилактическое консультирование			338,4			338,4			338,4			338,4			338,4	
Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом																
Маммография обеих молочных желез в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм																
Прием (осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого этапа диспансеризации, в том числе осмотр на выявление визуальных и иных локализаций онкологических заболеваний, включающий осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпация щитовидной железы, лимфатических узлов, с целью установления диагноза, определения группы здоровья, группы диспансерного наблюдения	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500	4500
Эзофагогастродуоденоскопия																
ИТОГО СТОИМОСТЬ ОДНОГО КОМПЛЕКСНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ I ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРУПП ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ (ЖЕНЩИНЫ):	9 324,9	8 519,4	9 663,3	8 519,4	9 324,9	8 857,8	9 324,9	8 519,4	9 663,3	8 519,4	9 324,9	8 857,8	9 324,9	8 519,4	9 663,3	8 519,4
Число мероприятий диспансеризации = 100%	11	10	12	10	11	11	11	10	12	10	11	11	11	10	12	10
Число мероприятий диспансеризации = 85%	9	9	10	9	9	9	9	9	10	9	9	9	9	9	10	9