

Приложение 4
к приказу департамента
цен и тарифов Магаданской области
от 20 декабря 2023 г. № 2-ЖКК/_____

**Производственная программа
Муниципального унитарного предприятия муниципального
образования «Ольский муниципальный округ Магаданской области»
«Ола-Электротеплосеть» в сфере водоотведения на 2024-2028 годы**

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации	МУП МО «Ольский муниципальный округ Магаданской области» «Ола-Электротеплосеть»
Местонахождение регулируемой организации	685910, Магаданская область, поселок Ола, ул. Каширина, д. 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент цен и тарифов Магаданской области
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	685000, г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 14
Период реализации производственной программы	с 01 января 2024 г. по 31 декабря 2028 г.

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод

Поселок Ола, село Гадля

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	443,779	443,779	443,779	443,779	443,779
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные	тыс. куб.м.	443,779	443,779	443,779	443,779	443,779
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	443,779	443,779	443,779	443,779	443,779
3.1.	населению	тыс. куб.м.	354,404	354,404	354,404	354,404	354,404
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	73,356	73,356	73,356	73,356	73,356
3.3.	прочим потребителям	тыс. куб.м.	16,020	16,020	16,020	16,020	16,020
3.4.	производственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-

Населенный пункт Радужный

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	9,627	9,627	9,627	9,627	9,627
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	9,627	9,627	9,627	9,627	9,627
3.1.	населению	тыс. куб.м.	9,627	9,627	9,627	9,627	9,627
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.3.	прочим потребителям	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-
3.4.	производственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-

Село Клепка

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	35,729	35,729	35,729	35,729	35,729
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	35,729	35,729	35,729	35,729	35,729
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	35,729	35,729	35,729	35,729	35,729
3.1.	населению	тыс. куб.м.	32,135	32,135	32,135	32,135	32,135
3.2.	бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	1,681	1,681	1,681	1,681	1,681
3.3.	прочим потребителям	тыс. куб.м.	1,914	1,914	1,914	1,914	1,914
3.4.	производственные нужды	тыс. куб.м.	-	-	-	-	-

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Наименование показателей
1	2	3	4	5
Поселок Ола				
1.	Текущий ремонт оборудования системы водоотведения	2024 г.	35,64	Повышение уровня надежности системы водоотведения
2.	Текущий ремонт оборудования системы водоотведения	2025 г.	36,76	Повышение уровня надежности системы водоотведения
3.	Текущий ремонт оборудования системы водоотведения	2026 г.	37,85	Повышение уровня надежности системы водоотведения
4.	Текущий ремонт оборудования системы водоотведения	2027 г.	38,97	Повышение уровня надежности системы водоотведения
5.	Текущий ремонт оборудования системы водоотведения	2028 г.	40,13	Повышение уровня надежности системы водоотведения
Населенный пункт Радужный				
1.	Текущий ремонт оборудования системы водоотведения	2024 г.	38,44	Повышение уровня надежности системы водоотведения
2.	Текущий ремонт оборудования системы водоотведения	2025 г.	39,65	Повышение уровня надежности системы водоотведения
3.	Текущий ремонт оборудования системы водоотведения	2026 г.	40,83	Повышение уровня надежности системы водоотведения
4.	Текущий ремонт оборудования системы водоотведения	2027 г.	42,04	Повышение уровня надежности системы водоотведения
5.	Текущий ремонт оборудования системы водоотведения	2028 г.	43,28	Повышение уровня надежности системы водоотведения
Село Клепка				
1.	Текущий ремонт оборудования системы водоотведения	2024 г.	-	Повышение уровня надежности системы водоотведения
2.	Текущий ремонт оборудования системы водоотведения	2025 г.	-	Повышение уровня надежности системы водоотведения

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализа- ции меропри- ятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Наименование показателей
1	2	3	4	5
				водоотведения
3.	Текущий ремонт оборудования системы водоотведения	2026 г.	-	Повышение уровня надежности системы водоотведения
4.	Текущий ремонт оборудования системы водоотведения	2027 г.	-	Повышение уровня надежности системы водоотведения
5.	Текущий ремонт оборудования системы водоотведения	2028 г.	-	Повышение уровня надежности системы водоотведения

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п	Показатели	Год	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
1	2	3	4
Поселок Ола			
1.	Необходимая валовая выручка	2024 г.	20148,25
2.	Необходимая валовая выручка	2025 г.	21639,60
3.	Необходимая валовая выручка	2026 г.	22180,46
4.	Необходимая валовая выручка	2027 г.	22779,17
5.	Необходимая валовая выручка	2028 г.	23419,45
Населенный пункт Радужный			
1.	Необходимая валовая выручка	2024 г.	13725,60
2.	Необходимая валовая выручка	2025 г.	17360,03
3.	Необходимая валовая выручка	2026 г.	16148,92
4.	Необходимая валовая выручка	2027 г.	16601,55
5.	Необходимая валовая выручка	2028 г.	17040,31
Село Клепка			
1.	Необходимая валовая выручка	2024 г.	461,22
2.	Необходимая валовая выручка	2025 г.	566,13
3.	Необходимая валовая выручка	2026 г.	582,28
4.	Необходимая валовая выручка	2027 г.	599,37
5.	Необходимая валовая выручка	2028 г.	617,11

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период				
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	%	-	-	-	-	-
1.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения	%	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./к м	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности						
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт· ч/ку б. м	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период				
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт *ч/ куб. м	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49

Поселок Радужный

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период				
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели качества очистки сточных вод						
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	%	-	-	-	-	-
1.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения	%	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период				
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./к м	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности						
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт· ч/ку б. м	-	-	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт *ч/ куб. м	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

Село Клепка

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период				
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели качества очистки сточных вод						
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателя на регулируемый период				
			2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.	2028 г.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Показатели качества очистки сточных вод						
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	%	-	-	-	-	-
1.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения	%	-	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения						
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./к м	-	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности						
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт· ч/ку б. м	-	-	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт *ч/ куб. м	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Поселок Ола

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Динамика изменения плановых значений величины показателя на регулируемый период			
			2025 г. к 2024 г.	2026 г. к 2025 г.	2027 г. к 2026 г.	2028 г. к 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели качества очистки сточных вод					
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	%	-	-	-	-
1.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения	%	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Динамика изменения плановых значений величины показателя на регулируемый период			
			2025 г. к 2024 г.	2026 г. к 2025 г.	2027 г. к 2026 г.	2028 г. к 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения					
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	%	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности					
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	%	-	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	%	100	100	100	100

Населенный пункт Радужный

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Динамика изменения плановых значений величины показателя на регулируемый период			
			2025 г. к 2024 г.	2026 г. к 2025 г.	2027 г. к 2026 г.	2028 г. к 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели качества очистки сточных вод					
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Динамика изменения плановых значений величины показателя на регулируемый период			
			2025 г. к 2024 г.	2026 г. к 2025 г.	2027 г. к 2026 г.	2028 г. к 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	%	-	-	-	-
1.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения	%	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения					
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	%	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности					
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	%	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Динамика изменения плановых значений величины показателя на регулируемый период			
			2025 г. к 2024 г.	2026 г. к 2025 г.	2027 г. к 2026 г.	2028 г. к 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	%	100	100	100	100

Село Клетка

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Динамика изменения плановых значений величины показателя на регулируемый период			
			2025 г. к 2024 г.	2026 г. к 2025 г.	2027 г. к 2026 г.	2028 г. к 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Показатели качества очистки сточных вод					
1.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-
1.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-
1.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения	%	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Динамика изменения плановых значений величины показателя на регулируемый период			
			2025 г. к 2024 г.	2026 г. к 2025 г.	2027 г. к 2026 г.	2028 г. к 2027 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.4.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы по централизованной ливневой системе водоотведения	%	-	-	-	-
2.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения					
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	%	-	-	-	-
3.	Показатели энергетической эффективности					
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	%	-	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных во	%	100	100	100	100

**Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший
период регулирования**

Поселок Ола, село Гадля

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	422,00
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	422,00
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	422,00

3.1.	- населению	тыс. куб.м.	354,99
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	52,13
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	14,88
3.4.	- производственные нужды	тыс. куб.м.	-
4.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб.м	1,39

Село Клепка

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Факт 2022 г.
1	2	3	4
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	27,386
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	27,386
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	27,386
3.1.	- населению	тыс. куб.м.	24,548
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	2,689
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,149
3.4.	- производственные нужды	тыс. куб.м.	-
4.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб.м	3,2

Населенный пункт Радужный

№ п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Факт 2022 г.
1	2	3	7
1.	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м.	9,238
2.	Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения	тыс. куб.м.	-
3.	Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе по потребителям:	тыс. куб.м.	9,238
3.1.	- населению	тыс. куб.м.	6,475
3.2.	- бюджетным потребителям	тыс. куб.м.	2,759
3.3.	- прочим потребителям	тыс. куб.м.	0,004
3.4.	- производственные нужды	тыс. куб.м.	-

4.	Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВтч/куб.м	0,33
----	---	------------	------

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий
1	2	3
	Не запланированы	-