

Порядок оплаты диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья на 2024 год

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2023 № 2353 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2028 и 2026 годов» предусмотрено финансовое обеспечение проведения диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья.

Диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья проводится в целях выявления у граждан признаков заболеваний или состояний, которые могут негативно повлиять на беременность и последующее течение беременности, родов и послеродового периода репродуктивного, а также факторов риска их развития.

Для женщин и мужчин репродуктивного возраста поэтапно в зависимости от возрастных групп одновременно с прохождением профилактического осмотра или диспансеризации организуется проведение диспансеризации, направленной на оценку их репродуктивного здоровья (далее - диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья), включающей исследования и иные медицинские вмешательства по перечню согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

При невозможности проведения всех исследований в медицинской организации, к которой прикреплен гражданин, для проведения указанных исследований медицинским работником медицинской организации, к которой прикреплен гражданин, осуществляется забор материала для исследования и его направление в установленном порядке в иную медицинскую организацию, в том числе федеральную медицинскую организацию. В случае отсутствия в медицинской организации, к которой прикреплен гражданин, врача акушера-гинеколога, врача-уролога (врача-хирурга, прошедшего подготовку по вопросам репродуктивного здоровья) данная медицинская организация привлекает к проведению диспансеризации соответствующих врачей иных медицинских организаций (в том числе на основе выездных форм их работы) с обязательным информированием гражданина о дате и времени работы этих врачей не менее чем за 3 рабочих дня до назначения даты приема (осмотра).

2. Перечень исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья, приведен в приложении № 1 к настоящему Порядку.

3. Настоящий Порядок включает:

- Стоимость I этапа комплексного посещения диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья, согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку;

- Стоимость II этапа диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья, согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку;

- Тарифы исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках I этапа определенных групп взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья, согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку;

- Стоимость диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья и включенных в него исследований и иных медицинских вмешательств для женщин в возрасте от 18 до 49 лет, согласно Приложению № 5 к настоящему Порядку;

- Стоимость диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья и включенных в него исследований и иных медицинских вмешательств для мужчин, согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку.

4. Финансовое обеспечение диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья осуществляется за единицу объема медицинской помощи (комплексное посещение), проводимых в соответствии с порядками, утверждаемыми Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (применяется способ оплаты по классификатору V010 – «30»)

Формирование реестра счетов по диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья осуществляется:

- для I этапа диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья по тарифам, установленным Приложением № 2 к настоящему Порядку;

- для II этапа диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья по тарифам, установленным Приложением № 3 к настоящему Порядку.

5. В случае проведения диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья мобильными медицинскими бригадами, к тарифам профилактических мероприятий, установленным в Приложениях №№ 2-3 к настоящему Порядку, применяется повышающий коэффициент - 1,2.

В случае проведения диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья в выходные дни (в соответствии с производственным календарем), к тарифам профилактических мероприятий, установленным в Приложениях №№ 2-3 к настоящему Порядку, применяется повышающий коэффициент - 1,5.

Указанный коэффициент применяется к тарифу на проведение диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья,

в случае если дата проведения профилактического мероприятия приходится на выходной день (в соответствии с производственным календарем).

В случае проведения диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке репродуктивного здоровья в выходные дни (в соответствии с производственным календарем) с использованием мобильных бригад к тарифам профилактических мероприятий, установленным в Приложениях №№ 2-3 к настоящему Порядку, применяется повышающий коэффициент - 1,6.

ПЕРЕЧЕНЬ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ,
ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПО ОЦЕНКЕ РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ

1. Первый этап диспансеризации включает:

- а) у женщин прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом;
пальпация молочных желез;
осмотр шейки матки в зеркалах с забором материала на исследование;
микроскопическое исследование влагалищных мазков;

цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, *virgo*). Цитологическое исследование мазка (соскоба) с шейки матки проводится при его окрашивании по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются);

у женщин в возрасте 18 - 29 лет проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции;

б) у мужчин прием (осмотр) врачом-урологом (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин).

2. Второй этап диспансеризации проводится по результатам первого этапа в целях дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и при наличии показаний включает:

- а) у женщин:

в возрасте 30 - 49 лет проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции;

ультразвуковое исследование органов малого таза в начале или середине менструального цикла;

ультразвуковое исследование молочных желез;

повторный прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом;

- б) у мужчин:

спермограмму;

микроскопическое исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследований в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции;

ультразвуковое исследование предстательной железы и органов мошонки;

повторный прием (осмотр) врачом-урологом (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин).

Приложение № 2
к Порядку проведения диспансеризации
определенных групп
взрослого населения по оценке
репродуктивного здоровья

**СТОИМОСТЬ I ЭТАПА КОМПЛЕКСНОГО ПОСЕЩЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПО ОЦЕНКЕ
РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ**

Стоимость 1 этапа (руб.)			
МУЖЧИНЫ		ЖЕНЩИНЫ	
возраст (лет)	стоимость	возраст (лет)	стоимость
от 18 лет и старше	1 174,4	18, 21, 24, 27	5 406,2
		19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29	7 870,4
		от 30 до 49	1 250,2

**СТОИМОСТЬ II ЭТАПА ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА ПО ОЦЕНКЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ**

Код услуги	Наименование услуги	Стоимость одной услуги
1	2	3
1) У ЖЕНЩИН		
	в возрасте 30 - 49 лет проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции, в том числе:	4 156,0
A26.20.020.001	Определение ДНК хламидии трахоматис (<i>Chlamydia trachomatis</i>) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР	804,0
A26.20.027.001	Определение ДНК микоплазмы гениталиум (<i>Mycoplasma genitalium</i>) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР	857,0
A26.20.029.001	Определение ДНК уреаплазм (<i>Ureaplasma spp.</i>) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование	825,0
A26.20.026.001	Определение ДНК трихомонас вагиналис (<i>Trichomonas vaginalis</i>) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР	869,0
A26.20.022.001	Определение ДНК гонококка (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР	801,0
A04.30.010	Ультразвуковое исследование органов малого таза в начале или середине менструального цикла;	1 517,9
A04.20.002	Ультразвуковое исследование молочных желез;	2 096,4
B04.001.002.002	Повторный прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом	1 700,0
2) У МУЖЧИН		
B03.053.002	Спермограмма	1419,7
	Микроскопическое исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследований в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции, в том числе:	4 603,00
A11.28.006.001	Получение соскоба из уретры	450,00
A26.21.037.001	Определение ДНК хламидии трахоматис (<i>Chlamydia trachomatis</i>) в секрете простаты методом ПЦР	801,00
A26.21.038.001	Определение ДНК гонококка (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) в секрете простаты методом ПЦР	801,00
A26.21.040.001	Определение ДНК трихомонас вагиналис (<i>Trichomonas vaginalis</i>) в секрете простаты методом ПЦР	869,00
A26.21.041.001	Определение ДНК микоплазмы гениталиум (<i>Mycoplasma genitalium</i>) в секрете простаты методом ПЦР	857,00
A26.21.043.001	Определение ДНК уреаплазм (<i>Ureaplasma spp.</i>) в секрете простаты методом ПЦР	825,00
	Ультразвуковое исследование предстательной железы и органов мошонки, в том числе:	2 405,00
A04.21.001	Ультразвуковое исследование предстательной железы и органов мошонки	1 202,50
A04.28.003	Ультразвуковое исследование органов мошонки	1 202,50
B04.053.002.001 или B04.057.002.001	Повторный прием (осмотр) врачом-урологом (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин)	1 174,40

Приложение № 4
к Порядку проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья

**Тарифы
исследований и иных медицинских вмешательств, проводимых в рамках 1 этапа определенных
групп
взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья**

Код услуги	Осмотр (исследование, манипуляция)	Цена за одну услугу (рублей)
1	2	3
B04.001.002.001	у женщин прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом*	0,0
A01.20.006	пальпация молочных желез*	0,0
	осмотр шейки матки в зеркалах с забором материала на исследование*, в том числе:	
A02.20.001	осмотр шейки матки в зеркалах*	0,0
A11.20.005	получение влагалищного мазка	319,8
A11.20.025	получение соскоба с шейки матки (для возрастных групп, которым исследование не положено в рамках 1 этапа диспансеризации взрослого населения)*	441,9
A12.20.001	микроскопическое исследование влагалищных мазков	610,6
A08.20.017	цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала (за исключением случаев невозможности проведения исследования по медицинским показаниям в связи с экстирпацией матки, virgo). Цитологическое исследование мазка (соскоба) с шейки матки проводится при его окрашивании по Папаниколау (другие способы окраски не допускаются). <u>Для возрастных групп, которым исследование не положено в рамках 1 этапа диспансеризации взрослого населения.</u>	1580,4
	у женщин в возрасте 18 - 29 лет проведение лабораторных исследований мазков в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции, в том числе:	4156,0
A26.20.020.001	Определение ДНК хламидии трахоматис (<i>Chlamydia trachomatis</i>) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР	804,0
A26.20.027.001	Определение ДНК микоплазмы гениталиум (<i>Mycoplasma genitalium</i>) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР	857,0
A26.20.029.001	Определение ДНК уреоплазм (<i>Ureaplasma spp.</i>) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, качественное исследование	825,0
A26.20.026.001	Определение ДНК трихомонас вагиналис (<i>Trichomonas vaginalis</i>) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР	869,0
A26.20.022.001	Определение ДНК гонококка (<i>Neisseria gonorrhoeae</i>) в отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР	801,0

* расходы на проведение исследования (манипуляции) учтены в тарифе первого этапа профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения

код услуги	Показатель	Тариф за единицу объема медицинской помощи	стоимость в разрезе возрастов												
			18 лет	19 лет	20 лет	21 лет	22 лет	23 лет	24 лет	25 лет	26 лет	27 лет	28 лет	29 лет	от 30 до 49 лет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A04.30.010	ультразвуковое исследование органов малого таза в начале или середине менструального цикла;	1 517,9	1 517,9	1 517,9	1 517,9	1 517,9	1 517,9	1 517,9	1 517,9	1 517,9	1 517,9	1 517,9	1 517,9	1 517,9	1 517,9
A04.20.002	ультразвуковое исследование молочных желез;	2 096,4	2 096,4	2 096,4	2 096,4	2 096,4	2 096,4	2 096,4	2 096,4	2 096,4	2 096,4	2 096,4	2 096,4	2 096,4	2 096,4
B04.001.002.002	повторный прием (осмотр) врачом акушером-гинекологом	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0	1 700,0

* позиции с прочерком учтены в первом этапе профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения

к Порядку проведения диспансеризации определенных групп
взрослого населения по оценке репродуктивного здоровья

СТОИМОСТЬ
диспансеризации взрослого населения репродуктивного возраста по оценке
репродуктивного здоровья
и включенных в него исследований и иных медицинских вмешательств
мужчины

№ п/п	Показатель	Тариф за единицу объема медицинской помощи
1	2	3
Первый этап диспансеризации включает (для мужчин):		
В04.053.002 или В04.057.002	прием (осмотр) врачом-урологом (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин)	1 174,4
Второй этап диспансеризации включает (для мужчин):		
В03.053.002	Спермограмма	1 419,7
-	Микроскопическое исследование микрофлоры или проведение лабораторных исследований в целях выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза методом полимеразной цепной реакции, в том числе:	4 603,00
<i>A11.28.006.001</i>	<i>Получение соскоба из уретры</i>	450,00
<i>A26.21.037.001</i>	<i>Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в секрете простаты методом ПЦР</i>	801,00
<i>A26.21.038.001</i>	<i>Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в секрете простаты методом ПЦР</i>	801,00
<i>A26.21.040.001</i>	<i>Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в секрете простаты методом ПЦР</i>	869,00
<i>A26.21.041.001</i>	<i>Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в секрете простаты методом ПЦР</i>	857,00
<i>A26.21.043.001</i>	<i>Определение ДНК уреоплазм (Ureaplasma spp.) в секрете простаты методом ПЦР</i>	825,00
-	Ультразвуковое исследование предстательной железы и органов мошонки, в том числе:	2 405,00
A04.21.001	ультразвуковое исследование предстательной железы и органов мошонки	1 202,50
A04.28.003	Ультразвуковое исследование органов мошонки	1 202,50
В04.053.002.001 или В04.057.002.001	повторный прием (осмотр) врачом-урологом (при его отсутствии врачом-хирургом, прошедшим подготовку по вопросам репродуктивного здоровья у мужчин)	1 174,40