

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Министерства
физической культуры и спорта
Московской области


от _____ № _____

Типовое решение для стадиона


МОСОБЛ СПОРТ

РАЗРАБОТКА ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ТИПОВЫХ
СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В СОСТАВЕ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ
ОБЪЕКТОВ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
СОГЛАСНО АДРЕСНОМУ ПЕРЕЧНЮ

РАЗРАБОТКА ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТА



СТАДИОН



СОДЕРЖАНИЕ

1. ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ	4
2. ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ	9
3. НАВИГАЦИЯ И БРЕНДИРОВАНИЕ	186

ФАСАДНЫЕ РЕШЕНИЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 01



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 02



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 03



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 04



1

Сидение для трибуны, цвет красный по RAL 3020, полимерный композит



2

Сидение для трибуны, цвет белый по RAL 9003, полимерный композит

ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

2

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА (МОП), КАБИНЕТЫ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Вестибюль (1-02)	12
Коридор (1-28)	22
Лестничная клетка (1-22)	28
Санузел для посетителей (1-29).....	34
Санузел для посетителей МГН (1-24).....	41
Раздевалка для спортсменов (1-20)	49
Душевая для спортсменов в раздевалке (1-16).....	56
Санузел для спортсменов МГН в раздевалке (1-17).....	69
Малый спортивный зал (2-07)	77
Спортивный зал	83
Административный кабинет (1-05)	94
Санузел для администрации с душевой (2-03)	99
Медицинский кабинет (1-21)	107
Комната тренера (1-08)	115
Санузел для тренера с душевой (1-09).....	123
Комната отдыха и приема пищи персонала (1-23).....	131
Комната отдыха и приема пищи технического персонала (0-07).....	138
Комната персонала (0-14)	145
Мастерская (0-17).....	151
Санузел для персонала (0-09)	159
Душевая для персонала (0-08).....	165
Помещение хранения инвентаря (0-15).....	171
Помещение уборочного инвентаря (1-27)	176

ИНТЕРЬЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1

ВЕСТИБЮЛЬ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02




ВЕСТИБЮЛЬ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 03



ВЕСТИБЮЛЬ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ




Вестибюль - стилистически важное пространство, оно задаёт тон и настроение всему объекту.

Данное помещение является отправной точкой для посетителей, поэтому проектом предложено яркое цветовое решение. Цветовые акценты в интерьере расставлены с целью навигации.

Планировочные решения в вестибюле продуманы с точки зрения эргономики и комфортного пребывания в любом месте помещения.

ВЕСТИБЮЛЬ


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1 - PS.1
Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, матовая, цвет серый темный, размер 1200х600х10мм ± 1 мм



2 - PS.13
Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, матовая, цвет черный, размер 1200х600х11 мм



3 - PT.1
Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9016



4 - GW.1
Панели стеновые, FAIRGLASS, закаленное стекло AGC, логотип и надписи из акрила, скрытое крепление, цвет по RAL 3000



5 - WD.4
Стеновые панели Winal с HPL покрытием, толщина 12 мм, скрытое крепление, цвет по RAL 3000





6 - MLD.4
Профиль для плитки Dewmark Decor CRCG 63, алюминий, Размер: 12,5; 14; 15 мм, матовый хром

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

ВЕСТИБЮЛЬ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - РТ.1
Покраска, краска акриловая
Symphony AQUA MARINA,
матовая, цвет по RAL 9016



2 - СР.1.1
Металлический алюминиевый
реечный потолок Cesal AR C
30/38, размер рейки 30x38 мм,
шаг 20 мм, цвет по RAL 9016

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

ВЕСТИБЮЛЬ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.2

Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit d240 4000K20W IP65, цвет белый



2 - L.1

Накладной светодиодный светильник Skyline DL-20 IP54 20Вт 4000K, корпус металл, диаметр 150 мм, цвет по RAL 3000



3 - L.7.2.3

Подвесной светодиодный светильник, L=41110 мм, Selecta S-SYSTEM SP LINE 4000K, корпус алюминий, цвет по RAL 3000 *Длину уточнить по дизайн-проекту и по месту



4 - ITB.2

Стойка ресепшн АРТ КАТ, размеры 3300x800x1200, отделка панелями МДФ, RAL 7021, столешница ЛДСП, белая, RAL 9016. Нанесение паттерна фрезеровкой



5 - IWAR.5.1

Локеры, индив. изготовление, встроенные в нишу, корпус ЛДСП RAL 9016, фасады HPL RAL 3000, СТРОГО заподлицо со стеной, замки на магнитной системе.



6 - CH.5.1

Кресло офисное Бюрократ CH-1399 на колесах, ножки черные, обивка экокожа Next 13/сетка TW 35N, цвет по RAL 3000



7 - EQP.10

Телевизор 43", крепление к сетке, цвет: черный, Размеры (ШxВxГ): 966x560x26 мм

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

ВЕСТИБЮЛЬ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - IWAR.2.1
Встроенная витрина индивидуального изготовления АРТ КАТ для товаров и достижений, размер, материалы



2 - EQP.1 и EQP.2
Вендинговые аппараты с напитками и снеками, встроены в нишу, цвет черный. Ниши выполнить СТОРОГО по размеру аппарата с необходимым тех. зазором, размеры уточнить по месту



3 - EQP.3
Пурифайер с функцией нагрева и охлаждения, Ecomaster WL, встроенный в нишу, пластик, цвет: серый/чёрный, 380x380x1270 мм



4 - CH.15.2
Скамья 3-х секционная, Евромбель/Rewind, 2150x472x825, каркас металлический, цвет черный, сидения пластик, цвет серый



5 - CH.15.1
Скамья 2-х секционная. Сидения/спинки: полипропилен на каркасе из стальной трубы. Каркас: алю. ножки. Сидения: серый (RAL7021). Каркас: серый (RAL7021)



6- TB.6
Столик журнальный АРТ КАТ




7 - FP.1
Кашпо напольное, нержавеющая сталь, матовая, диаметр 400 мм, высота 500 мм, Антиас-М

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение

ВЕСТИБЮЛЬ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ




1 - EQP.6

Рамка металлоискателя
БЛОКПОСТ М Z 6 М К




2 - EQP.7

Информационный киоск, тип
БЕЙСИК сталь, индивидуальный
дизайн




3 - ITB.2.1

Стойка выдачи одежды гардероба
HPL, АРТ КАТ, размер, фасады и
столешница МДФ, цвет по RAL
7021



4 - IWAR.6.1 и IWAR.6.3

Напольная гардеробная стойка с
вешалками. МДФ, белый. Крючки
в шахматном порядке, двухрожк.
хром матовый. Раст. между крючк.
160мм. подроб. см. «Альбом черте-
жей индивидуальных изделий»



5 - IWAR.7.2 и IWAR.7.3


Навесная секция гардероба. Две
рейки. МДФ/ЛДСП 16 мм. Цвет бе-
лый. Крючок двухрожковый хром.
подробнее см. «Альбом чертежей
индивидуальных изделий»

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебе-
лю, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвента-
рем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение

ВЕСТИБЮЛЬ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ

ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА




PS.1

Керамогранитная плитка
Kerama Marazzi Про Фьюче,
матовая, цвет серый темный,
размер 1200x600x11 мм

PS.13

Керамогранитная плитка
Kerama Marazzi Про Фьюче,
матовая, цвет черный, размер
1200x600x11 мм

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



PT.1

Покраска, краска акриловая
Symphony AQUA MARINA,
матовая, цвет по RAL 9016

CP.1.1

Металлический алюминиевый
реечный потолок Cesal AR C
30/38, размер рейки 30x38 мм,
шаг 20 мм, цвет по RAL 9016

ОСВЕЩЕНИЕ

L.1

Накладной светодиодный светильник Skyline DL-20 IP54
20Вт 4000K, корпус металл, диаметр 150 мм, цвет по
RAL 3000

L.2

Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit
d240 4000K20W IP65, цвет белый


L.7.2.3

Подвесной светодиодный светильник, L=41110 мм, Selecta
S-SYSTEM SP LINE 4000K, корпус алюминий,
цвет по RAL 3000 *Длину уточнить по дизайн-проекту и
по месту

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения ме-
белью, оборудованием и аксессуарами, спортивным ин-
вентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложе-
ние

* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»

ВЕСТИБЮЛЬ. ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РАЗВЕРТКИ



PS.1

Керамогранитная плитка
Kerama Marazzi Про Фьюче,
матовая, цвет серый темный,
размер 1200x600x11 мм

PT.1

Покраска, краска акриловая
Symphony AQUA MARINA,
матовая, цвет по RAL 9016

GW.1

Панели стеновые, FAIRGLASS, за-
каленное стекло AGC, 8 мм. лого-
тип и надписи из акрила, скрытое
крепление, цвет по RAL 3000

WD.4

Стеновые панели Winal с HPL по-
крытием, толщина 12 мм, скрытое
крепление, цвет по RAL 3000

* Полный проект состав чертежей, см. Альбом чертежей

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения ме-
белью, оборудованием и аксессуарами, спортивным ин-
вентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложе-
ние



КОРИДОР
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01




КОРИДОР ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02



КОРИДОР


ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ

Коридор - транзитная зона с большим потоком людей. Поэтому все отделочные материалы подобраны с учётом ежедневной эксплуатации помещения. Стены облицованы керамогранитом до необходимой высоты.




КОРИДОР

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1 - PS.1
Керамогранитная плитка
Kerama Marazzi Про Фьюче,
матовая, цвет серый темный,
размер 1200х600х11 мм



2 - PT.1
Покраска, краска акриловая
Symphony AQUA MARINA,
матовая, цвет по RAL 9016




3 - MLD.4
Профиль для плитки Dewmark
Decor CRCG 63, алюминий, Размер:
12,5; 14; 15 мм, матовый хром

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебе-
лю, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвента-
рем, оргтехникoй и бытовой техникой см. Приложение

КОРИДОР

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.7.2.3
Подвесной светодиодный светильник, L=41114 мм, Selecta S-SYSTEM SP LINE 4000K, корпус алюминий, цвет по RAL 3000 *Длину уточнить по дизайн-проекту и по месту



2 - L.2
Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit d240 4000K20W IP65, цвет белый



3 - EQP.11
Автоматическая калитка PERCo-WMD-06 со стеклянной створкой, электронное управление, стойки - нержавеющая сталь, декор с изображением бренда



4
Дверь ГК СТАВР распашная, одно-польная, алюминиевый профиль, светопрозрачная, цвет по RAL 9016



5
Дверь ГК СТАВР распашная, одно-польная, деревян. комбинированная, облицовка МДФ 4 мм с двух сторон полотна под HPL, металлический отбойник RAL 9016




6
Дверь ГК СТАВР двупольная алюминиевая противопожарная, газо-дымопронцаемая, с системой антипаника

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

КОРИДОР

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ


ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА



PS.1

Керамогранитная плитка
Kerama Marazzi Про Фьюче,
матовая, цвет серый темный,
размер 1200x600x11 мм

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



PT.1

Покраска, краска акриловая
Symphony AQUA MARINA,
матовая, цвет по RAL 9016

ОСВЕЩЕНИЕ

L.7.2.3

Подвесной светодиодный светильник, L=41114 мм, Selecta S-SYSTEM SP LINE 4000K, корпус алюминий, цвет по RAL 3000 *Длину уточнить по дизайн-проекту и по месту

L.2

Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit d240 4000K20W IP65, цвет белый

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение
* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02



ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ



Лестничная клетка - транзитная зона с большим потоком людей. Поэтому все отделочные материалы подобраны с учётом ежедневной эксплуатации помещения.

Красная стена выделяется на фоне нейтрального решения всего интерьера в целом и является акцентом.



ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1 - PS.1
Керамогранитная плитка
Kerama Marazzi Про Фьюче,
матовая, цвет серый темный,
размер 1200x600x11 мм



2 - PT.8
Покраска, краска акриловая
Symphony AQUA MARINA,
матовая, цвет по RAL 9002



3 - PT.1
Покраска, краска акриловая
Symphony AQUA MARINA,
матовая, цвет по RAL 9016



4 - PT.9
Краска акриловая матовая мою-
щаяся, цвет красный, цвет по RAL
3000



5 - MLD.3
Плинтус из керамогранита,
Kerama Marazzi Про Фьюче серый
темный DD593500R,
размер 70x600 мм




6 - PS.1.1
Ступень, керамогранитная плит-
ка матовая, цвет: серый темный,
1200x330 мм



7 - PS.1.2
Подступёнок, керамогранитная
плитка матовая, цвет: серый тем-
ный, 1200x330 мм

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебе-
лю, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвента-
рем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.11

Накладной светодиодный светильник Selecta S-System Profile Ring Full, корпус металл/пластик, Ø500, высота 80 мм, цвет по RAL 3000



2

Лестничное ограждение ГК Проформ /МИРМЕТАЛЛА, нержавеющая шлифованная сталь, цвет матовый хром, крепление стойки на ступень



3

Дверь ГК СТАВР распашные, однопольная, алюминиевый профиль, светопрозрачная, с устройством «антипаника», цвет по RAL 7021



4

Дверь ГК СТАВР двупольная алюминиевая противопожарная, газо-дымопронцаемая, с системой антипаника

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение

ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ


ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА



PS.1

Керамогранитная плитка
Kerama Marazzi Про Фьюче,
матовая, цвет серый темный,
размер 1200x600x11 мм

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



PT.1

Покраска, краска акриловая
Symphony AQUA MARINA,
матовая, цвет по RAL 9016

ОСВЕЩЕНИЕ

L.11

Накладной светодиодный светильник Selecta S-System
Profile Ring Full, корпус металл/пластик, Ø500, высота
80 мм, цвет по RAL 3000

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения ме-
белью, оборудованием и аксессуарами, спортивным ин-
вентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложе-
ние

* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»

САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02




САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ

Санузел для посетителей - функционально значимое пространство.


Проектом предусмотрено все необходимое для комфорта посетителей.

Все материалы подобраны с возможностью легкого поддержания чистоты в этой зоне.




САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1 - PS.11

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет серый темный SM021748N



2 - PS.3

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет белый, 1230H



3 - PT.2

Покраска влагостойкого ГКЛ, краска Symphony Евро Лайф, цвет по RAL 9016



4 - PS.4

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет красный SM021782N

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.1

Накладной светодиодный светильник Skyline DL-20 IP54 20Вт 4000K, корпус металл, диаметр 150 мм, цвет по RAL 3000



2 - SAN.3

Раковина подвесная Azario AZ-4331, фаянс, размер 370x235x125 мм, цвет белый



3 - SAN.16

Смеситель однорычажный для раковины IDEAL STANDARD CERAFLEX B1712AA, хром, вид излива: традиционный



4 - IDEC.1.5

Зеркало FAIRGLASS, рама металл, 400x40x1000, цвет черный, RAL 9004



5

Сушилка для рук NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



6

Диспенсер мыла NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



7

Дверь ГК СТАВР распашная, одно-польная, деревян. комбинированная, облицовка облицовка МДФ 4 мм с двух сторон полотна под HPL, металлический отбойник RAL 9016

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - SAN.7
Унитаз подвесной Azario AZ-0017, безободковый, размер 410x520x360 мм, сиденье с микролифтом, цвет белый



2 - SAN.11
Инсталляция для подвесного унитаза IDEAL STANDARD, кнопка смыва прямоугольная, цвет хром, матовый



3
Диспенсер туалетной бумаги NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



4
Ёршик туалетный NOFER, подвесной, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



5
Урна с педалью NOFER 09110.S, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый, объем 12 л.




6 - SAN.5
Сифон для раковин VIEGA Eleganta V2 366681, Материал: латунь, полипропилен/ пластик. Цвет: хром

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ


ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА



PS.11

Керамогранитная плитка Kerama
Marazzi, размер 100x100 мм,
матовая, цвет серый темный
SM021748N

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



PT.2

Покраска влагостойкого ГКЛ,
краска Symphony Евро Лайф,
цвет по RAL 9016

ОСВЕЩЕНИЕ

L.1

Накладной светодиодный светильник Skyline DL-20 IP54
20Вт 4000К, корпус металл, диаметр 150 мм, цвет по
RAL 3000

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения ме-
белью, оборудованием и аксессуарами, спортивным ин-
вентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложе-
ние
* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»

САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МГН ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МГН
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02




САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МГН ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ

Санузел для посетителей МГН - функционально значимое пространство.


При проектировании помещения учтено все, чтобы обеспечить комфорт посетителей, в том числе маломобильных групп.

Все материалы подобраны с возможностью легкого поддержания чистоты в этой зоне.



САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МГН

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1 - PS.11

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет серый темный SM021748N




2 - PS.3

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет белый, 1230H



3 - PT.2

Покраска влагостойкого ГКЛ, краска Symphony Евро Лайф, цвет по RAL 9016



4 - PS.4

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет красный SM021782N

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МГН

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.1

Накладной светодиодный светильник Skyline DL-20 IP54 20Вт 4000К, корпус металл, диаметр 150 мм, цвет по RAL 3000



2 - SAN.21

Раковина подвесная Jika, сантехнический фарфор, расположение смесителя: середине, размер 640x550x150 мм, цвет белый



3 - SAN.17

Смеситель сенсорный Damixa 780290000 Origin Evo 2 материал латунь, цвет хром, вид излива: традиционный



4 - SAN.36.1

Зеркало Nofer 08023.S для МГН с регулировкой угла наклона, рама нержавеющая сталь, цвет черный, размер 500x700 мм




5

Сушилка для рук NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



6

Диспенсер для мыла автоматический NOFER. Датчик: инфракрасный. Покрытие: матовое. Цвет: хром. (ШxГxВ): 105x95x275 мм



7 - IRS.1.2.1

Экран радиатора, холоднокатанная сталь толщиной 1,00-1,25 мм. Порошковая краска с «антивандалным эффектом», RAL по дизайн-проекту Согласно ведомости

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МГН

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - SAN.22

Унитаз подвесной для МГН Vitra 5810B003-6234, безободковый, размер 350x700x385 мм, цвет белый




2 - SAN.23

Инсталляция для подвесного унитаза IDEAL STANDARD, кнопка смыва прямоугольная, цвет хром, матовый



3

Держатель туалетной бумаги NOFER 16858.S, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



4 - SAN.28

Поручень полукруглый откидной NOFER, нержавеющая сталь, размер 800x100x280 мм, цвет хром матовый



5 - SAN.29

Поручень полукруглый прямой NOFER, нержавеющая сталь, размер 800x700x38 мм, цвет хром матовый



6

Контейнер для мусора настенный NOFER 14098.2.S, нержавеющая сталь, матовая, размер 330x119x285 мм, объем 11 л



7

Дверь ГК СТАВР распашная, одно-польная, деревян. комбинированная, облицовка облицовка МДФ 4 мм с двух сторон полотна под HPL, металлический отбойник RAL 9016

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МГН

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - SAN.5

Сифон для раковин VIEGA Eleganta V2 366681, Материал: латунь, полипропилен/ пластик. Цвет: хром



2 - SAN.6


Инсталяция для раковины, IDEAL STANDARD PROSYS R010267, 500x1150x170, Материал: сталь. Цвет: белый.

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МГН

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ


ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА



PS.11

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет серый темный SM021748N

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



PT.2

Покраска влагостойкого ГКЛ, краска Symphony Евро Лайф, цвет по RAL 9016

ОСВЕЩЕНИЕ

L.1

Накладной светодиодный светильник Skyline DL-20 IP54 20Вт 4000К, корпус металл, диаметр 150 мм, цвет по RAL 3000

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение


* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»

РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01




РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02




РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ




Раздевалка - идеологическое пространство, оно создает спортивное настроение посетителям и дает бодрость духа.

Планировочное решение в раздевалке продумано с точки зрения эргономики и функциональности.




РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1 - PS.1
Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, матовая, цвет серый темный, размер 1200х600х10мм ± 1 мм



2 - PT.1
Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9016



3 - CP.1.2
Металлический алюминиевый реечный потолок Cesal AR C 30/38, размер рейки 30х38 мм, шаг 20 мм, цвет по RAL 9004



4 - PT.6
Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9004



5 - PT.10
Краска огнезащитная по металлу, матовая, цвет красный, ОГНЕТИТАН RM, цвет по RAL 3000



6 - MLD.2.1
Плинтус алюминиевый L-образный, 3000х10х100 мм. Порошковая покраска по RAL 9016 согласно дизайн проекта в цвет стен



7 - MLD.2.2
Плинтус алюминиевый L-образный, 3000х10х100 мм. Порошковая покраска по RAL 3000 согласно дизайн проекта в цвет стен

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.7.3.2 и L.7.3.3

Подвесной светодиодный светильник индивид изготовл., корпус алюминий, цвет по RAL 3000, Selecta S-System SP. *Длину уточнить по дизайн-проекту и по месту



2 - IDEC.2.

Навесная конструкция с зеркалом и фенами АРТ КАТ, инд. изготовление, рама МДФ/ЛДСП, красный, RAL 3000, скрытая диодная подсветка с матовым рассеивателем



3

Дверь ГК СТАВР распашная, одно-польная, деревян. комбинированная, облицовка облицовка МДФ 4 мм с двух сторон полотна под HPL, металлический отбойник RAL 9016



4 - L.1

Накладной светодиодный светильник Skyline DL-20 IP54 20Вт 4000K, корпус металл, диаметр 150 мм, цвет по RAL 3000



5 - CH.10.3 и CH.10.6

Банкетка SixinchHardFlex, размер 1000x400x450 мм и 600x400x450 мм, основание металл (цвет черный), сиденье твердая подушка (цвет красный), Sixinch HardFlex



6 - CH.10.4

Банкетка МГН. Сидение: подушка твердая HardFlex. Основание: металлическая труба. Сидение: красный (RAL 3000). Основание: чёрный (RAL 9005) 400x800x450



7

Фен NOFER, антивандальный, корпус нержавеющая сталь, монтаж подвесной, цвет черный/хром

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1 - CH.11.3

Пуф малый Sixinch HardFlex CUST02-HF-02, размеры H450xD450 мм, цвет: черный- (RAL9005)



2 - IRS.1.3.4 и IRS.1.3.5

Экран радиатора, холоднокатанная сталь толщиной 1,00-1,25 мм. Порошковая краска с «антивазальным эффектом», RAL по дизайн-проекту Согласно ведомости



3 - WAR.15.2

Шкафы односекц. двухуровн. фасады HPL, цвет Дуб Сонома светлый, ножки откр. - черные, по бокам секций доп. боковые панели на всю высоту, 400x530x1900 мм



4 - WAR.15.1


Шкаф для раздевалки МГН, фасады HPL, цвет Дуб Сонома светлый, ножки откр. - черные, по бокам секций доп. боковые панели на всю высоту, 400x530x1900 мм

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

РАЗДЕВАЛКА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ

ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА




PS.1

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет серый темный SM021748N

MLD.2.1 и MLD.2.2

Плинтус алюминиевый L-образный Al-meta, покраска в цвет стен, размер 100x10 мм

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



CP.1.2

Металлический алюминиевый реечный потолок Cesal AR C 30/38, размер рейки 30x38 мм, шаг 20 мм, цвет по RAL 9004

PT.6

Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9004

ОСВЕЩЕНИЕ

L.7.3.2 и L.7.3.3

Подвесной светодиодный светильник индивид изготовл., корпус алюминий, цвет по RAL 3000, Selecta S-System SP. *Длину уточнить по дизайн-проекту и по месту

L.1

Накладной светодиодный светильник Skyline DL-20 IP54 20Вт 4000К, корпус металл, диаметр 150 мм, цвет по RAL 3000

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение

* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»


ДУШЕВАЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



ДУШЕВАЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02



ДУШЕВАЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ




Душевая в раздевалке - функционально значимое пространство.

Цветовое решение неразрывно связано с помещением «Раздевалка для спортсменов».

Проектом предусмотрено все необходимое для комфорта посетителей.

При проектировании учтены такие критерии, как антивандальность и легкость в обслуживании.




ДУШЕВАЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1 - PS.11

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет серый темный SM021748N



2 - PS.3

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет белый 1230H




3 - PS.4

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет красный SM021782N



4 - CP.1.1

Металлический алюминиевый реечный потолок Cesa! AR C 30/38, размер рейки 30x38 мм, шаг 20 мм, цвет по RAL 9016



5 - PT.1

Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9016

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение 1

ДУШЕВАЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.10

Накладной светодиодный светильник ЕПМ Led Effect LE-СПО-16-020-8856MSS-44Д, D=85-95x95-110мм, IP54 20Вт 4000К, корпус металл, цвет по RAL 9016



2 - IDIV.1.2

Сантехнические душевые перегородки ГК Проформ /МИРМЕТАЛЛА, алюминиевый профиль черный RAL7016, заполнение влагост. HPL, цвет белый, замеры по месту на осн.альбома чертежей



3 - SAN.12

Верхний душ IDEAL STANDARD A4844AA, латунь, размер 126x152 мм, цвет хром



4 - SAN.15

Смеситель однорычажный для душа. IDEAL STANDARD. Материал: латунь. Цвет: Хром, глянцевый. Скрытый монтаж на стену, Декор. накладка: Ø 163 мм




5 - WAR.12

Крючки для одежды NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром матовый, скрытое крепление на стену, 55x55x45 мм



6

Полочка для банных принадлежностей, цвет: хром



7 - SAN.34


Заниженный дренажный канал. Материал желоба: пластик. Материал реш.: нерж. сталь. Размещение вровень с полом. Цвет: хром

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение 1

ДУШЕВАЯ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ


ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА



PS.11

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет серый темный SM021748N

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



CP.1.1

Металлический алюминиевый реечный потолок Cesal AR C 30/38, размер рейки 30x38 мм, шаг 20 мм, цвет по RAL 9016

ОСВЕЩЕНИЕ

L.10

Накладной светодиодный светильник ЕПМ Led Effect LE-СПО-16-020-8856MSS-44Д, D=85-95x95-110мм, IP54 20Вт 4000К, корпус металл, цвет по RAL 9016

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение

* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»

САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01




САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02



САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ




Санузел в раздевалке - функционально значимое пространство.

Цветовое решение неразрывно связано с помещением «Раздевалка для спортсменов».


Проектом предусмотрено все необходимое для комфорта посетителей.

Все материалы подобраны с возможностью легкого поддержания чистоты в этой зоне.



САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1 - PS.11

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет серый темный SM021748N




2 - PS.3

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет белый 1230H



3 - PS.4

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет красный SM021782N



4 - PT.2

Покраска влагостойкого ГКЛ, краска Symphony Евро Лайф, цвет по RAL 9016

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение 1

САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.1

Накладной светодиодный светильник Skyline DL-20 IP54 20Вт 4000K, корпус металл, диаметр 150 мм, цвет по RAL 3000



2 - SAN.7

Унитаз подвесной Azario AZ-0017, безободковый, размер 410x520x360 мм, сиденье с микролифтом, цвет белый



3 - SAN.11

Инсталляция для подвесного унитаза IDEAL STANDARD, кнопка смыва прямоугольная, цвет хром, матовый



4

Диспенсер туалетной бумаги NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



5

Урна с педалью NOFER 09110.S, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый, объем 12 л.



6

Дверь ГК СТАВР распашная, однопольная, деревян. комбинированная, облицовка облицовка МДФ 4 мм с двух сторон полотна под HPL, металлический отбойник RAL 9016

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - SAN.3

Раковина подвесная Azario AZ-4331, фаянс, размер 370x235x125 мм, цвет белый



2 - SAN.16

Смеситель однорычажный для раковины IDEAL STANDARD CERAFLEX B1712AA, хром, вид излива: традиционный



3 - IDEC.1.3

Зеркало подвесное прямоугольное. Скрытый подвес, рама металл, цвет красный по RAL 3000, FAIRGLASS, 400x40x1000



4

Сушилка для рук NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



5

Диспенсер для мыла автоматический NOFER. Датчик: инфракрасный. Покрытие: матовое. Цвет: хром. (ШxГxВ): 105x95x275 мм



6 - SAN.5


Сифон для раковин VIEGA Eleganta V2 366681, Материал: латунь, полипропилен/ пластик. Цвет: хром

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ В РАЗДЕВАЛКЕ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ


ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА



PS.11

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет серый темный SM021748N

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



PT.2

Покраска влагостойкого ГВЛ, краска Symphony Евро Лайф, цвет по RAL 9016

ОСВЕЩЕНИЕ

L.1

Накладной светодиодный светильник Skyline DL-20 IP54 20Вт 4000К, корпус металл, диаметр 150 мм, цвет по RAL 3000

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»

САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ МГН В РАЗДЕВАЛКЕ


ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ МГН В РАЗДЕВАЛКЕ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02



САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ МГН В РАЗДЕВАЛКЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ



Санузел для посетителей МГН - функционально значимое пространство.

Цветовое решение неразрывно связано с помещением «Раздевалка для спортсменов».


При проектировании помещения учтено все, чтобы обеспечить комфорт посетителей, в том числе маломобильных групп.

Все материалы подобраны с возможностью легкого поддержания чистоты в этой зоне.



САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ МГН В РАЗДЕВАЛКЕ


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1 - PS.11
Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет серый темный SM021748N



2 - PS.3
Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет белый 1230H



3 - PS.4
Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет красный SM021782N



4 - PT.2
Покраска влагостойкого ГКЛ, краска Symphony Евро Лайф, цвет по RAL 9016

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение 1

САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ МГН В РАЗДЕВАЛКЕ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - CH.10.4

Банкетка 800x600x450. Сидение: подушка твердая HardFlex. Основание: металлич. труба. Цвет основания: чёрный (RAL 9005) Цвет сидения: красный (RAL 3000).



2 - SAN.22

Унитаз подвесной для МГН Vitra 5810B003-6234, безободковый, размер 350x700x385 мм, цвет белый




3 - SAN.23

Инсталляция для подвесного унитаза IDEAL STANDARD, кнопка смыва прямоугольная, цвет хром, матовый



4

Держатель туалетной бумаги NOFER 16858.S, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



5 - SAN.28

Поручень полукруглый откидной NOFER, нержавеющая сталь, размер 800x100x280 мм, цвет хром матовый



6 - SAN.29

Поручень полукруглый прямой NOFER, нержавеющая сталь, размер 800x700x38 мм, цвет хром матовый



7

Контейнер для мусора настенный NOFER 14098.2.S, нержавеющая сталь, матовая, размер 330x119x285 мм, объем 11 л

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ МГН В РАЗДЕВАЛКЕ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.1

Накладной светодиодный светильник Skyline DL-20 IP54 20Вт 4000К, корпус металл, диаметр 150 мм, цвет по RAL 3000



2 - WAR.12

Крючки для одежды NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром матовый, скрытое крепление на стену, 55x55x45 мм



3

Дверь ГК СТАВР распашная, одно-польная, деревян. комбинированная, облицовка облицовка МДФ 4 мм с двух сторон полотна под HPL, металлический отбойник RAL 9016




4 - SAN.5

Сифон для раковин VIEGA Eleganta V2 366681, Материал: латунь, полипропилен/ пластик. Цвет: хром



5 - SAN.6

Инсталяция для раковины, IDEAL STANDARD PROSYS R010267, 500x1150x170, Материал: сталь. Цвет: белый.



6 - SAN.34

Заниженный дренажный канал. Материал желоба: пластик. Материал реш.: нерж. сталь. Размещение вровень с полом. Цвет: хром

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ МГН В РАЗДЕВАЛКЕ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - SAN.21

Раковина подвесная Jika, сантехнический фарфор, расположение смесителя: посередине, размер 640x550x150 мм, цвет белый



2 - SAN.17

Смеситель сенсорный Damixa 780290000 Origin Evo 2 материал латунь, цвет хром, вид излива: традиционный



3 - SAN.36

Зеркало для МГН Nofer с регулировкой угла наклона, рама нержавеющая сталь, цвет красный, размер 500x700 мм



4

Сушилка для рук NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



5

Диспенсер для мыла автоматический NOFER. Датчик: инфракрасный. Покрытие: матовое. Цвет: хром. (ШxГxВ): 105x95x275 мм



6 - SAN.13

Душевой комплект IDEAL STANDARD IDEALRAIN SOFT S3, материал пластик, длина шланга 1750 мм, цвет хром, открытый тип установки



7 - SAN.30


Сиденье для душа Nofer 15042. NBA, полипропилен, нержавеющая сталь, размер сиденья 420x350 мм, цвет белый

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ МГН В РАЗДЕВАЛКЕ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ


ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА



PS.11

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, размер 100x100 мм, матовая, цвет серый темный SM021748N

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



PT.2

Покраска влагостойкого ГВЛ, краска Symphony Евро Лайф, цвет по RAL 9016

ОСВЕЩЕНИЕ

L.1

Накладной светодиодный светильник Skyline DL-20 IP54 20Вт 4000К, корпус металл, диаметр 150 мм, цвет по RAL 3000

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение

* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»

МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01




МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02



МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ


ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ



Данный спортивный зал предназначен для различных видов спорта.


Проектом предложено универсальное решение в подборе отделочных материалов.

Цветовое решение предложено в нейтральном стиле, а общую концепцию бренда поддерживают черные и красные акценты.



МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1 - PQT.1

Спортивный паркет Sportline Strong. Материал: древесина ясень, ель, фанера, ППУ. Высота паркетной системы: 54-59 мм




2 - WD.1

Стеновые СМЛ панели с акриловым, WINAL, отделка Лиственница кремовая, скрытая система монтажа, размер 2440x1220x12 мм



3 - PT.1

Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9016




4 - PT.5

Краска огнезащитная по металлу ОГНЕТИТАН LM, матовая, цвет по RAL 9016

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.5.1
Подвесной светодиодный светильник ЕРМ Led Effect LE-ССО-23-060-0850MSS-20Д, корпус металл, 1500х60х70 мм, цвет по RAL 3000, 4000К/45W/IP40



2 - MR.1
Зеркальное полотно без рамы прямоугольное. Габаритные размеры: по замерам, FAIRGLASS, толщина 4 мм




3
Хореографический поручень, материал дуб



4 - WAR.18
Шкаф средний, ЛДСП. Цвет: антрацит (Ставится в нишу между колонн (требуется уточнение по ширине тумбы после отделки ниши панелями). Кол-во полок: 2



5
Коврики и блоки для йоги, цвет черный, производитель Спортивные Технологии



6
Двери распашные ГК СТАВР, двупольные, деревянные, облицовка МДФ, металлический отбойник, цвет по RAL 7021




7 - IRS.3.3.1 и IRS.4.3.1
Составная конструкция из фасадов МДФ и деревянных экранных радиаторов

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение

МАЛЫЙ СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1

Спортивный инвентарь Дартс, пенополиэтилен, пластик, диаметр 470 мм, цвет основы: черный, производитель Спортивные Технологии



2


Стол для настольного тенниса с сеткой, Цвет - графит; транспортировочные ролики, СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ


ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА



PQT.1

Спортивный паркет Sportline Strong. Материал: древесина ясень, ель, фанера, ППУ. Высота паркетной системы: 54-59 мм

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



PT.5

Краска огнезащитная по металлу, матовая, цвет по RAL 7016

ОСВЕЩЕНИЕ

L.5.1

Подвесной светодиодный светильник ЕПМ Led Effect LE-ССО-23-060-0850МSS-20Д, корпус металл, 1500х60х70 мм, цвет по RAL 3000, 4000К/45W/IP40

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02




СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 03



СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ


ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ



Данный спортивный зал предназначен для различных видов спорта.

Проектом предложено универсальное решение в подборе отделочных материалов.

Цветовое решение предложено в нейтральном стиле, а общую концепцию бренда поддерживают черные и красные акценты.



СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1 - PQT.1

Спортивный паркет Sportline Strong. Материал: древесина ясень, ель, фанера, ППУ. Высота паркетной системы: 54-59 мм




2 - WD.1

Стеновые СМЛ панели с акриловым, WINAL, отделка Лиственница кремовая, скрытая система монтажа, размер 2440x1220x12 мм




3 - PT.1

Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9016



4 - PT.3

Краска огнезащитная по металлу ОГНЕТИТАН RM, матовая, цвет по RAL 9016





5 - PT.15

Краска огнезащитная ОГНЕТИТАН ПО-Д по дереву, матовая, RAL 9016

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.5.2

Подвесной светодиодный светильник ЕПМ Led Effect LE-СПП-26-047-1015MSS-Protect-65Д, корпус металл, размер 1500х60х70 мм, цвет по RAL 3000, с защитной решеткой




2 - MR.1

Зеркальное полотно без рамы прямоугольное. Габаритные размеры: по замерам, FAIRGLASS, толщина 4 мм




3

Хореографический поручень, материал дуб



4

Стенка гимнастическая СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, сборная, диаметр перекладин 40 мм, стойки металл, цвет черный, перекладины светлое дерево




5

Татами СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ «ласточкин хвост», размер 1000х1000х25 мм, двусторонние, цвет черный/красный



6

Коврики и блоки для йоги СПОРТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, цвет черный



7

Двери ГК СТАВР распашные, двупольные, деревянные комбинированные, облицовка МДФ, металлический отбойник, цвет по RAL 7021

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.5.2

Подвесной светодиодный светильник HTL Optima Protective line 1500, корпус металл, размер 1500x60x70 мм, цвет по RAL 3000, с защитной решеткой



2 - IRS.3.2.1 и IRS.4.2.1

Составная конструкция из фасадов МДФ и деревянных экранных радиаторов. Подробнее см. «Альбом чертежей индивидуальных изделий»



3 - СН.14


Скамья гимнастическая, размеры 3000x230x300/350 мм, опоры металл, цвет черный, сиденье светлое дерево. Покрытие дерева: лак на водной основе в 2 слоя

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ


ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА



PQT1

Спортивный паркет Sportline Strong. Материал: древесина ясень, ель, фанера, ППУ. Высота паркетной системы: 54-59 мм

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



PT.3

Краска огнезащитная по металлу ОГНЕТИТАН RM, матовая, цвет по RAL 9016

PT.15

Краска огнезащитная ОГНЕТИТАН ПО-Д по дереву, матовая, RAL 9016

ОСВЕЩЕНИЕ

L.5.2

Подвесной светодиодный светильник ЕПМ Led Effect LE-СПП-26-047-1015MSS-Protect-65Д, корпус металл, размер 1500х60х70 мм, цвет по RAL 3000, с защитной решеткой

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение
* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАБИНЕТ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАБИНЕТ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02





АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАБИНЕТ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ

Кабинет администрации - место, где люди проводят свой рабочий день.

Выполнено в спокойной цветовой гамме, чтобы не создавать лишний цветовой шум.

Планировочное решение помещения продумано с точки зрения эргономики и функциональности.



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАБИНЕТ


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1 - PF.1
LVT Кварц-виниловая плитка ARCTILE_AF, размер 152,4х914,4 мм, толщина 3 мм, цвет Дуб Дымчатый



2 - PT.8
Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9002



3 - CP.2.3
Кассетный потолок Rockfon Pacific, каменная вата, размер 1200х600х12мм, открытая подсистема, цвет белый (NCS S 0500-N), открытые элементы RAL9003




4 - MLD.2.3
Плинтус алюминиевый L-образный ЭлитПроф/APPROF, 3000х10х100 мм, Порошковая покраска RAL 9002 согласно дизайн проекта в цвет стен

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАБИНЕТ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.3.1

Встраиваемый светодиодный светильник S-System Profile Line In SP 1200, корпус металл, размер 1200x50x70 мм, цвет белый, 4000K/45W/IP20



2 - IRS.1.2.1

Экран радиатора, холоднокатанная сталь толщиной 1,00-1,25 мм. Порошковая краска с «антивазальным эффектом», RAL по дизайн-проекту Согласно ведомости



3 - WAR.3.1 и WAR.3.2

Шкаф Промет для документов, фасады ЛДСП (цвет белый), вставки из ЛДСП под дерево (цвет Клён), WAR.3.1: 800x420x2000, WAR.3.2: 1600(800+800)x420x2000 мм



4

Рулонная штора, SP Design, Paratore All 80, негорючая ткань PES FR, цвет светло-серый

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАБИНЕТ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - ТВ.1.1

Стол Промет офисный, ножки металл, цвет белый, столешница ЛДСП, цвет светлый дуб, размер 1200x600x750 мм



2 - ТВ.8.1

Тумба офисная Промет, выкатная, 3 выдвижных ящика, размер 429x505x580 мм, ЛДСП, цвет белый



3 - СН.7.1

Кресло офисное Бюрократ СН-380М/ECO-LGREY, на колесах, ножки черные, обивка серая, габаритные размеры 700x700x835 мм



4

Дверь ГК СТАВР распашная, однопольная, деревян. комбинированная, облицовка облицовка МДФ 4 мм с двух сторон полотна под HPL, металлический отбойник RAL 9016



5 - WAR.2.2

Гардероб Промет, размеры 800x600x2000 мм, фасады ЛДСП, двери распашные, цвет белый



6 - ТВ.8.2

Тумба сервисная. Материал топа/корпуса/фасада: ЛДСП. Цвет топа/корпуса/фасада: белый



7 - FP.1


Кашпо напольное, нержавеющая сталь, матовая, диаметр 300-400 мм, высота 400 мм, Антиас-М

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КАБИНЕТ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ

ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА




PF.1

LVT Кварц-виниловая плитка ARCTILE_AF, размер 152,4x914,4 мм, толщина 3 мм, цвет Дуб Дымчатый

MLD.2.3

Плинтус алюминиевый L-образный ЭлитПроф/APPROF, 3000x10x100 мм, Порошковая покраска RAL 9002 согласно дизайн проекта в цвет стен

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



CP.2.3

Кассетный потолок Rockfon Pacific, каменная вата, размер 1200x600x12мм, открытая подсистема, цвет белый (NCS S 0500-N), открытые элементы RAL9003

ОСВЕЩЕНИЕ

L.3.1

Встраиваемый светодиодный светильник S-System Profile Line In SP 1200, корпус металл, размер 1200x50x70 мм, цвет белый, 4000K/45W/IP20

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение
* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»


САНУЗЕЛ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ С ДУШЕВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



САНУЗЕЛ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ С ДУШЕВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02




САНУЗЕЛ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ С ДУШЕВОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ



Санузел для администрации - данное помещение неразрывно связано с помещением «Административный кабинет».


Проектом предусмотрено все необходимое для комфорта пользователей.

Все материалы подобраны с возможностью легкого поддержания чистоты в этой зоне.




САНУЗЕЛ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ С ДУШЕВОЙ

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1 - PS.14

Керамогранитная плитка ITALON Maison Honey, текстура дуб, матовая, структурированная, противоскольжение: R9, износостойкость: класс 4, 1200x200x9 мм




2 - PS.2

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi SM021749N, размер 100x100 мм, матовая, цвет серый светлый



3 - PT.2

Покраска влагостойкого ГКЛ, краска Symphony Евро Лайф, цвет по RAL 9016



4

Душевой поддон в строительном исполнении, размеры уточнить по месту

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ С ДУШЕВОЙ ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.10

Накладной светодиодный светильник ЕПМ Led Effect LE-СПО-16-020-8856MSS-44Д, D=85-95x95-110мм, IP54 20Вт 4000К, корпус металл, цвет по RAL 9016



2 - SAN.15

Смеситель однорычажный для душа. IDEAL STANDARD. Материал: латунь. Цвет: Хром, глянцевый. Скрытый монтаж на стену, Декор. накладка: Ø 163 мм



3 - SAN.16

Смеситель однорычажный для раковины IDEAL STANDARD CERAFLEX B1712AA, хром, вид излива: традиционный



4

Полочка для банных принадлежностей, цвет: хром




5 - SAN.26

Душевое ограждение индивид. изготовления с распашной дверью. Min размер двери: 600 мм, закаленное стекло, перед производством произвести факт. замер



6 - SAN.13

Душевой комплект Vitra A45692EXP материал пластик, длина шланга 1750 мм, цвет хром, открытый тип установки



7 - SAN.34

Заниженный дренажный канал. Материал желоба: пластик. Материал реш.: нерж. сталь. Размещение вровень с полом. Цвет: хром

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ С ДУШЕВОЙ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - SAN.7
Унитаз подвесной Azario AZ-0017, безободковый, размер 410x520x360 мм, сиденье с микролифтом, цвет белый



2 - SAN.11
Инсталляция для подвесного унитаза IDEAL STANDARD, кнопка смыва прямоугольная, цвет хром, матовый



3
Держатель туалетной бумаги NOFER 16858.S, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



4
Ёршик туалетный NOFER, подвесной, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



5
Урна с педалью NOFER 09110.S, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый, объем 12 л.



6
Диспенсер для мыла автоматический NOFER. Датчик: инфракрасный. Покрытие: матовое. Цвет: хром. (ШхГхВ): 105x95x275 мм



7
Дверь ГК СТАВР композитная, глухая, распашная, однопольная, материал ПВХ, цвет белый, металлический отбойник

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ С ДУШЕВОЙ ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - IDEC.1

Зеркало FAIRGLASS, рама металл, 600x40x1000 мм, цвет черный, RAL 9004



2 - SAN.32

Полотенцесушитель Классика ПСБ-08-06, К-02, нержавеющая сталь, размер 432x530 мм, цвет хром, 5 перекладин



3 - SAN.5

Сифон для раковин VIEGA Eleganta V2 366681, Материал: латунь, полипропилен/ пластик. Цвет: хром



4 - SAN.2

Раковина подвесная Azario AZ-2173-S, размер 500x420x120 мм, фаянс, цвет белый



5 - SAN.6


Инсталляция для раковины, IDEAL STANDARD PROSYS R010267, 500x1150x170, Материал: сталь. Цвет: белый.

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ С ДУШЕВОЙ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ


ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА



PS.14

Керамогранитная плитка ITALON Maison Honey, текстура дуб, матовая, структурированная, размер 1200x200x9 мм

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



PT.2

Покраска влагостойкого ГКЛ, краска Symphony Евро Лайф, цвет по RAL 9016

ОСВЕЩЕНИЕ

1 - L.10

Накладной светодиодный светильник ЕПМ Led Effect LE-СПО-16-020-8856MSS-44Д, D=85-95x95-110мм, IP54 20Вт 4000К, корпус металл, цвет по RAL 9016

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение

* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02





МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ

Медицинский кабинет выполнен в спокойной цветовой гамме, чтобы не создавать лишней цветовой шум и нервозность.

Планировочное решение помещения продумано с точки зрения эргономики и функциональности.

Все оснащение имеет необходимые сертификаты и удобно в эксплуатации.




МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1 - PS.14

Керамогранитная плитка ITALON Maison Honey, текстура дуб, матовая, структурированная, противоскольжение: R9, износостойкость: класс 4, 1200x200x9 мм




2 - PS.12

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Про Фьюче, матовая, цвет серый светлый, размер 1200x600x11 мм




3 - PT.8

Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9002



4 - CP.2.2

Кассетный потолок INGERMAX/MEDICAL, металл, размер 600x600x26 мм, скрытая подсистема, цвет по RAL 9003



5 - MLD.4

Профиль для плитки Dewmark Decor CRCG 63, алюминий, Размер: 12,5; 14; 15 мм, матовый хром

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.2

Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit d240 4000K20W IP65, цвет белый



2 - DR.1

Карниз профильный, Г-образный, цвет белый, встроенный в потолок. Штора SP Design, ткань антибактериальная, цвет бежевый, Размер: длина 5000/3000 мм, Н=2700 мм



3 - ТВ.11.1

Стол Лабромед медицинский, размер 1400х600х750 мм, материал ЛДСП, цвет белый



4 - ТВ.10

Кушетка Лабромед медицинская смотровая, размер 2000х650х610 мм, каркас металл, цвет по RAL 9016, обивка кож. зам., цвет бежевый



5 - СН.7.2

Кресло офисное Бюрократ СН-380SL, на колесах, ножки черные, обивка серая, размер 700х700х835 мм



6 - СН.6.1

Стул Евромобель Rewind для посетителей, пластик, опоры черные, сиденье и спинка серые



7 - ТВ.12.3

Тумба мобильная мед.. Тумба: ЛДСП. Каркас: алюм. профиль. Материал ящиков: композитный мат., съемные, покрытые ПВХ пленкой. Тумба\каркас: белый (RAL 9016)

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - SAN.1
Раковина подвесная Azario AZ-2173, фаянс, размер 600x420x120 мм, цвет белый, расположение смесителя: посередине



2 - IDEC.1.2
Зеркало FAIRGLASS, рама металл, 600x40x900 мм, цвет черный, RAL 9004



3
Диспенсер бумажных полотенец NOFER, нержавеющая сталь, размер 300x255x105 мм, цвет хром



4
Диспенсер для мыла автоматический NOFER. Датчик: инфракрасный. Покрытие: матовое. Цвет: хром. (ШxГxВ): 105x95x275 мм



5 - WAR.11.4
Шкаф Лабромед для лабораторной посуды, комбинированный, размер 600x400x1800 мм, фасады ЛДСП, цвет белый



6
Дверь ГК СТАВР распашная, одно-польная, деревян. комбинированная, облицовка МДФ 4 мм с двух сторон полотна под HPL, металлический отбойник RAL 9016



7 - WAR.14
Вытяжной лабораторный шкаф Лабромед, размер 1200x700x2200 мм, фасады ЛДСП, цвет белый, в комплектации светильник и розетки

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - WAR.16.1

Шкаф для одежды, ЛДСП, Каркас: алюм. профиль, белый RAL 9016, Каркас RAL 9016. Колеса из термо-пласт.резины. СанПин 2.1.3.2630-10



2

Урна с педалью NOFER 09110.S, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый, объем 12 л.



3 - SAN.16

Смеситель однорычажный для раковины IDEAL STANDARD CERAFLEX B1712AA, хром, вид излива: традиционный



4 - SAN.5


Сифон для раковин VIEGA Eleganta V2 366681, Материал: латунь, полипропилен/ пластик. Цвет: хром

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ


ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА



PS.14

Керамогранитная плитка ITALON Maison Honey, текстура дуб, матовая, структурированная, размер 1200x200x9 мм

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



CP.2.2

Кассетный потолок INGERMAX/MEDICAL, металл, размер 600x600x26 мм, скрытая подсистема, цвет по RAL 9003

ОСВЕЩЕНИЕ

L.2

Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit d240 4000K20W IP65, цвет белый

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение
* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»

КОМНАТА ТРЕНЕРА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01




КОМНАТА ТРЕНЕРА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02



КОМНАТА ТРЕНЕРА

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ



Комната тренера - место, в котором тренер начинает и заканчивает свой рабочий день. Так же здесь он может принимать посетителей и заполнить необходимые документы.

Помещение выполнено в спокойной цветовой гамме, чтобы не создавать лишний цветовой шум и не мешать рабочему процессу.


Планировочное решение помещения продумано с точки зрения эргономики и функциональности.

КОМНАТА ТРЕНЕРА


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1 - PS.14
Керамогранитная плитка ITALON Maison Honey, матовая, противоскользящая, размер 1200x200 мм, цвет под дерево дуб



2 - PT.8
Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9002



3 - CP.2.1
Кассетный потолок Rockfon Pacific, каменная вата, размер 600x600x12мм, открытая подсистема, цвет белый (NCS S 0500-N), цвет по RAL 9003



4 - MLD.2.3
Плинтус алюминиевый L-образный ЭлитПроф/APPROF, 3000x10x100 мм, Порошковая покраска RAL 9002 согласно дизайн проекта в цвет стен

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

КОМНАТА ТРЕНЕРА

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.2

Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit d240 4000K20W IP65, цвет белый



2 - ТВ.3.2

Стол офисный Промет, размер 1400x600x750 мм, ЛДСП, с глухой задней панелью, цвет белый



3 - ТВ.8.1

Тумба мобильная. Топ/корпус/фасады: ЛДСП. Цвет топа/корпуса/фасадов: белый. Опоры (4шт.): колёсные, Промет NPW-406 L3



4 - СН.4

Кресло офисное Бюрократ СН-380М/3С18, на колесах, ножки черные, обивка красная, габаритные размеры 700x700x835 мм




5

Часы настенные Три Дэ Декор с управлением часовой станцией, диаметр 350 мм, циферблат белый, цвет рамы и логотипа по RAL 3000

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

КОМНАТА ТРЕНЕРА

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - IRS.1.2.1

Экран радиатора, холоднокатанная сталь толщиной 1,00-1,25 мм. Порошковая краска с «антивазальным эффектом», RAL по дизайн-проекту Согласно ведомости



2

Дверь ГК СТАВР распашная, однопольная, деревян. комбинированная, облицовка облицовка МДФ 4 мм с двух сторон полотна под HPL, металлический отбойник RAL 9016



3 - WAR.9

Шкаф Промет металлический для одежды, с полкой, перекладиной и крючками, размер 418x500x1830 мм, цвет по RAL 7016, замок ключевой




4

Доска информационная, цвет белый

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

КОМНАТА ТРЕНЕРА

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ




1 - WAR.5.3

Шкаф Промет 1000x420x2000, материал корпуса -ЛДСП, цвет белый



2 - WAR. 4.1

Шкаф Промет с нишей, размер 1000x350x2000 мм, фасады ЛДСП, цвет белый, дверцы распашные



3

Магнитно-маркерная доска Attache Economy Ultra, белая, рама алюминий, цвет хром



4

Рулонная штора, SP Design, Paratore All 80, негорючая ткань PES FR, цвет светло-серый



5 - CH.10.1

Банкетка SixinchHardFlex, размер 1000x400x450 мм, основание металл (цвет черный), сиденье твердая подушка (цвет черный)



6 - IDEC.1.4

Зеркало Фабрика стекла и зеркал FAIRGLASS, 800x40x1200, рама металл, цвет черный



7 - CH.6.2


Стул для посетителей Евромобель, пластик, опоры черные, сиденье и спинка красные

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

КОМНАТА ТРЕНЕРА

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ

ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА




PS.14

Керамогранитная плитка ITALON Maison Honey, матовая, противоскользящая, размер 1200x200 мм, цвет под дерево дуб

MLD.2.3

Плинтус алюминиевый L-образный ЭлитПроф/APPROF, 3000x10x100 мм, Порошковая покраска RAL 9002 согласно дизайн проекта в цвет стен

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



CP.2.1

Кассетный потолок Rockfon Pacific, каменная вата, размер 600x600x12мм, открытая подсистема, цвет белый (NCS S 0500-N), цвет по RAL 9003

ОСВЕЩЕНИЕ

L.2

Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit d240 4000K20W IP65, цвет белый

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение
* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»


САНУЗЕЛ ДЛЯ ТРЕНЕРА С ДУШЕВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



САНУЗЕЛ ДЛЯ ТРЕНЕРА С ДУШЕВОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02



САНУЗЕЛ ДЛЯ ТРЕНЕРА С ДУШЕВОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ



Санузел для тренера - данное помещение неразрывно связано с помещением «Комната тренера».

Проектом предусмотрено все необходимое для комфорта пользователей.

Все материалы подобраны с возможностью легкого поддержания чистоты в этой зоне.


САНУЗЕЛ ДЛЯ ТРЕНЕРА С ДУШЕВОЙ

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1 - PS.14

Керамогранитная плитка ITALON Maison Honey, текстура дуб, матовая, структурированная, противоскольжение: R9, износостойкость: класс 4, 1200x200x9 мм



2 - PS.2

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi, SM021749N, размер 100x100 мм, матовая, цвет серый светлый



3 - PT.2

Покраска влагостойкого ГКЛ, краска Symphony Евро Лайф, цвет по RAL 9016



4

Душевой поддон в строительном исполнении, размеры уточнить по месту

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ ТРЕНЕРА С ДУШЕВОЙ ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.2

Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit d240 4000K20W IP65, цвет белый



2 - SAN.4

Раковина встраиваемая фаянсовая с тумбой Loranto CS00086517 размер 600x435x850 мм, Материал корпуса: ЛДСП, покрытие глянцевое, цвет белый



3 - SAN.16

Смеситель однорычажный для раковины IDEAL STANDARD CERAFLEX B1712AA, хром, вид излива: традиционный



4 - IDEC.1

Зеркало FAIRGLASS, рама металл, цвет черный, RAL 9004, 600x40x1000 мм



5 - WAR.12

Крючки для одежды NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром матовый, скрытое крепление на стену, 55x55x45 мм



6

Диспенсер для мыла автоматический NOFER. Датчик: инфракрасный. Покрытие: матовое. Цвет: хром. (ШxГxВ): 105x95x275 мм



7

Дверь ГК СТАВР композитная, глухая, распашная, однопольная, материал ПВХ, цвет белый, металлический отбойник


* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ ТРЕНЕРА С ДУШЕВОЙ ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - SAN.7

Унитаз подвесной Azario AZ-0017, безободковый, размер 410x520x360 мм, сиденье с микролифтом, цвет белый



2 - SAN.11

Инсталляция для подвесного унитаза IDEAL STANDARD, кнопка смыва прямоугольная, цвет хром, матовый



3

Держатель туалетной бумаги NOFER 16858.S, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



4

Ёршик туалетный NOFER, подвесной, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



5

Урна с педалью NOFER 09110.S, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый, объем 12 л



6 - SAN.13

Душевой комплект Vitra A45692EXP материал пластик, длина шланга 1750 мм, цвет хром, открытый тип установки



7 - SAN.15

Смеситель однорычажный для душа. IDEAL STANDARD. Материал: латунь. Цвет: Хром, глянцевый. Скрытый монтаж на стену, Декор. накладка: Ø 163 мм

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ ТРЕНЕРА С ДУШЕВОЙ ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - SAN.25

Душевая перегородка индив. изготовления с раздвижными дверьми, min размер двери 600 мм, алюминиевый профиль, прозрачное стекло, *перед производством произвести фактический замер



2 - SAN.32

Полотенцесушитель Классика ПСБ-08-06, К-02, нержавеющая сталь, размер 432x530 мм, цвет хром, 5 перекладин




3 - IWAR.11.4

Шкаф встроенный. Влагостойкий ЛДСП, ПВХ, Серый (RAL 7038). Внутри полки. Замеры по месту, после возведения и отделки плиткой коробка, 300x700x1300



4

Полочка для банных принадлежностей, цвет: хром



5 - SAN.34


Заниженный дренажный канал. Материал желоба: пластик. Материал реш.: нерж. сталь. Размещение вровень с полом. Цвет: хром

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ ТРЕНЕРА С ДУШЕВОЙ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ


ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА



PS.14

Керамогранитная плитка ITALON Maison Honey, текстура дуб, матовая, структурированная, размер 1200x200x9 мм

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



PT.2

Покраска влагостойкого ГКЛ, краска Symphony Евро Лайф, цвет по RAL 9016

ОСВЕЩЕНИЕ

L.2

Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit d240 4000K20W IP65, цвет белый

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение
* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»


КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ПЕРСОНАЛА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ПЕРСОНАЛА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02



КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ПЕРСОНАЛА ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ



В данном помещении работники отдыхают во время обеденного перерыва. Здесь есть все необходимое для комфортного приема пищи и отдыха.

Помещение выполнено в спокойной цветовой гамме, а красные акценты подчеркивают стилистику бренда.


Планировочное решение помещения продумано с точки зрения эргономики и функциональности.

КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ПЕРСОНАЛА


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



1 - PF.1
LVT Кварц-виниловая плитка ARCTILE_AF, размер 152,4х914,4 мм, толщина 3 мм, цвет Дуб Дымчатый



2 - PT.8
Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9002



3 - CP.2.1
Кассетный потолок Rockfon Pacific, каменная вата, размер 600х600х12мм, открытая подсистема, цвет белый (NCS S 0500-N), цвет по RAL 9003



4 - MLD.2.3
Плинтус алюминиевый L-образный ЭлитПроф/APPROF, 3000х10х100 мм, Порошковая покраска RAL 9002 согласно дизайн проекта в цвет стен

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ПЕРСОНАЛА ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.11

Накладной светодиодный светильник Selecta S-System Profile Ring Full, корпус металл/пластик, Ø500, высота 80 мм, цвет по RAL 3000



1 - L.2

Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit d240 4000K20W IP65, цвет белый



3 - WAR.1.2

Кух. гарнитур 3-х секц. Цвет фасадов и боковин - антрацит; цвет столешницы/стеновой панели: светло-серый. Откр.полка под СВЧ-печь; встр. мини-холодильник. *Габариты уточнить по месту



4 - SF.2

Диван трехместный Гартлекс Левис, размер 1850x800x860 мм, обивка ткань НОРТЕКС Luna 35 Grafit, ножки металл, хром



5 - SAN.19

Смеситель для мойки. IDEAL STANDARD BC777AA, латунь, металл, пластик/латунь. Монтаж: на раковину. Цвет: глянцевый хром



6 - SAN.20

Мойка MELANA R5050W, 500 x 500 мм., Тип монтажа: накладной. Материал: нержавеющая сталь




7

Дверь ГК СТАВР распашная, однопольная, деревян. комбинированная, облицовка МДФ 4 мм с двух сторон полотна под HPL, металлический отбойник RAL 9016

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ПЕРСОНАЛА

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - IRS.1.2.1

Экран радиатора, холоднокатанная сталь толщиной 1,00-1,25 мм. Порошковая краска с «антивадальным эффектом», RAL по дизайн-проекту Согласно ведомости



2 - ТВ.6

Столик АРТ КАТ приставной, Ø500 мм, высота 550 мм, Цвет столешницы: белый (RAL 9016). Цвет каркаса: белый (RAL 9016)



3

Рулонная штора, SP Design, Paratore All 80, негорючая ткань PES FR, цвет светло-серый



4 - EQP.10

Телевизор 43", Цвет: черный
Размеры с подставкой (ШхВхГ): 966х600х195 мм
Размеры без подставки (ШхВхГ): 966х560х26 мм



5 - ТВ.5.2

Стол Промет обеденный, размер 1200х700х750 мм, ножки металл, цвет по RAL 7016, столешница ЛДСП, цвет светло-серый



6 - СН.8


Стул Comforum, размер 465х555х810 мм, ножки белые, крепежные элементы металл, сиденье пластик, цвет белый

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ПЕРСОНАЛА

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ

ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА




PF.1

LVT Кварц-виниловая плитка ARCTILE_AF, размер 152,4x914,4 мм, толщина 3 мм, цвет Дуб Дымчатый Виктория

MLD.2.3

Плинтус алюминиевый L-образный ЭлитПроф/APPROF, 3000x10x100 мм, Порошковая покраска RAL 9002 согласно дизайн проекта в цвет стен

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



CP.2.1

Кассетный потолок Rockfon Pacific, каменная вата, размер 600x600x12мм, открытая подсистема, цвет белый (NCS S 0500-N), цвет по RAL 9003

ОСВЕЩЕНИЕ

L.11

Накладной светодиодный светильник Selecta S-System Profile Ring Full, корпус металл/пластик, диаметр 500 мм, высота 80 мм, цвет по RAL 3000

L.2

Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit d240 4000K20W IP65, цвет белый

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение
* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»

КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02





КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ

В данном помещении работники отдыхают во время обеденного перерыва. Здесь есть все необходимое для комфортного приема пищи и отдыха.


Помещение выполнено в спокойной цветовой гамме, а красные акценты подчеркивают стилистику бренда.

Планировочное решение помещения продумано с точки зрения эргономики и функциональности.




КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1 - PS.10
Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Коллиано, цвет серый темный, матовая
размер 300x300x8 мм



2 - PT.8
Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9002



3 - PT.1
Покраска влагостойкого ГКЛ, краска Symphony AQUA MARINA, цвет по RAL 9016



4 - MLD.1
Плинтус Kerama Marazzi Коллиано, серый темный 60x300 мм

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.11

Накладной светодиодный светильник Selecta S-System Profile Ring Full, корпус металл/пластик, Ø500, высота 80 мм, цвет по RAL 3000



2 - ТВ.5.1

Стол Промет обеденный, размер 900x900x750 мм, ножки металл, цвет по RAL 7016, столешница ЛДСП, цвет светло-серый



3 - CH.8

Стул Comforum, размер 465x555x810 мм, ножки белые, крепежные элементы металл, сиденье пластик, цвет белый



4 - WAR.7.2 и WAR.7.3

Кух. гарнитур (WAR.7.2) 2-х секц. и (WAR.7.3) 1-секц. Цвет фасадов и боковин - дуб; цвет столешницы/стен. панели: светло-серый. Встр. мини-холодильник и открытая полка под СВЧ-печь*Габариты уточнить по месту



5 - SAN.19

Смеситель для мойки. IDEAL STANDARD BC777AA, латунь, металл, пластик/латунь. Монтаж: на раковину. Цвет: глянцевый хром



6 - SAN.20

Мойка MELANA R5050W, 500 x 500 мм., Тип монтажа: накладной. Материал: нержавеющая сталь

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - IWAR.3.3

Книжная полка, скрытое крепление, размер 1000x250x25 мм, светлый дуб, ЛДСП



2

Часы Три Дэ Декор настенные с управлением часовой станцией, диаметр 350 мм, циферблат белый, цвет рамы и логотипа по RAL 3000



3


Дверь ГК СТАВР распашная, одно-польная, деревян. комбинированная, облицовка облицовка МДФ 4 мм с двух сторон полотна под HPL, металлический отбойник RAL 9016

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение

КОМНАТА ОТДЫХА И ПРИЕМА ПИЩИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ

ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА




PS.10

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Коллиано, цвет серый темный, матовая размер 300x300x8 мм

MLD.1

Плинтус Kerama Marazzi Коллиано, серый темный 60x300 мм

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



PT.1

Покраска влагостойкого ГКЛ, краска Symphony AQUA MARINA, цвет по RAL 9016

ОСВЕЩЕНИЕ

L.11

Накладной светодиодный светильник Selecta S-System Profile Ring Full, корпус металл/пластик, диаметр 500 мм, высота 80 мм, цвет по RAL 3000

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение


* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»

КОМНАТА ПЕРСОНАЛА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



КОМНАТА ПЕРСОНАЛА


ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ



Комната персонала - место, в котором люди начинают и заканчивают свой рабочий день. Здесь есть все необходимое для смены рабочей одежды на личную и обратно.


Помещение выполнено в спокойной цветовой гамме, чтобы не создавать лишний цветовой шум.

Планировочное решение помещения продумано с точки зрения эргономики и функциональности.




КОМНАТА ПЕРСОНАЛА


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1 - PS.10
Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Коллиано, цвет серый темный, матовая, размер 300x300x8 мм



2 - PT.8
Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 9002



3 - PT.1
Покраска влагостойкого ГКЛ, краска Symphony AQUA MARINA, цвет по RAL 9016



4 - MLD.1
Плинтус Kerama Marazzi Коллиано, серый темный 60x300 мм

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

КОМНАТА ПЕРСОНАЛА

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.11
Накладной светодиодный светильник Selecta S-System Profile Ring Full, корпус металл/пластик, Ø500, высота 80 мм, цвет по RAL 3000



2 - SF.2
Диван трехместный Гартлекс Левис, размер 1850x800x860 мм, обивка ткань НОРТЕКС Luna 35 Grafit, ножки металл, хром



3 - TB.6
Столик АРТ КАТ приставной, Ø500 мм, высота 550 мм, Цвет столешницы: белый (RAL 9016). Цвет каркаса: белый (RAL 9016)



4 - IWAR.3.1
Полка навесная, размер 1600x250x25 мм, ЛДСП, отделка под светлый дуб, скрытое крепл.



5 - LF.1
Торшер напольный Eglo, размер 1575(В)х280(Д) мм, ножка металл, цвет серебристый, абажур ткань, цвет красный



6
Часы настенные Три Дэ Декор с управлением часовой станцией, диаметр 350 мм, циферблат белый, цвет рамы и логотипа по RAL 3000



7 - IDEC.1.4
Зеркало подвесное прямоугольное. Скрытый подвес. Материал рамы: металл. Цвет рамы: черный (RAL 9004), 800x40x1200

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

КОМНАТА ПЕРСОНАЛА

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.2
Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit d240 4000K20W IP65, цвет белый



2 - WAR.9
Шкаф металлический ПРОМЕТ для одежды, с полкой, перекладиной и крючками, размер 418х500х1830 мм, цвет по RAL7016, замок ключевой



3 - ТВ.3.1
Стол офисный Промет, L=1600. Столешница: ЛДСП. Фронтальная панель: ЛДСП. Опоры: ЛДСП. Цвет столешницы: дуб. Цвет фронтальной панели: дуб. Цвет опор: дуб



4 - СН.7.1
Стул Бюрократ СН-380М, размер 700х700х835 мм, крестовина металлическая, черная, материал обивки ткань, цвет серый



5
Дверь ГК СТАВР распашная, одно-польная, деревян. комбинированная, облицовка МДФ 4 мм с двух сторон полотна под НРЛ, металлический отбойник RAL 9016




6 - СН.2
Кресло. Обивка: ткань. Основание: п-образные опоры, массив древесины. Цвет обивки: серый. Цвет основания: бук. Категория обивки: 2

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

КОМНАТА ПЕРСОНАЛА

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ

ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ
МАТЕРИАЛА




PS.10

Керамогранитная плитка Kerama
Marazzi Коллиано, цвет серый тем-
ный, матовая
размер 300x300x8 мм

MLD.1

Плинтус Kerama Marazzi Коллиано,
серый темный 60x300 мм

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



PT.1

Покраска влагостойкого ГКЛ,
краска Symphony AQUA MARINA,
цвет по RAL 9016

ОСВЕЩЕНИЕ

L.11

Накладной светодиодный светильник Selecta S-System
Profile Ring Full, корпус металл/пластик, Ø500, высота 80
мм, цвет по RAL 3000

L.2

Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit d240 4000K20W IP65, цвет белый

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникoй и бытовой техникой см. Приложение

МАСТЕРСКАЯ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



МАСТЕРСКАЯ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 02




МАСТЕРСКАЯ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 03




МАСТЕРСКАЯ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ




Мастерская - помещение в котором есть все необходимо, чтобы починить мебель, спортивный инвентарь и др. в случае мелкой поломки.

Цветовое решение - нейтральное.



МАСТЕРСКАЯ

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1 - PS.10

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Коллиано, цвет серый темный, матовая, размер 300x300x8 мм



2 - PT.11

Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 7038



3 - PT.1

Покраска Symphony AQUA MARINA, цвет по RAL 9016



4 - MLD.1

Плинтус Kerama Marazzi Коллиано, серый темный 60x300 мм

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

МАСТЕРСКАЯ ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.3.2
Подвесной светодиодный светильник S-System Profile Line In SP 1200, размер 1200x50x70 мм, корпус металл, цвет черный



2 - TS.1
Панель перфорированная инструментальная, металл. окрашена полимерной порошковой краской серого цвета RAL 7016 (2000x480)



3 - WAR.6.5
Стеллаж Промет металлический, размеры 1200x500x2000 мм, стойки металл перфорированный, цвет хром, полки металл, глухие, цвет хром, Кол-во полок: 5



4 - ТВ.4.3
Стол сварочный ПКП «Завод высокотехнологичного оборудования» ССУ-02, размер 1570x800x1360 мм



5 - СН.9
Табурет Евромобель с винтовым регулируемым сиденьем, ножки металл, черные, сиденье МДФ, светлое дерево, диаметр 450 мм, высота 670-745 мм



6
Дверь ГК СТАВР техническая, металлическая, распашная, однопольная, противопожарная (EI 60), цвет по RAL 9016



7 - ТВ.4.2
Стол со встроенной двухсторонней тумбой с ящиками, размер 2000x700x870 мм, столешница МДФ покрытие металл, цвет черный RAL 7016, Промет

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение

МАСТЕРСКАЯ ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - IWAR.4.1

Полка навесная с боковыми кронштейнами, Материал: нержавеющая сталь, 700x250x25



2 - IWAR.4.4


Полка навесная с боковыми кронштейнами, Материал: нержавеющая сталь, 2000x250x25

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение

МАСТЕРСКАЯ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ

ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА




PS.10

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Коллиано, цвет серый темный, матовая размер 300x300x8 мм

MLD.1

Плинтус Kerama Marazzi Коллиано, серый темный 60x300 мм

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



PT.1

Покраска Symphony AQUA MARINA, цвет по RAL 9016

ОСВЕЩЕНИЕ

L.3.2


Подвесной светодиодный светильник S-System Profile Line In SP 1200, размер 1200x50x70 мм, корпус металл, цвет черный

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение
* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»

САНУЗЕЛ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01




САНУЗЕЛ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ



Санузел для персонала - цветовое решение данного помещения неразрывно связано с помещением «Комната персонала».


Проектом предусмотрено все необходимое для комфорта пользователей.

Все материалы подобраны с возможностью легкого поддержания чистоты в этой зоне.



САНУЗЕЛ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1 - PS.10

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Коллиано, цвет серый темный, матовая, размер 300x300x8 мм



2 - PS.5

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Гармония, монокolor, цвет белый, матовая, размер 300x300x8 мм



3 - PT.2

Покраска, краска акрилатная моющаяся Symphony Евро Лайф, цвет по RAL 9016, матовая

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникoй и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.10

Накладной светодиодный светильник ЕПМ Led Effect LE-СПО-16-020-8856MSS-44Д, D=85-95x95-110мм, IP54 20Вт 4000К, корпус металл, цвет по RAL 9016



2 - SAN.1

Раковина подвесная Azario AZ-2173, фаянс, размер 600x420x120 мм, цвет белый, расположение смесителя: посередине



3 - SAN.16

Смеситель однорычажный для раковины IDEAL STANDARD CERAFLEX B1712AA, хром, вид излива: традиционный



4

Диспенсер для мыла автоматический NOFER. Датчик: инфракрасный. Покрытие: матовое. Цвет: хром. (ШxГxВ): 105x95x275 мм



5

Сушилка для рук NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



6 - IDEC.1

Зеркало FAIRGLASS, рама металл, цвет черный, RAL 9004, 600x40x1000 мм

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - SAN.8

Унитаз напольный Azario AZ-2141, размер 665x380x845 мм., безободковый, цвет белый, материал: керамика/фарфор
Форма: овальная



2

Урна с педалью NOFER 09110.S, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый, объем 12 л.



3

Ёршик туалетный NOFER, подвесной, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



4

Держатель туалетной бумаги NOFER 16858.S, нержавеющая сталь, цвет хром, матовый



5 - SAN.5

Сифон для раковин VIEGA Eleganta V2 366681, Материал: латунь, полипропилен/ пластик. Цвет: хром



6 - SAN.6


Инсталляция для раковины, IDEAL STANDARD PROSYS R010267, 500x1150x170, Материал: сталь. Цвет: белый.

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

САНУЗЕЛ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ


ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА



PS.10

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Коллиано, цвет серый темный, матовая размер 300x300x8 мм

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



PT.2

Покраска, краска акрилатная моющаяся Symphony Евро Лайф, цвет по RAL 9016, матовая

ОСВЕЩЕНИЕ

L.10

Накладной светодиодный светильник ЕПМ Led Effect LE-СПО-16-020-8856MSS-44Д, D=85-95x95-110мм, IP54 20Вт 4000К, корпус металл, цвет по RAL 9016

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение
* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»

ДУШЕВАЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01





ДУШЕВАЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ



Душевая для персонала - цветовое решение данного помещения неразрывно связано с помещением «Комната персонала».

Проектом предусмотрено все необходимое для комфорта пользователей.

Все материалы подобраны с возможностью легкого поддержания чистоты в этой зоне.



ДУШЕВАЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1 - PS.10

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Коллиано, цвет серый темный, матовая, размер 300x300x8 мм



2 - PS.5

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Гармония, монокolor, цвет белый, матовая, размер 300x300x8 мм



3 - PT.2

Покраска, краска акрилатная моющаяся Symphony Евро Лайф, цвет по RAL 9016, матовая



4

Душевой поддон в строительном исполнении, размеры уточнить по месту

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникoй и бытовой техникой см. Приложение

ДУШЕВАЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ




1 - L.10

Накладной светодиодный светильник ЕПМ Led Effect LE-СПО-16-020-8856MSS-44Д, D=85-95x95-110мм, IP54 20Вт 4000К, корпус металл, цвет по RAL 9016



2 - WAR.10

Шкаф навесной с откр. полками. 600x600x250 мм, Материал корпуса/фасад: ЛДСП. Цвет корпуса/фасад: белый мелкая шагрень.



3 - SAN.25

Душевая перегородка индив. изготовления с раздвижными дверьми, min размер двери 600 мм, алюминиевый профиль, прозрачное стекло, *перед производством произвести фактический замер



4 - SAN.15

Смеситель однорычажный для душа. IDEAL STANDARD. Материал: латунь. Цвет: Хром, глянцевый. Скрытый монтаж на стену, Декор. накладка: Ø 163 мм



5 - SAN.13

Душевой комплект Vitra A45692EXP материал пластик, длина шланга 1750 мм, цвет хром, открытый тип установки



6 - SAN.32

Полотенцесушитель Классика ПСБ-08-06, К-02, нержавеющая сталь, размер 432x530 мм, цвет хром, 5 перекладин





7 - WAR.12

Крючки для одежды NOFER, нержавеющая сталь, цвет хром матовый, скрытое крепление на стену, 55x55x45 мм

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

ДУШЕВАЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - SAN.34

Заниженный дренажный канал.
Материал желоба: пластик. Мате-
риал реш.: нерж. сталь. Размеще-
ние вровень с полом. Цвет: хром




2

Полочка для банных принадлеж-
ностей, цвет: хром

ДУШЕВАЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ


ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА



PS.10

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Коллиано, цвет серый темный, матовая размер 300x300x8 мм

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



PT.2

Покраска, краска акрилатная моющаяся Symphony Евро Лайф, цвет по RAL 9016, матовая

ОСВЕЩЕНИЕ

L.10


Накладной светодиодный светильник ЕПМ Led Effect LE-СПО-16-020-8856MSS-44Д, D=85-95x95-110мм, IP54 20Вт 4000К, корпус металл, цвет по RAL 9016

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение
* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»

ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01




ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ




Помещение является вспомогательным и позволяет хранить необходимые объекту спортивный инвентарь.

Все материалы подобраны с возможностью легкого поддержания чистоты в этой зоне.



ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ


ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1 - PS.10
Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Коллиано, цвет серый темный, матовая, размер 300x300x8 мм



2 - PT.11
Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, матовая, цвет по RAL 7038



3 - PT.1
Покраска, краска Symphony AQUA MARINA, цвет по RAL 9016



4 - MLD.1
Плинтус Kerama Marazzi Коллиано, серый темный 60x300 мм

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.3.2

Подвесной светодиодный светильник S-System Profile Line In SP 1200, размер 1200x50x70 мм, корпус металл, цвет черный



1 - WAR.6.1 и WAR.6.2


Стеллаж Типа Промет металлический, размеры 1000x600x2000 мм и 1200x600x2000 мм, стойки и полки перфорированный металл, цвет белый

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНЕНИЯ ИНВЕНТАРЯ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ

ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА




PS.10

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Коллиано, цвет серый темный, матовая размер 300х300х8 мм

MLD.1

Плинтус Kerama Marazzi Коллиано, серый темный 60х300 мм

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



PT.1

Покраска, краска акриловая Symphony AQUA MARINA, цвет по RAL 9016

ОСВЕЩЕНИЕ

L.3.2

Подвесной светодиодный светильник S-System Profile Line In SP 1200, размер 1200х50х70 мм, корпус металл, цвет черный

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение
* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»


ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. РАКУРС 01



ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ПЛАН РАССТАНОВКИ МЕБЕЛИ


Помещение уборочного инвентаря является вспомогательным и позволяет выполнить все необходимое для поддержания чистоты объекта.

Все материалы подобраны с возможностью легкой эксплуатации во время уборки.



ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ

ОСНОВНЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ




1 - PS.10

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Коллиано, цвет серый темный, матовая, размер 300x300x8 мм



2 - PS.5

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Гармония, монокolor, цвет белый, матовая, размер 300x300x8 мм



3 - PT.1

Покраска влагостойкого ГКЛ, краска Symphony AQUA MARINA, цвет по RAL 9016

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникoй и бытовой техникой см. Приложение

ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ

ОСВЕЩЕНИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАПОЛНЕНИЕ



1 - L.2

Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit d240 4000K20W IP65, цвет белый



2 - SAN.31

Видуар технический SanComp, 630x630x450 мм. Материал: нержавеющая сталь, цвет: хром



3 - SAN.18

Смеситель, техническая лейка (эконом класс)



4 - IWAR.4.1


Полки ПромСтеллаж ПС-ПНЖ11 навесные, размер 1000x250x25 мм, цвет белый, Крепление к стене: при помощи двух боковых кронштейнов. Кронштейн крепления может быть, как сверху, так и снизу полки

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебели, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехникой и бытовой техникой см. Приложение

ПОМЕЩЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ


ПЛАН ПОЛОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА



PS.10

Керамогранитная плитка Kerama Marazzi Коллиано, цвет серый темный, матовая размер 300x300x8 мм

ПЛАН ПОТОЛКОВ С ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ РАСКЛАДКОЙ МАТЕРИАЛА И РАССТАНОВКОЙ СВЕТИЛЬНИКОВ



PT.1

Покраска влагостойкого ГКЛ, краска Symphony AQUA MARINA, цвет по RAL 9016

ОСВЕЩЕНИЕ

L.2

Встраиваемый светодиодный светильник Selecta Orbit d240 4000K20W IP65, цвет белый

* Полные Ведомости отделки помещений, оснащения мебелью, оборудованием и аксессуарами, спортивным инвентарем, оргтехниккой и бытовой техникой см. Приложение
* Полный состав чертежей см. «Альбом чертежей»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Подвальный этаж. Технические помещения (0-01, 0-02, 0-03, 0-05, 0-10, 0-13, 0-16)

Подвальный этаж. Техническое помещение (0-06)

Подвальный этаж. Технические помещения (0-04, 0-18)

1 этаж. Техническое помещение (1-25.1)

2 этаж. Технические помещения (2-05, 2-11)

3 этаж. Техническое помещение (3-01)

3 этаж. Технические помещения (3-02, 3-03)

*Примечание:

Ведомости отделки, оснащения мебелью и др. по помещениям ТИП 2 см. в Приложении,

Принципальный план потолков, полов и др. чертежи см. в «Альбоме чертежей».

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА МГН

2.2

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА МГН



1

Тактильный индикатор, нержавеющая сталь, размер 35х35х20 мм, тактильный индикатор конус изготавливается со шрифтом или гладким основанием, производитель «ЗМ ВУЛКАН»



2

Тактильный индикатор, нержавеющая сталь, размер 280х35х20 мм, тактильная полоса, изготавливается со шрифтом или гладким основанием, производитель Тифлоцентра «Вертикаль»

Тактильный индикатор из нержавеющей стали - информационный напольный тифлотехнический тактильный указатель, предназначенный для ориентирования в пространстве инвалидов по зрению.

Для маркировки тактильных путей маломобильных групп населения (МГН) в помещениях с повышенной проходимостью или на улице применяются специальные тактильные конусы и полосы. Также, они используются в местах где технически невозможно или нерационально применять тактильную плитку.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ РАЗМЕСТИТЬ В ЗОНАХ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

- Вестибюль
- Коридор
- Лестничные клетки
- Медицинский кабинет
- Санузел для МГН
- Крыльцо главного входа

* интеграция оборудования, материалов, средств оповещения и указателей, необходимых для маломобильных групп населения, в том числе данных индикаторов, происходит при разработке специального раздела ОДИ (Обеспечение доступа инвалидов).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РОЗЕТОК

2.3

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РОЗЕТОК

- **Розетки белого цвета** размещать только на белых стенах
- **Розетки черного цвета** размещать на всех стенах, кроме белых



НАВИГАЦИЯ И БРЕНДИРОВАНИЕ

ГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК И ФОРМООБРАЗОВАНИЕ

3.1

ГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК

Красный

CMYK 0/96/80/0
RGB 235/51/51
#eb3333
PANTONE 1788 C

Красным обозначаются конечные точки. Маркеры спортивных площадок. Таблички кабинетов, двери, пиктограммы и тд.

Так же красным цветом выделяются важные элементы на носителе: стрелки, пиктограммы, текущий этаж.

Белый

Белый фон используется для указателей направления, информационных носителей и служебных помещений

ГРАФИЧЕСКИЙ ЯЗЫК


Акцидентный шрифт Mossport

А Б В 15

Основной шрифт Gotham Pro Medium

А Б В Г Д Е Ё Ж Э И Й К Л
М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш
Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Основные цвета



Пиктограммы



ШРИФТЫ



ЛОГОТИП



Спортивный зал

Gym

Детская площадка

Playground



GOTHAM PRO

- русский текст
- основной набор



Площадка
для воркаут

Workout



Спортивная
площадка

Sports ground



Зона отдыха

Rest zone



Велопарковка

Bicycle parking



GOTHAM PRO

- английский текст
- не более чем в 1,5 раза меньше
кегля русского текста




Полоса
препятствий

Obstacle course



пиктограммы и стрелки
направления выделяются
красным цветом




ШРИФТЫ

75 pt

Указатели направления




Маркеры помещений




100-120 pt

Указатель направления



220 pt

Информация




100-120 мм

Маркеры конечной точки



500 мм

Пиктограммы на дверь



2000 мм

Номер этажа



ПИКТОГРАММЫ НАВИГАЦИОННЫЕ


Навигационные пиктограммы

										
Туалет	Туалет МГН	МГН + М	МГН + Ж	Место для отдыха	Парковка для инвалидов	Гардероб	Детская площадка	Мужская раздевалка	Женская раздевалка	Парковка
										
Тренажерный зал	Воркаут	Спортивный зал	Медпункт	Видеонаблюдение	Доступность для слабослышащих	Осторожно, скользкий пол	Велопарковка	Охрана	Персональные тренировки / тренерская	
										
Групповые тренировки	Расписание	Стоимость	Душ	Сушилка	Кардиостимулятор	Спортивная площадка	Тапочки здесь	Заточка коньков	Колясочная	
										
Стрелка	Информация	Чистые бахилы	Для бахил/для мусора	Лестница	Лифт	Кафе	Магазин прокат	Зона отдыха	Трибуны	
										
Нельзя на велосипеде	Нельзя на скейте	Нельзя на самокате	Нельзя на роликах	Не разжигать костёр	Не мусорить	Не курить	Нельзя с кардиостимулятором	Нельзя с собаками	Запрет на профессиональную фото съёмку	Запрет на распитие алкогольных напитков
										
Нельзя на велосипеде	Нельзя на скейте	Нельзя на самокате	Нельзя на роликах	Не разжигать костёр	Не мусорить	Не курить	Нельзя с кардиостимулятором	Нельзя с собаками	Запрет на профессиональную фото съёмку	Запрет на распитие алкогольных напитков
										
Стекло	Бумага	Пластик	Органический мусор	ЦЕНТР ПРОКАТА		Центр проката для карты				


ПИКТОГРАММЫ СПОРТИВНЫЕ

														
Гимнастика	Фигурное катание / каток	Карате	Футбол	Баскетбол	Хоккей	Теннис	Гандбол	Плавание / бассейн	Бег	Конькобежный спорт	Флорбол	ОФП	Фитнес	Тхэквондо
														
Гольф	Софтбол	Скейтпарк	Йога	Скандинавская ходьба	Волейбол	Прыжки с трамплина	Лыжные гонки	Биатлон	Хореография	Аквааэробика	Водное поло	Синхронное плавание	Прыжки в воду с вышки	Прыжки в воду
														
Тяжелая атлетика	Санный спорт	Водные виды спорта	Сноуборд	Кёрлинг	Велоспорт	Мотоспорт	Гребля	Гребля на байдарках и каноэ	Акробатический рок-н-ролл	Бокс	Дзюдо	Рукопашный бой	Спортивная борьба	Стрельба из арбалета
														
Спортивная гимнастика	Прыжки на батуте	Скалолазание	Тюбинг	Бобслей	Городошный спорт	Хоккей на траве	Хоккей с мячом	Армлестлинг	Борьба на поясах	Джиу-джитсу	Кикбоксинг	Самбо	Сумо	Тайский бокс
														
Ушу	Водно-моторный спорт	Воднолыжный спорт	Гребной слалом	Гребной спорт	Альпинизм	Горнолыжный спорт	Лыжная стрельба	Спортивное ориентирование	Стендовая стрельба	Спортивная акробатика	Спортивная акробатика	Спортивная акробатика	Танцевальный спорт	Триатлон
														
Чир спорт	Эстетическая гимнастика	Фристайл	Велоспорт шоссе	Пляжный волейбол	Бочча	Велоспорт-трек	Роллер спорт	Велоспорт тандем	Голбол	Легкая атлетика	Фехтование	Современное пятиборье	Тхэквондо ИТФ	Тхэквондо МFT
														
Автоспорт	Картинг	Дрифт	Дрифт Автомобильный спорт	Дрифт Автомобильный спорт	Дрифт Автомобильный спорт	Дрифт Автомобильный спорт	Дрифт Автомобильный спорт	Дрифт Автомобильный спорт	Дрифт Автомобильный спорт	Дрифт Автомобильный спорт	Дрифт Автомобильный спорт	Дрифт Автомобильный спорт	Дрифт Автомобильный спорт	Дрифт Автомобильный спорт
														
Бокс	Американский футбол	Конный спорт	Настольный теннис	Бадминтон	Теннис 2	Тренажерный городок	Тренажерный зал	Тренажерный зал	Тренажерный зал	Тренажерный зал	Тренажерный зал	Тренажерный зал	Тренажерный зал	Тренажерный зал

УЛИЧНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ



УЛИЧНЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ВНУТРЕННИЕ НАВИГАЦИОННЫЕ НОСИТЕЛИ. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ИНСТРУКЦИЮ ПО ОБРАБОТКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ




1) Изображение очистить от фона



2) В Photoshop:

- Перевести в режим «Градации серого»
- Перевести в битмап (со способом использования полутонового растра, формой растровой точки в виде линии).



Перед этим необходимо понять размер вывода растра, тут надо знать размер +- физической картинке, которая будет выводиться, чтобы растр не был слишком мелкий или слишком крупный и картинка читалась


- Сохранить tiff с прозрачностью

3) В Illustrator:

Накладывается градиент, и он может регулироваться

Способ нанесения

2D печать по стене






ДИЗАЙН-ТИПОЛОГИЯ НАВИГАЦИОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ





3.2

ДИЗАЙН-ТИПОЛОГИЯ. ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ФАСАДОВ








723_M Оформление территории Лэндмарк	724_M Оформление территории Буквы	725_M Оформление территории Спортсмены
702_M_FAC Оформление фасада Логотип	703_M_FAC Оформление фасада Изображение	




ДИЗАЙН-ТИПОЛОГИЯ

503_D Указатель направления	905_I_INFO Информационный стенд	719_M_ENT Маркер входа большой
		
720_M_RUL Маркер конечной точки с правилами	722_M_P Маркер парковки	Маркер входа малый
		









ДИЗАЙН-ТИПОЛОГИЯ

704_M_ENT Маркер входа Вывеска ⚡  		900_I_TIME Режим работы на дверь 	700_M_LOAD Маркер зоны разгрузки Вывеска 	701_M_ENT Маркер служебного входа Наклейка на стекло 	Контрастная наклейка на дверь малая 
901_I_INFO Информационный стенд 	902_I_INFO Информационный стенд 	903_I_INFO Информационный стенд 	904_I_INFO Информационный стенд малый 	501_D_WALL Указатель направления настенный малый 	

ДИЗАЙН-ТИПОЛОГИЯ




ДИЗАЙН-ТИПОЛОГИЯ

707_M_ABOVE Маркер конечной точки над дверью		727_M_DOOR Маркер конечной точки на дверь. Номер/пиктограмма		708_M_WC Маркер душа/туалета		709_M_N Номер локера
						
710_M_CAB Маркер кабинета	712_M_SERV Маркер служебного помещения	715_M_CABD Маркер кабинета	716_M_NAMED Маркер кабинета с ФИО	717_M_SERVD Маркер служебного помещения		
						

ДИЗАЙН-ТИПОЛОГИЯ


731_M_FLOOR
Маркер на
лестницу




935_M_SEC
Маркер сектора



937_M_N
Номер ряда на трибунах



938_M_SEC
Маркер сектора
на выходе



ВИЗУАЛИЗАЦИЯ. ВЫВЕСКА



704_M_ENT МАРКЕР ВХОДА



Функция

Маркер входа
Вывеска

Габариты

4850x1000x40 мм

Материалы

Металл с порошковой окраской
Оргстекло
Самоклеющаяся пленка
Уф-печать


Расположение

Смотри фасад

Электроподключение


Требуется электроподключение

МАРКЕР ВХОДА. ВЫВЕСКА
704_M_ENT



503_D

УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ



Функция

Указатель направления

Габариты

600x2250 мм

Материалы

Металл с порошковой окраской
Возможна установка лайтбокса
с подсветкой
Уф-печать
Перфорация


Расположение

Точное расположение носителя
в файле с расстановкой

Электроподключение

Возможно электроподключение

905_I_INFO ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД



Функция

Информационный стенд

Габариты

1400x2200 мм

Материалы

Металл с порошковой окраской
Панель с карманами
Уф-печать
Перфорация

Расположение

Точное расположение носителя
в файле с расстановкой

Электроподключение

Нет

719_M_ENT МАРКЕР ВХОДА БОЛЬШОЙ



Функция

Маркер входа большой

Габариты

400x1600 мм

Материалы

Металл с порошковой окраской
Короб из АКП
Возможна подсветка логотипа
и графика работы
Уф-печать
Перфорация

Расположение

Точное расположение носителя
в файле с расстановкой

Электроподключение

Возможно электроподключение

720_M_RUL

МАРКЕР КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ



Функция

Маркер конечной точки с правилами

Габариты

Высота: 2400мм

Информационное поле
Высота: 900мм
Ширина: 300мм

Материалы

Металл с порошковой окраской
Возможна установка лайтбокса
Уф-печать
Перфорация

Расположение

Точное расположение носителя в файле с расстановкой

Электроподключение

Возможно электроподключение

722_M_P МАРКЕР ПАРКОВКИ



Функция

Маркер парковки

Габариты

Высота: 2600мм

Информационное поле

Высота: 600мм

Ширина: 300мм

Материалы

Металл с порошковой окраской

Возможна установка лайтбокса

Уф-печать


Расположение

Точное расположение носителя
в файле с расстановкой

Электроподключение

Возможно электроподключение

МАРКЕР ВЪЕЗДА / ВЫЕЗДА



Функция

Маркер Въезда / Выезда

Габариты

Общие габариты: 300x450мм

Материалы

АКП
Уф-печать


Расположение

На воротах

Электроподключение

Нет

900_I_TIME
РЕЖИМ РАБОТЫ



Функция

Режим работы на дверь

Габариты

540x225 мм

Материалы

Пленка самоклеящаяся,
ламинированная
УФ-печать


Информация про охранное
предприятие переклеивается по
мере необходимости

Расположение

По центру дверного полотна

700_M_LOAD

МАРКЕР ЗОНЫ РАЗГРУЗКИ



Функция

Маркер зоны разгрузки
Вывеска

Габариты

Высота носителя: 240 мм
Ширина носителя: по ширине
дверного проема


Материалы

Короб из АКП
УФ-печать

Расположение

Над дверным проемом

701_M_ENT МАРКЕР СЛУЖЕБНОГО ВХОДА



Функция

Маркер служебного входа
Наклейка на стекло

Габариты

250x100 мм


Материалы

Пленка самоклеящаяся,
ламинированная
УФ-печать

Расположение

На каждую створку двери.
По центру дверного полотна

901_I_INFO ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД



Функция

Информационный стенд

Габариты

Общие рабариты: 1000х900 мм

Материалы


Акрил белый
УФ-печать
Карман прозрачный из пластика.

Расположение

В коридорах по мере
необходимости

902_I_INFO

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД



Функция

Информационная панель
«Правила безопасности»

Габариты

Общие рабариты: 800х900 мм


Материалы

Акрил белый
УФ-печать
Карман прозрачный из пластика.

Расположение

В коридорах по мере
необходимости

903_I_INFO ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД



Функция

Информационная панель
«Услуги»

Габариты

Общие рабариты: 1600x900 мм

Материалы

Акрил белый
УФ-печать
Карман прозрачный из пластика.

Расположение

В коридорах по мере
необходимости

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД



Функция

Информационная панель
«Расписание»

Габариты

Общие габариты: 380x400 мм

Материалы


Акрил белый
УФ-печать
Карман прозрачный из пластика.

Расположение

В коридорах по мере
необходимости

501_D_WALL

УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ



Функция

Указатель направления
настенный малый

Габариты

350x800 мм

Материалы

Акрил Xintao 136 или Crylux 4606
УФ-печать


Расположение

В коридорах по ходу движения
посетителей

Для носителей висящих
свободно на стене, необходимо
соблюдать отступ 100 мм от других
предметов, которые могут мешать
развеске или загромождать
носитель

501_D_WALL

УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ



Функция

Указатель направления
настенный малый

Габариты

350x800 мм

Материалы

Акрил Xintao 136 или Crylux 4606
УФ-печать

Расположение

В коридорах по ходу движения
посетителей

Для носителей висящих
свободно на стене, необходимо
соблюдать отступ 100 мм от других
предметов, которые могут мешать
развеске или загромождать
носитель

909_D_FEN УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ



Функция

Указатель направления
на ограждении

Габариты

600x350 мм


Материалы

Акрил Xintao 136 или Crylux 4606
УФ-печать

Расположение

В коридорах по ходу движения
посетителей

705_M_POI МАРКЕР СЕРВИСА



Функция

Маркер сервиса,
панель-кронштейн

Габариты

Высота символа 260 мм

Материалы

Акрил Xintao 136 или Crylux 4606
Самоклеющаяся плёнка
Лазерная резка

Расположение

Над дверью

706_M_N
НОМЕР ЭТАЖА



Функция
Номер этажа


Габариты
Высота символа 2000 мм

Материалы
Акрил 3 мм

Расположение
На лестничной клетке

914_I_LEV

ПОЭТАЖНЫЙ СПИСОК



Функция

Поэтажный список

Габариты

350x800 мм

Материалы

Акрил Xintao 136 или Crylux 4606
УФ-печать

Расположение

На стене рядом с лифтом

914_I_LEV ПОЭТАЖНЫЙ СПИСОК



Функция

Поэтажный список

Габариты

350x800 мм



Материалы

Акрил Xintao 136 или Crylux 4606
УФ-печать

Расположение

На стене рядом с лифтом

910_M_РАМКА УКАЗАТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ



Функция

Маркер гардероба

Габариты

1000x200 мм

Материалы

Акрил
УФ-печать
Подвесы

Расположение

Над входными рамками

729_M_GUARD МАРКЕР ОХРАНЫ



Функция

Маркер охраны

Габариты


120x120 мм

Материалы

Самоклеющаяся пленка

Расположение

На окне помещения охраны



707_M_ABOVE МАРКЕР КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ



Функция

Маркер конечной точки над дверью

Габариты

Высота: 200 мм

Ширина: определяется по месту для каждой конкретной двери


Материалы

Акрил Xintao 136 или Crylux 4606
Уф-печать

Расположение

По центру дверного полотна

727_M_DOOR МАРКЕР КОНЕЧНОЙ ТОЧКИ



Функция

Маркер конечной точки на дверь.
Номер/пиктограмма

Габариты

Высота символов 600 мм


Материалы

Акрил

Расположение

По центру дверного полотна

708_M_WC МАРКЕР ТУАЛЕТА



Функция

Маркер душа/туалета

Габариты

Высота символов 200мм


Материалы

Акрил Xintao 136 или Crylux 4606
УФ-печать

Расположение

По центру дверного полотна

709_M_N
НОМЕР ЛОКЕРА




Функция
Номер локера

Габариты
Высота символов 80мм

Материалы
Пленка самоклеящаяся,
ламинированная красная
на белых шкафчиках, белая
на красных шкафчиках

Расположение
На дверце шкафчика

710_М_САВ МАРКЕР КАБИНЕТА



Функция

Маркер кабинета

Габариты

300x150 мм

Материалы


Акрил Xintao 136 или Crylux 4606
УФ-печать

Расположение

Рядом с дверью, со стороны
дверной ручки

Тренерская

712_M_SERV МАРКЕР КАБИНЕТА



Функция

Маркер служебного помещения

Габариты

300x150 мм

Материалы

Белый акрил
УФ-печать


Расположение

Рядом с дверью, со стороны
дверной ручки

Службное
помещение

712_M_SERV/012

715_M_CAB_D МАРКЕР КАБИНЕТА



Функция

Маркер кабинета

Габариты

300x150 мм

Материалы


Акрил Xintao 136 или Crylux 4606
УФ-печать

Расположение

По центру дверного полотна

Тренерская

716_M_NAME_D МАРКЕР КАБИНЕТА



Функция

Маркер кабинета с ФИО

Габариты

300x150 мм

Материалы

Акрил Xintao 136 или Crylux 4606
УФ-печать
Наклейка


Расположение

По центру дверного полотна

Руководитель ЛЦ “Звезда”

**Шелудько
Александр Владимирович**

717_M_SERV_D МАРКЕР СЛУЖЕБНОГО ПОМЕЩЕНИЯ



Функция

Маркер служебного помещения

Габариты

300x150 мм

Материалы



Белый акрил
УФ-печать
Наклейка

Расположение

По центру дверного полотна

Службное
помещение

731_M_FLOOR МАРКЕР ЛЕСТНИЧНЫЙ



Функция

Маркер лестничный

Габариты

240x80 мм

Материалы

Наклейка на пол

Расположение

По краю ступеней на лестничных пролетах

2,5 ККАЛ


937_M_N
НОМЕР РЯДА НА ТРИБУНАХ

Функция
Номер ряда

Габариты
Высота символа 200 мм

Материалы
Краска по трафарету

Расположение
На ступеньках трибуны



935_M_SEC МАРКЕР СЕКТОРА



Функция

Маркер сектора

Габариты

Ширина композиции до 2210 мм


Материалы

Металл с порошковой окраской
УФ-печать

Расположение

По центру выхода на трибуны

936_M_SEC МАРКЕР СЕКТОРА НА ВЫХОДЕ



Функция

Маркер сектора на выходе

Габариты

Высота композиции до 1000 мм


Материалы

Металл с порошковой окраской
УФ-печать

Расположение

По центру выхода на трибуны

МОБИЛЬНАЯ СТОЙКА ИНФОРМАЦИИ



Функция

Мобильная стойка информации

Габариты

Размер носителя зависит от выбранного производителя


Материалы

- Алюминиевый каркас (труба 20x20 мм)
- АКП
- Пластиковый карман

Расположение

На пол, по необходимости

911_I_DOOR КОНТРАСТНАЯ НАКЛЕЙКА



Функция

Контрастная наклейка на стекло

Габариты

Высота: 200 мм

Ширина: по ширине остекления

Материалы

Пленка самоклеящаяся,
ламинированная
УФ-печать

Расположение

На входных дверях и глухом
остеклении в пол.

МОСОБЛ СПОРТ

- Доработка логотипа на основе
утвержденного варианта
- Разработка фирменного паттерна
- Принцип оформления вывесок

ZLT
ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО

ДОРАБОТКА ШРИФТОВОГО НАПИСАНИЯ ЛОГОТИПА

Исходный шрифтовой вариант логотипа для доработки

**МОСОБЛ
СПОРТ**

Доработанный шрифтовой вариант логотипа

**МОСОБЛ
СПОРТ**

Изменения внесенные в процессе доработки логотипа

Убраны внешние скругления у букв, что для характера данного логотипа лучше, он становится более динамичным

Некоторые буквы переработаны с точки зрения правильного построения

МОСОБЛ
СПОРТ

Все буквы доработаны до более равномерных и правильных пропорций (в исходном варианте С выглядит шире, чем О, что странно почти для любого шрифта)

Изменено расстояние между словами для того, чтобы логотип выглядел собранным, блочным и уверенным.

Добавлены более характерные отличия в буквы (Р и Б), что позволяет логотипу получить более узнаваемый и характерный образ, и отличает его от стандартного набора шрифтом.

Основные характерные буквы

Было

Стало

М



М

Б



Б

Л



Л

Р




Р

Доработанный шрифтовой вариант логотипа

**МОСОБЛ
СПОРТ**

ПРОРАБОТКА ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЛОГОТИПА

Проработка графического знака в логотипе



Основной логотип (двухстрочный)

**МОСОБЛ
СПОРТ**

Дополнительный логотип (однострочный)


МОСОБЛСПОРТ

Дополнительный логотип (вертикальный)




Разработка фирменного паттерна

Фирменный паттерн основывается на шрифтовом логотипе, а именно на формах основных графем.




Элементы для формирования фирменного паттерна


Основные формы графем формируют блоки, из которых собирается паттерн.



Фирменный паттерн



Фирменный паттерн (сетка построения)









МОСГОЛ СПОРТ



Служебный
проход
в боковую зал

Служебное
помещение



МОСОБЛСПОРТ

МОСОБЛСПОРТ

МОСОБЛСПОРТ



БРЕНД И ОФОРМЛЕНИЕ ВЫВЕСОК

Категории объектов

1. Спортивный комплекс
(только зал, зал + бассейн)

2. Спортивный зал

3. Бассейн

4. Ледовая арена

5. Ледовый центр

6. Дворец спорта

7. Футбольные стадион/поле

8. Гольфцентр

9. Гребная база

10. Велодром

11. Пункт проката

12. Стадион

13. Горнолыжный комплекс

14. Футбольный манеж

15. Стрелковый центр

16. Спортивный центр

17. Центр единоборств

18. Центр технических видов спорта

19. Физкультурно-оздоровительные
комплексы

Типы вывесок по содержанию

ТИП 1

Функциональность объекта и месторасположение

ТИП 2

Собственное название и функциональность объекта

ТИП 3

Бренд и функциональность объекта

ТИП 4

Название образовательных спортивных учреждений

Тип 1. Функциональность объекта и месторасположение

Данный тип предназначен для комплексов, не имеющих собственного названия.

На внешнюю вывеску выносятся функциональная принадлежность объекта и месторасположение.

Конструктив, цветовое решение, размер и расположение будет определено на этапе проектирования фасадных решений.

СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС
КУЧИНО




Тип 2. Собственное название и функциональность объекта

Данный тип предназначен для комплексов, имеющих собственное название. На фасадную вывеску выносятся собственное название и функциональная принадлежность объекта.

ОРИОН

**СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС**



Тип 3. Бренд и функциональность объекта

Данный тип предназначен для комплексов, имеющих принадлежность к спортивным учреждениям, имеющим узнаваемый бренд. На внешнюю вывеску выносятся название (бренд), оформленное фирменным шрифтом Московского спорта и функциональная принадлежность. Сам бренд рекомендуется внедрять точечно, в виде отдельного логотипа на фасаде (данный случай является исключительным и может быть реализован на крупных объектах) и внутри самого пространства в виде: комнаты славы, стенда, стены и прочего.

Конструктив, цветовое решение, размер и расположение будет определено на этапе проектирования фасадных решений.

САМБО-70


ЦЕНТР

ЕДИНБОРСТВ

Тип 4. Название образовательных спортивных учреждений. (Для крупной маркировки—размещения на фасадах)

В данном варианте весь дискриптор образовательного учреждения не используется на вывеске, он будет располагаться на других информационных носителях (наклейка, табличка, стела).

Предлагаемые варианты размещения для данного типа вывески




ОЛИМПИЙСКАЯ ШКОЛА

Тип 4. Название образовательных спортивных учреждений. (Для мелкой маркировки—размещения на входных стелах, наклеек на вход и пр.)

В данном варианте весь дескриптор образовательного учреждения не используется на вывеске, он будет располагаться на других информационных носителях (наклейка, табличка, стела).

Предлагаемые варианты размещения для данного типа вывески



ОЛИМПИЙСКАЯ
ШКОЛА
ГБУ МО «СШОР ПО ИГРОВЫМ ВИДАМ СПОРТА»

СПАСИБО

ZLT
ПРОЕКТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ
АГЕНТСТВО