

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города
от 15.05.2024 № 3385

Каталог форэскизов нестационарных торговых объектов

Требования к внешнему виду и размещению нестационарных торговых объектов, включая павильоны, палатки, киоски, тележки, лотки:

- Альбом форе́скизов нестационарных торговых объектов разработан в целях упорядочения размещения нестационарных торговых объектов в городе Нижнем Новгороде и создания стилистически единой, комфортной и безопасной среды, улучшения художественно-эстетического облика городского пространства в соответствии с порядком размещения НТО на территории города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода № 6071 от 30.12.2021 г.
- НТО должны быть спроектированы, изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, иными установленными законодательством требованиями.
- Для изготовления НТО и его декоративно-художественного оформления должны применяться современные сертифицированные (в том числе по пожаробезопасности) материалы и элементы, изготовленные в заводских условиях и имеющие выполненную в заводских условиях окраску, отделку, не изменяющую своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации НТО, но не менее 5 лет.
- Конструкции НТО должны быть быстровозводимыми и не иметь монолитной связи с земельным участком, а также обеспечивать возможность его перемещения, транспортировки и блокировки. Устройство фундамента при размещении НТО не допускается.
- Каркас НТО должен изготавливаться из несущих сварных металлических (стальных) конструкций заводского изготовления, для возведения (изготовления) объекта и его отделки должны применяться легкие металлические конструкции, пластиковые и металлические облицовочные панели, стекло (простое или тонированное), деревянные элементы, цветной пластик, композитные панели и иные современные материалы.
- Рамы остекления должны быть окрашены в соответствии с цветовой гаммой по RAL, рекомендованной для модуля.
- Типы, исполнение и габариты информационных конструкций, размещаемых на объектах, должны соответствовать требованиям Правил размещения информационных конструкций на территории муниципального образования городской округ город Нижний Новгород, утвержденных постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2023 № 1826.

Содержание.

№п/п	Раздел	Стр.
1	Форэскизы лотков для нестационарной торговли	6-8
2	Форэскизы тележек для нестационарной торговли	9-13
3	Форэскизы палаток для нестационарной торговли	14-17
4	Форэскизы киосков для нестационарной торговли	18-27
5	Форэскизы павильонов для нестационарной торговли	28-38
6	Форэскизы павильонов, совмещенных с остановками общественного транспорта	39-44

Форэскизы лотков для нестационарной торговли

Форэскизы лотков для нестационарной торговли

Эскиз внешнего вида 1.1

Тип НТО – лоток

Классификация Л1



Рекомендуемые габаритные размеры: 1500 x 1000 x 2000 (h)

Конструкция -металл - цвет RAL 7038, 7045,1002

Навес- поликарбонат

Высота информационной конструкции до 150 мм

Эскиз внешнего вида 1.2

Тип НТО - лоток

Классификация Л2



Рекомендуемые габаритные размеры: 2500 x 1000 x 2000(h)

Конструкция –металл - цвет RAL 7038, 7045,1002

Навес- виниловая ткань - цвет RAL 5021, 9003, 7038

Высота информационной конструкции до 150 мм

Эскиз внешнего вида 1.3
Тип НТО - лоток
Классификация ЛЗ



Рекомендуемые габаритные размеры: 1200 x 1000 x 1600 (h)
 Конструкция – дерево обработанное защитным составом

Эскиз внешнего вида 1.4
Тип НТО - лоток
Классификация Л4



Рекомендуемые габаритные размеры: 1500 x 800 x 1500 (h)
 Конструкция – дерево обработанное защитным составом

Форэскизы тележек для нестационарной торговли

Эскиз внешнего вида 2.1

Тип НТО – тележка

Классификация Т1



Конструкции - металл

Тент - виниловая ткань

Высота информационной конструкции до 150 мм

■■■■■ размещение логотипа в пределах выделенной зоны

Эскиз внешнего вида 2.2

Тип НТО – тележка

Классификация Т2



Конструкции - металл

Тент - виниловая ткань

Высота информационной конструкции до 150 мм

■■■■■ размещение логотипа в пределах выделенной зоны

Эскиз внешнего вида 2.3**Тип НТО – тележка****Классификация ТЗ**

Конструкции - металл

Тент - виниловая ткань

Высота информационной конструкции до 150 мм

■■■■■ размещение логотипа в пределах выделенной зоны

Эскиз внешнего вида 2.4**Тип НТО - тележка****Классификация Т4**

Рекомендуемые габаритные размеры: 1500 x 1000 x 2000 (h)

Конструкции – металл Облицовка - дерево, обработанное

защитным составом Навес - виниловая ткань

Высота информационной конструкции до 150 мм

■■■■■ размещение логотипа в пределах выделенной зоны

Эскиз внешнего вида 2.5**Тип НТО - тележка****Классификация Т5**

Рекомендуемые габаритные размеры: 1500 x 1000 x 2000 (h)

Конструкции - металл Облицовка - дерево, обработанное

защитным составом Навес - виниловая ткань

Высота информационной конструкции до 150 мм

■■■■ размещение логотипа в пределах выделенной зоны

Эскиз внешнего вида 2.6**Тип НТО - тележка****Классификация Т6**

Конструкции - металл

Тент - виниловая ткань

Высота информационной конструкции до 150 мм

■■■■ размещение логотипа в пределах выделенной зоны

Эскиз внешнего вида 2.7**Тип НТО – тележка****Классификация Т7**

Рекомендуемые габаритные размеры: 1500 x 1000 x 2000 (h)

Конструкции - металл Облицовка - дерево, обработанное защитным составом Навес - виниловая ткань

Высота информационной конструкции до 150 мм

Эскиз внешнего вида 2.8**Тип НТО – тележка****Классификация Т8**

Конструкции - металл

Облицовка – пластик, металл Высота информационной конструкции до 150 мм

■■■■ размещение логотипа в пределах выделенной зоны

Форэскизы палаток для нестационарной торговли

Форэскизы палаток для нестационарной торговли

Эскиз внешнего вида 3.1

Тип НТО – палатка

Классификация Пл1



Конструкция - металл
Тент- виниловая ткань

Эскиз внешнего вида 3.2

Тип НТО – палатка

Классификация Пл2




Конструкция - металл
Тент- виниловая ткань

Эскиз внешнего вида 3.3
Тип НТО – палатка
Классификация Пл3



Конструкция - металл
 Тент- виниловая ткань

Эскиз внешнего вида 3.4
Тип НТО – палатка
Классификация Пл4



Конструкция - металл
 Тент- виниловая ткань

Эскиз внешнего вида 3.5**Тип НТО – палатка****Классификация Пл5**

Конструкции -металл

Тент - виниловая ткань

Форэскизы киосков для нестационарной торговли

Форэскизы киосков для нестационарной торговли

Эскиз внешнего вида 4.1.1

Тип НТО – киоск

Вид - универсальный

Классификация К1



Рекомендуемые габаритные размеры: 3000 x 3000 x 2500 (h)

Конструкции - металл

Облицовка - дерево, обработанное защитным составом

Высота информационной конструкции до 200 мм

Эскиз внешнего вида 4.1.2

Тип НТО – киоск

Вид - универсальный

Классификация К2



Рекомендуемые габаритные размеры: 3000 x 3000 x 2500 (h)

Конструкции - металл

Облицовка - дерево, обработанное защитным составом

Высота информационной конструкции до 200 мм

Эскиз внешнего вида 4.1.3**Тип НТО – киоск****Вид - универсальный****Классификация КЗ**

Рекомендуемые габаритные размеры: 3200 x 2500 x 2500 (h)

Конструкции – металл

Облицовка – композитные материалы - цвет RAL 7038, 7045, 1002, 6021, (под дерево)

Высота информационной конструкции до 200 мм

Эскиз внешнего вида 4.1.4**Тип НТО – киоск****Вид - универсальный****Классификация К4**

Рекомендуемые габаритные размеры: 2600 x 1700 x 2500 (h)

Конструкции - металл

Облицовка – композитные материалы - цвет RAL 7038, 7045, 9003, 1002, 6021, 5015, 2010, 3020, (под дерево)

Высота информационной конструкции до 200 мм

Эскиз внешнего вида 4.1.5**Тип НТО – киоск****Вид - универсальный****Классификация К5**

Рекомендуемые габаритные размеры: 3200 x 2500 x 2500 (h)

Конструкции - металл

Облицовка – композитные материалы - цвет RAL 7038, 7045, 9003

Высота информационной конструкции до 200 мм

Эскиз внешнего вида 4.1.6**Тип НТО – киоск****Вид - универсальный****Классификация К6**

Рекомендуемые габаритные размеры: 2400 x 2200 x 3000 (h)

Конструкции - металл

Облицовка – композитные материалы - цвет RAL 7038, 7045, 1002, 6021, 5015, 2010, 3020

Высота информационной конструкции до 200 мм

Эскиз внешнего вида 4.1.7**Тип НТО - киоск****Вид – универсальный****Классификация К7**

Рекомендуемые габаритные размеры: 2400 x 2200 x 3000 (h)

Конструкции - металл

Облицовка – композитные материалы - цвет RAL 7038, 7045, 1002, 6021, 5015, 2010, 3020

Высота информационной конструкции до 200 мм

Эскиз внешнего вида 4.1.8**Тип НТО - киоск****Вид – универсальный****Классификация К8**

Высота киоска -2800 (h)

Облицовка - алюминиевые композитные панели - цвет RAL 9003, 9006, 7024

Остекление фасада - из алюминиевого профиля, цвет RAL 9011(черный)

Высота информационной конструкции до 200 мм

Эскиз внешнего вида 4.1.9**Тип НТО - киоск****Вид – универсальный****Классификация К9**

Высота киоска -2800 (h)

Облицовка - алюминиевые композитные панели - цвет RAL 9003, 9006, 7024

Остекление фасада - из алюминиевого профиля, цвет RAL 9011(черный)

Высота информационной конструкции до 200 мм

Эскиз внешнего вида 4.1.10**Тип НТО - киоск****Вид – универсальный****Классификация К10**

Высота киоска -2800 (h)

Облицовка - алюминиевые композитные панели - цвет RAL 9003, 9006, 7024

Остекление фасада - из алюминиевого профиля, цвет RAL 9011(черный)


Высота информационной конструкции до 200 мм

Эскиз внешнего вида 4.1.11**Тип НТО - киоск****Вид – универсальный****Классификация К11**

Высота киоска -2800 (h)

Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 9003, 9006, 7024, 7038, 7045, 1002, 8016, 6021, (под дерево)

Высота информационной конструкции до 200 мм

Эскиз внешнего вида 4.1.12**Тип НТО - киоск****Вид – универсальный****Классификация К12**

Декоративные элементы фасада

- фиброцементные плиты – цвет светло-коричневый «под дерево»

Карниз- композитный материал - цвет RAL 9011 (черный)

Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL 9011 (черный)

Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 4.1.13**Тип НТО - киоск****Вид – универсальный****Классификация К13**

Высота киоска -2800 (h)

Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 9003, 9006, 7024, 7038, 7045, 1002, 8016, 6021, (под дерево)

Эскиз внешнего вида 4.1.14**Тип НТО - киоск****Вид – универсальный****Классификация К14**

Высота киоска -2800 (h)

Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 9003, 9006, 7024, 7038, 7045, 1002, 8016, 6021, (под дерево)

Высота информационной конструкции до 200 мм

Эскиз внешнего вида 4.1.15**Тип НТО - киоск****Вид – универсальный****Классификация К15**

Высота киоска -3000 (h)

Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 7005, 7011, 7035 (оконные и дверные переплеты)

Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 4.1.16**Тип НТО - киоск****Вид – универсальный****Классификация К16**

Декоративные элементы фасада:

- фиброцементные плиты – цвет светло-коричневый «под дерево»

- композитный материал - цвет RAL 7035 (светло-серый)

- Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL 9003 (белый)

Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 4.2.1**Тип НТО - киоск****Вид – исторический****Классификация ИК1**

Рекомендуемые габаритные размеры:

3400 x 1700 x 3000 (h); 5700 x 1700 x 3000 (h)

3000 x 1700 x 3000 (h); 2000 x 2000 x 3000 (h)

Декоративные элементы - полиуретановое литье

Фасадные алюминиевые оконные конструкции

Облицовка -композитные материалы - цвет RAL 6004, 7006, 8024

Высота информационной конструкции до 200 мм

Эскиз внешнего вида 4.2.2**Тип НТО - киоск****Вид – исторический****Классификация ИК2**

Рекомендуемые габаритные размеры: 2000 x 2000 x 3100 (h)

Конструкция -металлический каркас,

Стеновой заполнитель- композитные материалы - цвет RAL 9003, 9006, 7046

Остекление фасада -алюминиевый профиль - цвет RAL 9003 (белый)

Высота информационной конструкции до 200 мм

Форэскизы павильонов для нестационарной торговли

Форэскизы павильонов для нестационарной торговли

Эскиз внешнего вида 5.1.1

Тип НТО – павильон

Вид - универсальный

Классификация Пв1



Рекомендуемые габаритные размеры: 3600 x 2400 x 3000 (h)
Облицовка – композитные материалы - цвет RAL 7038, 7045, 1002, 6021, 5015, 2010, 3020
Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL 8016 (коричневый)
Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 5.1.2

Тип НТО – павильон

Вид - универсальный

Классификация Пв2



Рекомендуемые габаритные размеры: 7500 x 2400 x 3100 (h)
Облицовка – композитные материалы - цвет RAL 7038, 7045, 1002, 6021, 5015, 2010, 3020
Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL 8016 (коричневый), 7035 (светло-серый)
Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 5.1.3**Тип НТО – павильон****Вид - универсальный****Классификация Пв3**

Высота киоска -2800 (h)

Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 9003, 9006, 7024

Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL 9011 (черный)

Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 5.1.4**Тип НТО – павильон****Вид - универсальный****Классификация Пв4**

Высота киоска -2800 (h)

Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 9003, 9006, 7024

Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL 9011 (черный)

Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 5.1.5**Тип НТО – павильон****Вид - универсальный****Классификация Пв5**

Высота киоска -2800 (h)

Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 9003, 9006, 7024

Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL 9011 (черный)

Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 5.1.6**Тип НТО – павильон****Вид - универсальный****Классификация Пв6**

Декоративные элементы фасада

- фиброцементные плиты – цвет светло-коричневый «под дерево»

Карниз- композитный материал - цвет RAL 9011 (черный)

Цоколь - композитный материал – цвет RAL 9026 (темно-серый)

Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL 9011 (черный)

Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 5.1.7**Тип НТО – павильон****Вид - универсальный****Классификация Пв7**

Декоративные элементы фасада

- фиброцементные плиты – цвет светло-коричневый «под дерево»

Карниз- композитный материал - цвет RAL 9011 (черный)

Цоколь - композитный материал – цвет RAL 9026 (темно-серый)

Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL 9011 (черный)

Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 5.1.8**Тип НТО – павильон****Вид - универсальный****Классификация Пв8**

Декоративные элементы фасада

- фиброцементные плиты – цвет светло-коричневый «под дерево»

Карниз- (высота - 600 мм) композитный материал - цвета RAL 7035 (светло-серый), RAL 9011 (черный)

Цоколь - композитный материал - RAL 9026 (темно-серый)

Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL 9011 (черный), 9003 (белый)

Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 5.1.9**Тип НТО – павильон****Вид - универсальный****Классификация Пв9**

Рекомендуемые габаритные размеры: 12000 x 5000 x 3000 (h)


Декоративные элементы фасада:

- фиброцементные плиты – цвет светло-коричневый «под дерево»

- композитный материал - цвет RAL 7035 (светло-серый)

Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL 8016 (коричневый)

Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 5.1.10**Тип НТО – павильон****Вид - универсальный****Классификация Пв10**

Рекомендуемые габаритные размеры: 8000 x 3000 x 3100 (h)

Облицовка - композитные материалы (без окрашивания с эффектом «Металлик» цвет RAL 9006)

Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL 7035 (светло-серый)

Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 5.1.11**Тип НТО – павильон****Вид - универсальный****Классификация Пв11**

Рекомендуемые габаритные размеры: 10000 x 3000 x 3000 (h)
 Декоративные элементы фасада:

- фиброцементные плиты – цвет светло-коричневый «под дерево»

- композитный материал - цвет RAL 7035 (светло-серый)

Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL 9003 (белый)

Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 5.1.12**Тип НТО – павильон****Вид - универсальный****Классификация Пв12**

Рекомендуемые габаритные размеры секции:
 6200 x 3900 x 3000 (h)


Декоративные элементы фасада:

- композитный материал - цвет RAL 7030

- фиброцементные элементы – цвет светло-коричневый «под дерево»

Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL 7006

Высота информационной конструкции, размещаемой на фризе до 300 мм

Эскиз внешнего вида 5.1.13**Тип НТО – павильон****Вид - универсальный****Классификация Пв13**

Рекомендуемые габаритные размеры: 8100 x 3600 x 3000 (h)

Декоративные элементы фасада:

- композитный материал - цвет RAL 1011, 1001

Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL 9003

Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 5.1.14**Тип НТО – павильон****Вид - универсальный****Классификация Пв14**

Рекомендуемые габаритные размеры: 12000 x 5000 x 3000 (h)


Декоративные элементы фасада:

- композитный материал - цвет RAL 9003, 1013, 3007

- фиброцементные элементы – цвет коричневый «под дерево»

Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL 3007


Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 5.1.15**Тип НТО – павильон****Вид - универсальный****Классификация Пв15**

Облицовка - композитные материалы цвет RAL 1002, 8004

Остекление фасада – алюминиевый профиль

Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 5.1.16**Тип НТО – павильон****Вид - универсальный****Классификация Пв16**

Декоративные элементы фасада

- фиброцементные плиты – цвет светло-коричневый «под дерево»

Карниз- композитный материал - цвета RAL 9011 (черный)

Облицовка - композитный материал

Остекление фасада – алюминиевый профиль

Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 5.1.17**Тип НТО – павильон****Вид - универсальный****Классификация Пв17**

Облицовка - композитные материалы цвет RAL 1002, 9003, 7035

Облицовка цоколя – композитные материалы RAL 8016

Остекление фасада – алюминиевый профиль

Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 5.2.1**Тип НТО – павильон****Вид – исторический****Классификация ИПв1**

Рекомендуемые габаритные размеры: 5000 x 3000 x 3100 (h)

Облицовка, заполнение - композитные материалы - цвет RAL 7035 (светло-серый), 9003 (белый)

Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL 7035, 7038, 7024, 9003, 9006

Высота информационной конструкции до 300 мм

Форэскизы павильонов, совмещенных с остановками общественного транспорта

Форэскизы павильонов, совмещенных с остановками общественного транспорта

Эскиз внешнего вида 6.1.1

Тип НТО – павильон, совмещенный с остановками общественного транспорта

Вид - универсальный

Классификация ПвО1



Облицовка – композитные материалы - цвет RAL 7031, 2000

Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL 7031

Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 6.1.2

Тип НТО – павильон, совмещенный с остановками общественного транспорта

Вид - универсальный

Классификация ПвО2



Облицовка – композитные материалы - цвет RAL 7031, 2000

Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL 7031

Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 6.1.3

**Тип НТО – павильон, совмещенный с остановками
общественного транспорта**

Вид - универсальный

Классификация ПвОЗ



Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 7035

(светло-серый), светло-коричневая «под дерево»

Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL 7035 (светло-серый), 9003 (белый)

Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 6.1.4

**Тип НТО – павильон, совмещенный с остановками
общественного транспорта**

Вид - универсальный

Классификация ПвО4



Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 7035, 9006

(светло-серый), светло-коричневая «под дерево»

Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL 7035, 9006 (светло-серый), 7024 (темно-серый)

Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 6.1.5

Тип НТО – павильон, совмещенный с остановками
общественного транспорта

Вид - универсальный

Классификация ПвО5



Облицовка - композитные материалы - цвет RAL 7035, 9006
(светло-серый), светло-коричневая «под дерево»

Остекление фасада – алюминиевый профиль - цвет RAL
7035, 9006 (светло-серый), 7024 (темно-серый)


Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 6.1.6

Тип НТО – павильон, совмещенный с остановками
общественного транспорта

Вид - универсальный

Классификация ПвО6



Облицовка - композитные материалы цвет RAL 1002, 9003,
7035

Облицовка цоколя – композитные материалы RAL 8016

Остекление фасада – алюминиевый профиль

Высота информационной конструкции до 300 мм

Эскиз внешнего вида 6.1.7

Тип НТО – павильон, совмещенный с остановками
общественного транспорта

Вид - универсальный

Классификация ПвО7



Облицовка – матовая нержавеющая сталь, стекло триплекс
Скамья – натуральное дерево (лиственница) с покрытием
устойчивым к погодным условиям

Светодиодная подсветка нейтральным цветом
Высота информационной конструкции до 300 мм