

Всего листов

КАРТА (ПЛАН)

Зон санитарной охраны источников водоснабжения АО «ХК «Ополье» (скважина №1/34531/ГВК 17200719), расположенного по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, 600 м восточнее г. Юрьев-Польский
(наименование объекта землеустройства)

Титульный лист

1. Сведения о заказчике землеустроительных работ:

О физическом лице:

Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии): -

О юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления:

Полное наименование: Акционерное общество Холдинговая компания «Ополье» (АО «ХК «Ополье»)

Страна регистрации (инкорпорации) (указывается в отношении иностранного юридического лица): -

Фамилия и инициалы уполномоченного представителя, его должность, реквизиты доверенности (если представитель действует по доверенности):

Семенщев Олег Вячеславович (по доверенность б/н от 03.10.2019г.)

Подпись

Дата " " 2021г.

Место для оттиска печати заказчика

2. Сведения об исполнителе землеустроительных работ:

Об индивидуальном предпринимателе:

Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии): -

Идентификационный номер налогоплательщика: -

Контактный телефон и почтовый адрес: -

Номер квалификационного аттестата кадастрового инженера (если исполнителем является кадастровый инженер): -

О юридическом лице:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Владгео»

Основной государственный регистрационный номер: ОГРН 1043303400194

Контактный телефон и почтовый адрес: 8(4922) 47-11-12; 600020 г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 34-б, оф. 205

Фамилия и инициалы уполномоченного представителя юридического лица, его должность, реквизиты доверенности (если представитель действует по доверенности):

Сведения о кадастровом инженере: Ковалев Герман Викторович, номер квалификационного аттестата 33-10-69 от 27.12.2010 г.

Подпись

Дата " " 2021г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

КАРТА (ПЛАН)

Зон санитарной охраны источников водоснабжения АО «ХК «Ополье» (скважина №1/34531/ГВК 17200719), расположенного по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, 600 м восточнее г. Юрьев-Польский

(наименование объекта землеустройства)

Титульный лист**1. Сведения о заказчике землеустроительных работ:****О физическом лице:**

Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии): -

О юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления:

Полное наименование: Акционерное общество Холдинговая компания «Ополье» (АО «ХК «Ополье»)

Страна регистрации (инкорпорации) (указывается в отношении иностранного юридического лица): -

Фамилия и инициалы уполномоченного представителя, его должность, реквизиты доверенности (если представитель действует по доверенности):

Семенцев Олег Вячеславович (по доверенность б/н от 03.10.2019г)

Подпись _____

Дата "___" _____ 2021г.

Место для оттиска печати заказчика

2. Сведения об исполнителе землеустроительных работ:**Об индивидуальном предпринимателе:**

Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии): -

Идентификационный номер налогоплательщика: -

Контактный телефон и почтовый адрес: -

Номер квалификационного аттестата кадастрового инженера (если исполнителем является кадастровый инженер): -

О юридическом лице:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Владгео»

Основной государственный регистрационный номер: ОГРН 1043303400194

Контактный телефон и почтовый адрес: 8(4922) 47-11-12; 600020 г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 34-б, оф. 205

Фамилия и инициалы уполномоченного представителя юридического лица, его должность, реквизиты доверенности (если представитель действует по доверенности):

Сведения о кадастровом инженер: Ковалев Герман Викторович, номер квалификационного аттестата 33-10-69 от 27.12.2010 г.

Подпись _____

Дата "___" _____ 2021г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

3. Сведения о согласовании карты (плана) объекта землеустройства:

Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и инициалы уполномоченного лица, его должность:

Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма):

Подпись:

Дата "___" _____ 2021г.

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование

4. Информация о передаче карты (плана) объекта землеустройства в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства:

Регистрационный № _____

Дата передачи Дата "___" _____ 2021г.

(наименование органа (организации), осуществляющего хранение землеустроительной документации)

КАРТА (ПЛАН)

Зон санитарной охраны источников водоснабжения АО «ХК «Ополье» (скважина №1/34531/ГВК 17200719), расположенного по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, 600 м восточнее г. Юрьев-Польский
(наименование объекта землеустройства)

№ п/п	Содержание	Номер листов
1	2	3
1.	Основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные	
2.	Сведения об объекте землеустройства	
3.	Сведения о местоположении границ объекта землеустройства	
4.	План границ объекта землеустройства	
5.	Приложение	

КАРТА (ПЛАН)

Зон санитарной охраны источников водоснабжения АО «ХК «Ополье» (скважина №1/34531/ГВК 17200719), расположенного по адресу: Владимирская область, Юрьев Польский район, 600 м восточнее г. Юрьев-Польский
(наименование объекта землеустройства)

Основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные**Перечень документов**

№ п/п	Наименование и реквизиты документа	Сведения об органе (организации), подготовившем или принявшем документ
1	2	3
1	Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 г. N 621 "Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению"	Правительство РФ
2	Проект зон санитарной охраны	ООО «ЭкоИнфоСервис»
3.	Кадастровый план территории 33:04:063202	Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской области № КУВИ-002/2021-6021897 от 29.01.2021г.
4.	<i>Постановление Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области</i>	

КАРТА (ПЛАН)

Зон санитарной охраны источников водоснабжения АО «ХК «Ополье» (скважина №1/34531/ГВК 17200719), расположенного по адресу: Владимирская область, Юрьев Польский район, 600 м восточнее г. Юрьев-Польский (первый) пояс
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат: МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	232909,86	177974,82	Аналитический, 0.5	-
2	232895,92	177998,82	Аналитический, 0.5	-
3	232835,65	178071,94	Аналитический, 0.5	-
4	232785,33	178047,23	Аналитический, 0.5	-
5	232790,08	178019,2	Аналитический, 0.5	-
6	232814,18	178018,18	Аналитический, 0.5	-
7	232826,4	178005,21	Аналитический, 0.5	-
8	232865,76	177945,62	Аналитический, 0.5	-
1	232909,86	177974,82	Аналитический, 0.5	-

КАРТА (ПЛАН)

Зон санитарной охраны источников водоснабжения АО «ХК «Ополье» (скважина №1/34531/ГВК 17200719), расположенного по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, 600 м восточнее г. Юрьев-Польский (первый) пояс
(наименование объекта землеустройства)

3. Сведения о частях границ объекта землеустройства

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 27,75м
2	3	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 94,76м
3	4	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 56,06м
4	5	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 28,43м
5	6	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 24,12м
6	7	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 17,82м
7	8	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 71,42м
8	1	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 52,89м

КАРТА (ПЛАН)

Зон санитарной охраны источников водоснабжения АО «ХК «Ополье» (скважина №1/34531/ГБК 17200719), расположенного по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, 600 м восточнее г. Юрьев-Польский, (первый и второй) пояса
(наименование объекта землеустройства)

План границ объекта землеустройства



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница 1-го пояса
- граница 2-го пояса
- граница 3-го пояса
- граница населенного пункта (муниципального образования)
- обозначение характерной точки

Масштаб 1: 2000



Дата «05» мая 2021 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона санитарной охраны источников питьевого хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения
АО «ХК «Ополье» (скважина №1/34531/ГВК 17200719), второй пояс

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, Юрьев-Польский р-н
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	—
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения Реестровый номер: 33:04-6.343 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Запрещается: 1. закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; 2. размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; 3. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод. 4. применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного использования и реконструкции. Необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 1. Выявление, тампонирувание или восстановление всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в отношении возможности загрязнения водоносных горизонтов; 2. бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 3. упорядочить складирование отходов производства и потребления в непосредственной близости от водоисточника. Наименование охраняемого объекта: скважина №1/34531/ГВК 17200719

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-33					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-33							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
33:04-6.343(1)							
1	232 804,43	178 146,69	—	—	Аналитический метод	0,50	—
2	232 780,52	178 144,18	—	—		0,50	
3	232 754,36	178 135,83	—	—		0,50	
4	232 733,53	178 123,81	—	—		0,50	
5	232 715,67	178 107,72	—	—		0,50	
6	232 701,54	178 088,27	—	—		0,50	
7	232 691,76	178 066,31	—	—		0,50	
8	232 686,76	178 042,79	—	—		0,50	
9	232 686,76	178 018,75	—	—		0,50	
10	232 692,41	177 992,39	—	—		0,50	
11	232 702,56	177 969,63	—	—		0,50	
12	232 716,69	177 950,18	—	—		0,50	
13	232 734,55	177 934,09	—	—		0,50	
14	232 755,38	177 922,07	—	—		0,50	
15	232 778,24	177 914,64	—	—		0,50	
16	232 802,15	177 912,13	—	—		0,50	
17	232 826,90	177 914,62	—	—		0,50	
18	232 852,21	177 923,00	—	—		0,50	
19	232 873,04	177 935,02	—	—		0,50	
20	232 890,90	177 951,11	—	—		0,50	
21	232 905,03	177 970,56	—	—		0,50	
22	232 914,81	177 992,52	—	—		0,50	
23	232 919,81	178 016,04	—	—		0,50	
24	232 919,81	178 040,08	—	—		0,50	

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
25	232 913,80	178 067,23	—	—	Аналитический метод	0,50	—
26	232 904,02	178 089,19	—	—		0,50	
27	232 889,89	178 108,64	—	—		0,50	
28	232 872,03	178 124,73	—	—		0,50	
29	232 851,20	178 136,75	—	—		0,50	
30	232 828,34	178 144,18	—	—		0,50	
1	232 804,43	178 146,69	—	—		0,50	
33:04-6.343(2)							
н1	—	—	232 854,48	178 015,85	Аналитический метод	0,50	—
н2	—	—	232 855,48	178 023,51		0,50	
н3	—	—	232 855,60	178 030,87		0,50	
н4	—	—	232 854,66	178 038,26		0,50	
н5	—	—	232 852,84	178 045,38		0,50	
н6	—	—	232 849,36	178 053,62		0,50	
н7	—	—	232 845,07	178 060,71		0,50	
н8	—	—	232 839,94	178 066,90		0,50	
н9	—	—	232 833,79	178 072,46		0,50	
н10	—	—	232 826,48	178 077,26		0,50	
н11	—	—	232 819,06	178 080,75		0,50	
н12	—	—	232 810,86	178 083,28		0,50	
н13	—	—	232 802,39	178 084,43		0,50	
н14	—	—	232 793,88	178 084,43		0,50	
н15	—	—	232 785,82	178 083,03		0,50	
н16	—	—	232 777,59	178 080,49		0,50	
н17	—	—	232 769,92	178 076,75		0,50	
н18	—	—	232 762,92	178 071,94		0,50	
н19	—	—	232 756,63	178 065,94		0,50	
н20	—	—	232 751,34	178 059,36		0,50	
н21	—	—	232 747,38	178 052,29		0,50	

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
н22	—	—	232 744,35	178 044,66	Аналитический метод	0,50	—
н23	—	—	232 742,42	178 036,77		0,50	
н24	—	—	232 741,69	178 028,16		0,50	
н25	—	—	232 742,31	178 019,57		0,50	
н26	—	—	232 744,09	178 011,10		0,50	
н27	—	—	232 747,20	178 003,21		0,50	
н28	—	—	232 751,39	177 995,78		0,50	
н29	—	—	232 756,68	177 989,09		0,50	
н30	—	—	232 762,82	177 983,19		0,50	
н31	—	—	232 769,56	177 978,43		0,50	
н32	—	—	232 777,09	177 974,73		0,50	
н33	—	—	232 785,34	177 972,16		0,50	
н34	—	—	232 793,85	177 970,72		0,50	
н35	—	—	232 802,45	177 970,72		0,50	
н36	—	—	232 811,01	177 971,83		0,50	
н37	—	—	232 819,03	177 974,21		0,50	
н38	—	—	232 827,12	177 978,07		0,50	
н39	—	—	232 834,08	177 982,93		0,50	
н40	—	—	232 840,43	177 988,67		0,50	
н41	—	—	232 845,63	177 995,13		0,50	
н42	—	—	232 850,84	178 004,52	0,50		
н1	—	—	232 854,48	178 015,85	0,50		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—



- _____ - граница земельного участка, установленная в соответствии с федеральным законодательством, включенная в ЕГРН и не изменяемая при проведении кадастровых работ
- _____ - вновь образованная граница 2 пояса
- _____ - граница 2 пояса, прекращающая свое существование
- _____ - надпись номеров характерных точек, прекращающих свое существование

- надпись номеров характерных точек, прекращающих свое существование

- обозначение характерной точки границы зоны, полученной при проведении кадастровых работ

Подпись _____ Дата « 28 » марта 20 24 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
33:04-6.343(2)		
н1	н1	Граница проходит на расстоянии в 57м от скважины № 1/34531/ГКВ 17200719

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

*Зона санитарной охраны источников питьевого хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения
АО «ХК «Ополье», (скважина № 1/34531/ГКВ 17200719) третий пояс*

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, Юрьев-Польский р-н
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	—
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения Реестровый номер: 33:04-6.342 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Запрещается: 1. закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; 2. размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; 3. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод. 4. применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного использования и реконструкции. Необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 1. Выявление, тампонирувание или восстановление всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в отношении возможности загрязнения водоносных горизонтов; 2. бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 3. упорядочить складирование отходов производства и потребления в непосредственной близости от водоисточника.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-33							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
33:04-6.342(1)							
1	232 804,43	178 845,69	—	—	Аналитический метод	0,50	—
2	232 631,89	178 826,98	—	—		0,50	
3	232 470,05	178 774,40	—	—		0,50	
4	232 322,67	178 689,31	—	—		0,50	
5	232 196,21	178 575,44	—	—		0,50	
6	232 096,19	178 437,77	—	—		0,50	
7	232 026,97	178 282,31	—	—		0,50	
8	231 991,59	178 115,86	—	—		0,50	
9	231 991,59	177 945,68	—	—		0,50	
10	232 027,99	177 775,59	—	—		0,50	
11	232 097,21	177 620,13	—	—		0,50	
12	232 197,23	177 482,46	—	—		0,50	
13	232 323,69	177 368,59	—	—		0,50	
14	232 471,07	177 283,50	—	—		0,50	
15	232 632,91	177 230,92	—	—		0,50	
16	232 802,15	177 213,13	—	—		0,50	
17	232 974,68	177 231,85	—	—		0,50	
18	233 136,52	177 284,43	—	—		0,50	
19	233 283,90	177 369,52	—	—		0,50	
20	233 410,36	177 483,39	—	—		0,50	
21	233 510,38	177 621,06	—	—		0,50	
22	233 579,60	177 776,52	—	—		0,50	
23	233 614,98	177 942,97	—	—		0,50	
24	233 614,98	178 113,15	—	—		0,50	


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
25	233 578,59	178 283,23	—	—	Аналитический метод	0,50	—
26	233 509,37	178 438,69	—	—		0,50	
27	233 409,35	178 576,36	—	—		0,50	
28	233 282,89	178 690,23	—	—		0,50	
29	233 135,51	178 775,32	—	—		0,50	
30	232 973,67	178 827,90	—	—		0,50	
1	232 804,43	178 845,69	—	—		0,50	
33:04-6.342(2)							
н1	—	—	233 170,59	177 903,86	Аналитический метод	0,50	—
н2	—	—	233 185,84	177 967,39		0,50	
н3	—	—	233 190,79	178 032,63		0,50	
н4	—	—	233 184,20	178 098,21		0,50	
н5	—	—	233 167,28	178 161,81		0,50	
н6	—	—	233 137,43	178 225,39		0,50	
н7	—	—	233 096,57	178 282,78		0,50	
н8	—	—	233 046,35	178 331,64		0,50	
н9	—	—	232 988,44	178 369,64		0,50	
н10	—	—	232 924,09	178 399,05		0,50	
н11	—	—	232 855,59	178 415,30		0,50	
н12	—	—	232 785,46	178 419,46		0,50	
н13	—	—	232 715,90	178 410,55		0,50	
н14	—	—	232 648,64	178 389,78		0,50	
н15	—	—	232 586,10	178 356,88		0,50	
н16	—	—	232 530,41	178 313,32		0,50	
н17	—	—	232 483,87	178 260,84		0,50	
н18	—	—	232 447,09	178 200,66		0,50	
н19	—	—	232 421,88	178 135,31		0,50	
н20	—	—	232 408,62	178 066,09		0,50	
н21	—	—	232 407,89	177 995,25		0,50	

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
н22	—	—	232 420,02	177 925,40	Аналитический метод	0,50	—
н23	—	—	232 444,63	177 859,57		0,50	
н24	—	—	232 480,30	177 798,92		0,50	
н25	—	—	232 526,14	177 745,49		0,50	
н26	—	—	232 581,06	177 701,26		0,50	
н27	—	—	232 642,63	177 667,50		0,50	
н28	—	—	232 709,59	177 645,50		0,50	
н29	—	—	232 779,28	177 635,89		0,50	
н30	—	—	232 849,67	177 638,87		0,50	
н31	—	—	232 919,16	177 654,16		0,50	
н32	—	—	232 983,79	177 681,96		0,50	
н33	—	—	233 042,06	177 720,02		0,50	
н34	—	—	233 092,90	177 768,33		0,50	
н35	—	—	233 134,85	177 825,97		0,50	
н1	—	—	233 170,59	177 903,86		0,50	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4
План границ объекта




Масштаб 1:7 000

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница земельного участка, установленная в соответствии с федеральным законодательством, включенная в ЕГРН и не изменяемая при проведении кадастровых работ
- вновь образованная граница 3 пояса
- граница 3 пояса, прекращающая свое существование
- надпись номеров характерных точек, прекращающих свое существование

Обозначение характерной точки границы зоны, полученной при проведении кадастровых работ

Поставил  Дата « 28 » марта 20 24 г.

Место составления (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
33:04-6.342(2)		
н1	н1	Граница проходит на расстоянии в 392м от скважины № 1/34531/ГКВ 17200719

КАРТА (ПЛАН)

Зон санитарной охраны источников водоснабжения АО «ХК «Ополье» (скважина №2/34564/ГВК 17200720), расположенного по адресу: Владимирская область, Юрьев Польский район, 600 м восточнее г. Юрьев-Польский
(наименование объекта землеустройства)

Титульный лист**1. Сведения о заказчике землеустроительных работ:****О физическом лице:**

Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии): -


О юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления:

Полное наименование: Акционерное общество Холдинговая компания «Ополье» (АО «ХК «Ополье»)

Страна регистрации (инкорпорации) (указывается в отношении иностранного юридического лица): -

Фамилия и инициалы уполномоченного представителя, его должность, реквизиты доверенности (если представитель действует по доверенности):

Семенщев Олег Вячеславович (по доверенность б/н от 03.10.2019г)

Подпись: 

Дата "___" _____ 2021г.

Место для оттиска печати заказчика

**2. Сведения об исполнителе землеустроительных работ:****Об индивидуальном предпринимателе:**

Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии): -

Идентификационный номер налогоплательщика: -

Контактный телефон и почтовый адрес: -

Номер квалификационного аттестата кадастрового инженера (если исполнителем является кадастровый инженер): -

О юридическом лице:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Владгео»

Основной государственный регистрационный номер: ОГРН 1043303400194

Контактный телефон и почтовый адрес: 8(4922) 47-11-12; 600020 г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 34-б, оф. 205

Фамилия и инициалы уполномоченного представителя юридического лица, его должность, реквизиты доверенности (если представитель действует по доверенности):

Сведения о кадастровом инженер: Ковалев Герман Викторович, номер квалификационного аттестата 33-10-69 от 27.12.2010 г.

Подпись: 

Дата "05" март 2021г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства



3. Сведения о согласовании карты (плана) объекта землеустройства:

Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и инициалы уполномоченного лица, его должность:

Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма):

Подпись:

Дата " ____ " _____ 2021г.

Место для оттиска печати органа (организации), с которым осуществляется согласование

4. Информация о передаче карты (плана) объекта землеустройства в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства:

Регистрационный № _____

Дата передачи Дата " ____ " _____ 2021г.

(наименование органа (организации), осуществляющего хранение землеустроительной документации)

КАРТА (ПЛАН)

Зон санитарной охраны источников водоснабжения АО «ХК «Ополье» (скважина №2/34564/ГВК 17200720), расположенного по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, 600 м восточнее г. Юрьев-Польский
(наименование объекта землеустройства)

№ п/п	Содержание	Номер листов
1	2	3
1.	Основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные	
2.	Сведения об объекте землеустройства	
3.	Сведения о местоположении границ объекта землеустройства	
4.	План границ объекта землеустройства	
5.	Приложение	

КАРТА (ПЛАН)

Зон санитарной охраны источников водоснабжения АО «ХК «Ополье» (скважина №2/34564/ГВК 17200720), расположенного по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, 600 м восточнее г. Юрьев-Польский
(наименование объекта землеустройства)

Основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные**Перечень документов**

№ п/п	Наименование и реквизиты документа	Сведения об органе (организации), подготовившем или принявшем документ
1	2	3
1	Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 г. N 621 "Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению"	Правительство РФ
2	Проект зон санитарной охраны	ООО «ЭкоИнфоСервис»
3.	Кадастровый план территории 33:04:063202	Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской области № КУВИ-002/2021-6021897 от 29.01.2021г.
4.	Постановление Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области	

КАРТА (ПЛАН)

Зон санитарной охраны источников водоснабжения АО «ХК «Ополье» (скважина №2/34564/ГВК 17200720), расположенного по адресу: Владимирская область, Юрьев Польский район, 600 м восточнее г. Юрьев-Польский (первый) пояс
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат: МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	232909,86	177974,82	Аналитический, 0,5	-
2	232895,92	177998,82	Аналитический, 0,5	-
3	232835,65	178071,94	Аналитический, 0,5	-
4	232785,33	178047,23	Аналитический, 0,5	-
5	232790,08	178019,2	Аналитический, 0,5	-
6	232814,18	178018,18	Аналитический, 0,5	-
7	232826,4	178005,21	Аналитический, 0,5	-
8	232865,76	177945,62	Аналитический, 0,5	-
1	232909,86	177974,82	Аналитический, 0,5	-

КАРТА (ПЛАН)

Зон санитарной охраны источников водоснабжения АО «ХК «Ополье» (скважина №2/34564/ГВК 17200720), расположенного по адресу: Владимирская область, Юрьев Польский район, 600 м восточнее г. Юрьев-Польский (первый) пояс
(наименование объекта землеустройства)

3. Сведения о частях границ объекта землеустройства

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 27,75м
2	3	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 94,76м
3	4	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 56,06м
4	5	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 28,43м
5	6	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 24,12м
6	7	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 17,82м
7	8	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 71,42м
8	1	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 52,89м

КАРТА (ПЛАН)

Зон санитарной охраны источников водоснабжения АО «ХК «Ополье» (скважина №2/34564/ГВК 17200720), расположенного по адресу: Владимирская область, Юрьев Польский район, 600 м восточнее г. Юрьев-Польский, (первый и второй) пояса
(наименование объекта землеустройства)

План границ объекта землеустройства

Используемые условные знаки и обозначения:

Масштаб 1: 2000

- граница 1-го пояса
- граница 2-го пояса
- граница 3-го пояса
- граница населенного пункта (муниципального образования)
- обозначение характерной точки

Дата «05» март 2021 г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зон санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения
АО «ХК «Ополье», (скважина № 2/34564/ГКВ 17200720) второй пояс

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, Юрьев-Польский р-н
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	—
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения Реестровый номер: 33:04-6.341 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Запрещается: 1. закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; 2. размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; 3. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод. 4. применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного использования и реконструкции. Необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в отношении возможности загрязнения водоносных горизонтов; 2. бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 3. упорядочить складирование отходов производства и потребления в непосредственной близости от водисточника. Наименование охраняемого объекта: скважина № 2/34564/ГКВ 17200720

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат		МСК-33			
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-33							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
33:04-6.341(1)							
1	232 827,31	178 149,21	—	—	Аналитический метод	0,50	—
2	232 803,99	178 149,21	—	—		0,50	
3	232 778,60	178 141,88	—	—		0,50	
4	232 758,18	178 130,65	—	—		0,50	
5	232 741,18	178 114,69	—	—		0,50	
6	232 728,69	178 095,01	—	—		0,50	
7	232 721,49	178 072,84	—	—		0,50	
8	232 720,02	178 049,57	—	—		0,50	
9	232 724,39	178 026,67	—	—		0,50	
10	232 736,03	178 002,49	—	—		0,50	
11	232 750,89	177 984,53	—	—		0,50	
12	232 769,75	177 970,82	—	—		0,50	
13	232 791,42	177 962,24	—	—		0,50	
14	232 814,55	177 959,32	—	—		0,50	
15	232 837,68	177 962,24	—	—		0,50	
16	232 862,14	177 972,35	—	—		0,50	
17	232 881,00	177 986,06	—	—		0,50	
18	232 895,86	178 004,02	—	—		0,50	
19	232 905,79	178 025,11	—	—		0,50	
20	232 910,16	178 048,01	—	—		0,50	
21	232 908,69	178 071,28	—	—		0,50	
22	232 899,80	178 096,54	—	—		0,50	
23	232 887,31	178 116,22	—	—		0,50	
24	232 870,31	178 132,18	—	—		0,50	

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
25	232 849,89	178 143,41	—	—	Аналитический метод	0,50	—
1	232 827,31	178 149,21	—	—		0,50	
33:04-6.341(2)							
н1	—	—	232 865,95	178 035,19	Аналитический метод	0,50	—
н2	—	—	232 868,08	178 045,39		0,50	
н3	—	—	232 868,20	178 056,00		0,50	
н4	—	—	232 866,30	178 066,27		0,50	
н5	—	—	232 862,32	178 076,21		0,50	
н6	—	—	232 856,50	178 085,13		0,50	
н7	—	—	232 849,10	178 092,67		0,50	
н8	—	—	232 840,57	178 098,53		0,50	
н9	—	—	232 831,10	178 102,68		0,50	
н10	—	—	232 820,81	178 104,94		0,50	
н11	—	—	232 810,27	178 105,14		0,50	
н12	—	—	232 799,92	178 103,32		0,50	
н13	—	—	232 790,34	178 099,63		0,50	
н14	—	—	232 781,61	178 094,19		0,50	
н15	—	—	232 773,75	178 086,84		0,50	
н16	—	—	232 767,51	178 077,99		0,50	
н17	—	—	232 763,21	178 068,57		0,50	
н18	—	—	232 760,78	178 058,05		0,50	
н19	—	—	232 760,57	178 047,17		0,50	
н20	—	—	232 762,34	178 037,20		0,50	
н21	—	—	232 766,07	178 027,35		0,50	
н22	—	—	232 771,60	178 018,49		0,50	
н23	—	—	232 778,37	178 011,12		0,50	
н24	—	—	232 786,60	178 005,03		0,50	
н25	—	—	232 795,98	178 000,60		0,50	
н26	—	—	232 805,87	177 998,03		0,50	

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
н27	—	—	232 816,07	177 997,33	Аналитический метод	0,50	—
н28	—	—	232 826,33	177 998,64		0,50	
н29	—	—	232 836,53	178 001,97		0,50	
н30	—	—	232 845,91	178 007,50		0,50	
н31	—	—	232 853,91	178 014,46		0,50	
н32	—	—	232 861,41	178 024,66		0,50	
н1	—	—	232 865,95	178 035,19		0,50	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

- граница земельного участка, установленная в соответствии с федеральным законодательством, включенная в ЕГРН и не изменяемая при проведении кадастровых работ
- вновь образованная граница 2 пояса
- граница 2 пояса, прекращающая свое существование
- надпись номеров характерных точек, прекращающих свое существование
- обозначение характерной точки границы зоны, полученной при проведении кадастровых работ

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
33:04-6.341(2)		
н1	н1	Граница проходит на расстоянии в 54м от скважины № 2/34564/ГКВ 17200720

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения скважины № 2/34564/ГКВ 17200720 (третий пояс)

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, Юрьев-Польский р-н
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	—
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения Реестровый номер: 33:04-6.345 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Запрещается: 1. закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; 2. размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; 3. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод. 4. применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного использования и реконструкции. Необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 1. Выявление, тампонирувание или восстановление всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в отношении возможности загрязнения водоносных горизонтов; 2. бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 3. упорядочить складирование отходов производства и потребления в непосредственной близости от водоисточника. Наименование охраняемого объекта: скважина № 2/34564/ГКВ 17200720

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
33:04-6.345(1)							
1	232 898,24	178 710,74	—	—	Аналитический метод	0,50	—
2	232 733,06	178 710,74	—	—		0,50	
3	232 570,25	178 668,13	—	—		0,50	
4	232 425,49	178 588,55	—	—		0,50	
5	232 305,07	178 475,47	—	—		0,50	
6	232 216,56	178 336,00	—	—		0,50	
7	232 165,51	178 178,89	—	—		0,50	
8	232 155,14	178 014,03	—	—		0,50	
9	232 186,09	177 851,77	—	—		0,50	
10	232 256,43	177 702,30	—	—		0,50	
11	232 363,43	177 571,93	—	—		0,50	
12	232 497,07	177 474,83	—	—		0,50	
13	232 650,66	177 414,02	—	—		0,50	
14	232 814,55	177 393,32	—	—		0,50	
15	232 978,44	177 414,02	—	—		0,50	
16	233 134,82	177 476,36	—	—		0,50	
17	233 268,46	177 573,46	—	—		0,50	
18	233 373,75	177 700,74	—	—		0,50	
19	233 444,09	177 850,21	—	—		0,50	
20	233 475,04	178 012,47	—	—		0,50	
21	233 464,67	178 177,33	—	—		0,50	
22	233 413,62	178 334,44	—	—		0,50	
23	233 323,42	178 477,00	—	—		0,50	
24	233 203,00	178 590,08	—	—		0,50	

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
25	233 058,24	178 669,66	—	—	Аналитический метод	0,50	—
1	232 898,24	178 710,74	—	—		0,50	
33:04-6.345(2)							
н1	—	—	233 166,44	177 905,58	Аналитический метод	0,50	—
н2	—	—	233 181,30	177 948,47		0,50	
н3	—	—	233 190,91	177 992,96		0,50	
н4	—	—	233 195,06	178 038,12		0,50	
н5	—	—	233 193,98	178 083,78		0,50	
н6	—	—	233 187,51	178 128,40		0,50	
н7	—	—	233 175,76	178 172,05		0,50	
н8	—	—	233 158,68	178 214,50		0,50	
н9	—	—	233 136,78	178 254,47		0,50	
н10	—	—	233 110,37	178 291,26		0,50	
н11	—	—	233 079,58	178 325,09		0,50	
н12	—	—	233 044,84	178 354,77		0,50	
н13	—	—	233 007,03	178 380,00		0,50	
н14	—	—	232 966,70	178 400,42		0,50	
н15	—	—	232 923,85	178 416,16		0,50	
н16	—	—	232 879,91	178 426,76		0,50	
н17	—	—	232 834,80	178 431,86		0,50	
н18	—	—	232 789,37	178 431,43		0,50	
н19	—	—	232 744,25	178 425,76		0,50	
н20	—	—	232 700,16	178 414,86		0,50	
н21	—	—	232 656,46	178 398,05		0,50	
н22	—	—	232 616,07	178 376,25		0,50	
н23	—	—	232 578,98	178 350,41		0,50	
н24	—	—	232 544,14	178 319,85		0,50	
н25	—	—	232 514,02	178 285,34		0,50	
н26	—	—	232 488,03	178 247,86		0,50	


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
н27	—	—	232 466,83	178 207,24	Аналитический метод	0,50	—
н28	—	—	232 450,58	178 164,40		0,50	
н29	—	—	232 439,64	178 119,60		0,50	
н30	—	—	232 434,24	178 074,23		0,50	
н31	—	—	232 434,24	178 028,96		0,50	
н32	—	—	232 439,41	177 984,00		0,50	
н33	—	—	232 450,08	177 939,91		0,50	
н34	—	—	232 466,07	177 897,09		0,50	
н35	—	—	232 486,86	177 856,74		0,50	
н36	—	—	232 512,47	177 819,11		0,50	
н37	—	—	232 542,22	177 784,91		0,50	
н38	—	—	232 576,24	177 753,80		0,50	
н39	—	—	232 614,20	177 726,74		0,50	
н40	—	—	232 654,72	177 705,37		0,50	
н41	—	—	232 696,82	177 688,80		0,50	
н42	—	—	232 742,43	177 677,04		0,50	
н43	—	—	232 787,31	177 671,30		0,50	
н44	—	—	232 832,83	177 670,74		0,50	
н45	—	—	232 878,08	177 675,70		0,50	
н46	—	—	232 922,37	177 686,07		0,50	
н47	—	—	232 966,48	177 702,24		0,50	
н48	—	—	233 007,99	177 723,27		0,50	
н49	—	—	233 046,31	177 748,94		0,50	
н50	—	—	233 081,53	177 779,71		0,50	
н51	—	—	233 112,46	177 814,08		0,50	
н52	—	—	233 138,10	177 850,16	0,50		
н53	—	—	233 154,86	177 880,60	0,50		
н1	—	—	233 166,44	177 905,58	0,50		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:6 000

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница земельного участка, установленная в соответствии с федеральным законодательством, включенная в ЕГРН и не изменяемая при проведении кадастровых работ
- вновь образованная граница 3 пояса
- граница 3 пояса, прекращающая свое существование
- надпись номеров характерных точек, прекращающих свое существование
- обозначение характерных точек границы зоны, полученной при проведении кадастровых работ

Подпись

Дата « 28 » марта 20 24 г.

Место для отрисовки печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
33:04-6.345(2)		
н1	н1	Граница проходит на расстоянии в 381м от скважины № № 2/34564/ГКВ 17200720

КАРТА (ПЛАН)

Зон санитарной охраны источников водоснабжения АО «ХК «Ополье» (скважина №3/43168/ГВК 17200721), расположенного по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, 600 м восточнее г. Юрьев-Польский

(наименование объекта землеустройства)

Титульный лист**1. Сведения о заказчике землеустроительных работ:****О физическом лице:**

Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии): -


О юридическом лице, органе государственной власти, органе местного самоуправления:

Полное наименование: Акционерное общество Холдинговая компания «Ополье» (АО «ХК «Ополье»)

Страна регистрации (инкорпорации) (указывается в отношении иностранного юридического лица): -

Фамилия и инициалы уполномоченного представителя, его должность, реквизиты доверенности (если представитель действует по доверенности):

Семенищев Олег Вячеславович, (по доверенности № б/н от 03.10.2019г.)

Подпись: 

Дата " ____ " ____ 2021г.

Место для оттиска печати заказчика

**2. Сведения об исполнителе землеустроительных работ:****Об индивидуальном предпринимателе:**

Фамилия, имя, отчество (отчество указывается при наличии): -

Идентификационный номер налогоплательщика: -

Контактный телефон и почтовый адрес: -

Номер квалификационного аттестата кадастрового инженера (если исполнителем является кадастровый инженер): -

О юридическом лице:


Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фирма Владгео»

Основной государственный регистрационный номер: ОГРН 1043303400194

Контактный телефон и почтовый адрес: 8(4922) 47-11-12; 600020 г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 34-б, оф. 205

Фамилия и инициалы уполномоченного представителя юридического лица, его должность, реквизиты доверенности (если представитель действует по доверенности):

Сведения о кадастровом инженер: Ковалев Герман Викторович, номер квалификационного аттестата 33-10-69 от 27.12.2010 г.

Подпись: Дата " 05 " марта 2021г.

Место для оттиска печати лица, составившего карту (план) объекта землеустройства



3. Сведения о согласовании карты (плана) объекта землеустройства:

Полное наименование органа (организации), с которым осуществляется согласование, фамилия и инициалы уполномоченного лица, его должность:

Реквизиты письма (дата и номер, если согласование оформлено в виде письма):

Подпись:

Дата "___" _____ 2021г.

_____ (подпись и печать органа (организации), с которым осуществляется согласование)

4. Информация о передаче карты (плана) объекта землеустройства в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства:

Регистрационный № _____

Дата передачи Дата "___" _____ 2021г.

_____ (наименование органа (организации), осуществляющего хранение землеустроительной документации)

КАРТА (ПЛАН)

Зон санитарной охраны источников водоснабжения АО «ХК «Ополье» (скважина №3/43168/ГВК 17200721), расположенного по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, 600 м восточнее г. Юрьев-Польский
(наименование объекта землеустройства)

№ п/п	Содержание	Номер листов
1	2	3
1.	основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные	
2.	ведения об объекте землеустройства	
3.	ведения о местоположении границ объекта землеустройства	
4.	лан границ объекта землеустройства	
5.	риложение	

КАРТА (ПЛАН)

Зон санитарной охраны источников водоснабжения АО «ХК «Ополье» (скважина №3/43168/ГВК 17200721), расположенного по адресу: Владимирская область, Юрьев Польский район, 600 м восточнее г. Юрьев-Польский
(наименование объекта землеустройства)

Основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные**Перечень документов**

№ п/п	Наименование и реквизиты документа	Сведения об органе (организации), подготовившем или принявшем документ
1	2	3
1	Постановление Правительства РФ от 30 июля 2009 г. N 621 "Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению"	Правительство РФ
2	Проект зон санитарной охраны	ООО «ЭкоИнфоСервис»
3.	Кадастровый план территории 33:04:063202	Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской области № КУВИ-002/2021-6021897 от 29.01.2021г.
4.	Постановление Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области	

КАРТА (ПЛАН)

Зон санитарной охраны источников водоснабжения АО «ХК «Ополье» (скважина №3/43168/ГВК 17200721), расположенного по адресу: Владимирская область, Юрьев Польский район, 600 м восточнее г. Юрьев-Польский (первый) пояс
(наименование объекта землеустройства)

Сведения о местоположении границ объекта землеустройства

1. Система координат: МСК-33, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта землеустройства

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат и средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание закрепления точки
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	232909,86	177974,82	Аналитический, 0,5	-
2	232895,92	177998,82	Аналитический, 0,5	-
3	232835,65	178071,94	Аналитический, 0,5	-
4	232785,33	178047,23	Аналитический, 0,5	-
5	232790,08	178019,2	Аналитический, 0,5	-
6	232814,18	178018,18	Аналитический, 0,5	-
7	232826,4	178005,21	Аналитический, 0,5	-
8	232865,76	177945,62	Аналитический, 0,5	-
1	232909,86	177974,82	Аналитический, 0,5	-

КАРТА (ПЛАН)

Зон санитарной охраны источников водоснабжения АО «ХК «Ополье» (скважина №3/43168/ГВК 17200721), расположенного по адресу: Владимирская область, Юрьев-Польский район, 600 м восточнее г. Юрьев-Польский (**первый**) пояс
(наименование объекта землеустройства)

3. Сведения о частях границ объекта землеустройства

Обозначение части границ		Описание прохождения части границ
от точки	до точки	
1	2	3
1	2	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 27,75м
2	3	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 94,76м
3	4	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 56,06м
4	5	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 28,43м
5	6	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 24,12м
6	7	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 17,82м
7	8	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 71,42м
8	1	Граница совпадает с фактическим ограждением (бетонным забором) и проходит на протяжении 52,89м

КАРТА (ПЛАН)

Зон санитарной охраны источников водоснабжения АО «ХК «Ополье» (скважина №3/43168/ГВК 17200721), расположенного по адресу:
Владимирская область, Юрьев Польский район, 600 м восточнее г. Юрьев-Польский (первый, второй и третий) пояс
(наименование объекта землеустройства)

План границ объекта землеустройства



Исходные данные: аэрофотоснимок

Масштаб 1: 4000

- граница 1-го пояса
- граница 2-го пояса
- граница 3-го пояса
- граница населенного пункта (муниципального образования)
- 1 обозначение характерной точки



Дата «05» *июль* 2021 г.

Место, где поставлена печать лица, составившего карту (план) объекта землеустройства



ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения
АО «ХК «Ополье», (скважина №3/43168/ГВК 17200721) второй пояс

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте

№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, Юрьев-Польский р-н
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	—
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения Реестровый номер: 33:04-6.340 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Запрещается: 1. закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; 2. размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; 3. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод. 4. применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного использования и реконструкции. Необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 1. Выявление, тампонирующее или восстановление всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в отношении возможности загрязнения водоносных горизонтов; 2. бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 3. упорядочить складирование отходов производства и потребления в непосредственной близости от водоисточника. Наименование охраняемого объекта: скважина №3/43168/ГВК 17200721

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-33					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта

1. Система координат МСК-33

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
33:04-6.340(1)							
1	232 895,66	178 049,33	—	—	Аналитический метод	0,50	—
2	232 879,12	178 049,33	—	—		0,50	
3	232 863,09	178 045,22	—	—		0,50	
4	232 845,54	178 035,34	—	—		0,50	
5	232 833,48	178 024,01	—	—		0,50	
6	232 824,61	178 010,04	—	—		0,50	
7	232 819,50	177 994,31	—	—		0,50	
8	232 818,46	177 977,80	—	—		0,50	
9	232 821,56	177 961,54	—	—		0,50	
10	232 828,60	177 946,58	—	—		0,50	
11	232 840,91	177 931,03	—	—		0,50	
12	232 854,29	177 921,30	—	—		0,50	
13	232 869,68	177 915,21	—	—		0,50	
14	232 886,09	177 913,14	—	—		0,50	
15	232 902,50	177 915,21	—	—		0,50	
16	232 919,77	177 922,28	—	—		0,50	
17	232 934,32	177 932,94	—	—		0,50	
18	232 944,87	177 945,69	—	—		0,50	
19	232 951,91	177 960,65	—	—		0,50	
20	232 955,01	177 976,91	—	—		0,50	
21	232 953,97	177 993,42	—	—		0,50	
22	232 947,83	178 011,24	—	—		0,50	
23	232 938,24	178 025,92	—	—		0,50	
24	232 926,18	178 037,25	—	—		0,50	


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
25	232 911,69	178 045,22	—	—	Аналитический метод	0,50	—
1	232 895,66	178 049,33	—	—		0,50	
33:04-6.340(2)							
н1	—	—	232 935,75	177 996,93	Аналитический метод	0,50	—
н2	—	—	232 933,24	178 003,21		0,50	
н3	—	—	232 929,95	178 009,26		0,50	
н4	—	—	232 925,45	178 015,29		0,50	
н5	—	—	232 920,30	178 020,74		0,50	
н6	—	—	232 913,83	178 025,85		0,50	
н7	—	—	232 906,69	178 030,04		0,50	
н8	—	—	232 899,21	178 033,03		0,50	
н9	—	—	232 891,14	178 034,99		0,50	
н10	—	—	232 883,55	178 035,72		0,50	
н11	—	—	232 875,99	178 035,49		0,50	
н12	—	—	232 871,43	178 034,83		0,50	
н13	—	—	232 865,38	178 033,42		0,50	
н14	—	—	232 857,70	178 030,49		0,50	
н15	—	—	232 850,84	178 026,89		0,50	
н16	—	—	232 842,64	178 020,34		0,50	
н17	—	—	232 835,80	178 012,47		0,50	
н18	—	—	232 831,20	178 005,27		0,50	
н19	—	—	232 828,05	177 997,97		0,50	
н20	—	—	232 825,91	177 990,48		0,50	
н21	—	—	232 824,91	177 983,22		0,50	
н22	—	—	232 824,83	177 975,22		0,50	
н23	—	—	232 825,72	177 968,00		0,50	
н24	—	—	232 828,04	177 959,58		0,50	
н25	—	—	232 831,04	177 952,69		0,50	
н26	—	—	232 834,86	177 946,39		0,50	

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
н27	—	—	232 842,18	177 937,77	Аналитический метод	0,50	—
н28	—	—	232 854,96	177 928,43		0,50	
н29	—	—	232 866,78	177 923,62		0,50	
н30	—	—	232 880,33	177 921,69		0,50	
н31	—	—	232 894,11	177 922,95		0,50	
н32	—	—	232 908,21	177 928,30		0,50	
н33	—	—	232 918,14	177 934,79		0,50	
н34	—	—	232 927,11	177 944,24		0,50	
н35	—	—	232 933,49	177 954,69		0,50	
н36	—	—	232 937,07	177 965,24		0,50	
н37	—	—	232 938,73	177 977,76		0,50	
н38	—	—	232 937,84	177 988,62		0,50	
н1	—	—	232 935,75	177 996,93		0,50	
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4
План границ объекта



Используемые условные знаки и обозначения:

-  - граница земельного участка, установленная в соответствии с федеральным законодательством, включенная в ЕГРН и не изменяемая при проведении кадастровых работ
-  - вновь образованная граница 2 пояса
-  - граница 2 пояса, прекращающая свое существование
-  - наличие номеров характерных точек, прекращающих свое существование
-  - наличие номера характерной точки границы зоны, полученной при проведении кадастровых работ

Подпись _____

Дата « 28 » марта 20 24 г.

Место для оттиска печати (или наличия) лица, составившего описание местоположения границ объекта



Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
33:04-6.340(2)		
н1	н1	Граница проходит на расстоянии в 57м от скважины №3/43168/ГВК 17200721

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Зона санитарной охраны источников питьевого, хозяйственно-бытового и технологического водоснабжения
АО «ХК «Ополье» (скважина №3/43168/ГВК 17200721) третий пояс

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Владимирская область, Юрьев-Польский р-н
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$)	—
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территории Вид объекта по документу: Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения Реестровый номер: 33:04-6.339 Содержание ограничений использования объектов недвижимости в пределах зоны или территории: Запрещается: 1. закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; 2. размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; 3. размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод. 4. применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного использования и реконструкции. Необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 1. Выявление, тампонирование или восстановление всех бездействующих, старых, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в отношении возможности загрязнения водоносных горизонтов; 2. бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 3. упорядочить складирование отходов производства и потребления в непосредственной близости от водоисточника. Наименование охраняемого объекта: скважина №3/43168/ГВК 17200721

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-33					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1. Система координат МСК-33							
2. Сведения о характерных точках границ объекта							
Обозначение характерных точек границы	Существующие координаты, м		Измененные (уточненные) координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
33:04-6.339(1)							
1	232 946,30	178 450,14	—	—	Аналитический метод	0,50	—
2	232 828,48	178 450,14	—	—		0,50	
3	232 714,37	178 420,84	—	—		0,50	
4	232 611,13	178 364,09	—	—		0,50	
5	232 522,19	178 281,53	—	—		0,50	
6	232 459,06	178 182,06	—	—		0,50	
7	232 422,65	178 070,01	—	—		0,50	
8	232 415,26	177 952,43	—	—		0,50	
9	232 437,33	177 836,70	—	—		0,50	
10	232 487,50	177 730,10	—	—		0,50	
11	232 564,35	177 636,52	—	—		0,50	
12	232 659,67	177 567,28	—	—		0,50	
13	232 769,21	177 523,91	—	—		0,50	
14	232 886,09	177 509,14	—	—		0,50	
15	233 002,97	177 523,91	—	—		0,50	
16	233 115,56	177 569,19	—	—		0,50	
17	233 210,88	177 638,43	—	—		0,50	
18	233 285,97	177 729,21	—	—		0,50	
19	233 336,14	177 835,81	—	—		0,50	
20	233 358,21	177 951,54	—	—		0,50	
21	233 350,82	178 069,12	—	—		0,50	
22	233 314,41	178 181,17	—	—		0,50	
23	233 249,53	178 283,44	—	—		0,50	
24	233 163,65	178 364,09	—	—		0,50	


Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
25	233 060,41	178 420,84	—	—	Аналитический метод	0,50	—
1	232 946,30	178 450,14	—	—		0,50	
33:04-6.339(2)							
н1	—	—	233 257,22	177 866,60	Аналитический метод	0,50	—
н2	—	—	233 268,58	177 915,43		0,50	
н3	—	—	233 273,57	177 962,16		0,50	
н4	—	—	233 273,57	177 996,56		0,50	
н5	—	—	233 270,60	178 027,58		0,50	
н6	—	—	233 265,02	178 060,54		0,50	
н7	—	—	233 254,11	178 101,48		0,50	
н8	—	—	233 236,34	178 145,34		0,50	
н9	—	—	233 218,65	178 179,22		0,50	
н10	—	—	233 187,16	178 224,17		0,50	
н11	—	—	233 152,07	178 262,73		0,50	
н12	—	—	233 109,00	178 298,00		0,50	
н13	—	—	233 070,90	178 322,24		0,50	
н14	—	—	233 012,08	178 348,48		0,50	
н15	—	—	232 964,42	178 361,90		0,50	
н16	—	—	232 923,29	178 368,38		0,50	
н17	—	—	232 888,83	178 370,86		0,50	
н18	—	—	232 846,18	178 369,11		0,50	
н19	—	—	232 788,29	178 359,42		0,50	
н20	—	—	232 739,12	178 344,30		0,50	
н21	—	—	232 694,86	178 323,78		0,50	
н22	—	—	232 652,21	178 296,93		0,50	
н23	—	—	232 611,84	178 263,28		0,50	
н24	—	—	232 574,47	178 221,62		0,50	
н25	—	—	232 543,33	178 176,08		0,50	
н26	—	—	232 524,44	178 139,92		0,50	

Раздел 3

Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
н27	—	—	232 505,47	178 089,28	Аналитический метод	0,50	—
н28	—	—	232 495,19	178 044,00		0,50	
н29	—	—	232 490,63	178 003,84		0,50	
н30	—	—	232 489,96	177 963,74		0,50	
н31	—	—	232 492,53	177 933,45		0,50	
н32	—	—	232 504,53	177 869,94		0,50	
н33	—	—	232 527,85	177 810,15		0,50	
н34	—	—	232 551,93	177 766,53		0,50	
н35	—	—	232 585,84	177 721,92		0,50	
н36	—	—	232 617,05	177 689,23		0,50	
н37	—	—	232 651,94	177 661,40		0,50	
н38	—	—	232 688,88	177 637,39		0,50	
н39	—	—	232 735,75	177 614,57		0,50	
н40	—	—	232 790,46	177 597,72		0,50	
н41	—	—	232 833,46	177 589,58		0,50	
н42	—	—	232 863,09	177 587,17		0,50	
н43	—	—	232 900,79	177 587,17		0,50	
н44	—	—	232 934,58	177 590,42		0,50	
н45	—	—	232 985,31	177 600,31		0,50	
н46	—	—	233 033,33	177 617,40		0,50	
н47	—	—	233 082,34	177 641,86		0,50	
н48	—	—	233 132,48	177 676,85		0,50	
н49	—	—	233 181,54	177 726,63	0,50		
н50	—	—	233 220,09	177 780,40	0,50		
н51	—	—	233 245,94	177 834,42	0,50		
н1	—	—	233 257,22	177 866,60	0,50		
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта							
1	2	3	4	5	6	7	8
—	—	—	—	—	—	—	—

Раздел 4
План границ объекта



Масштаб 1:4 000

Используемые условные знаки и обозначения:

- граница земельного участка, установленная в соответствии с федеральным законодательством, включенная в ЕГРН и не изменяемая при проведении кадастровых работ
- вновь образованная граница 3 пояса
- граница 3 пояса, прекращающая свое существование
- надпись номер характерных точек, прекращающих свое существование
- обозначение характерной точки границы зоны, полученной при проведении кадастровых работ

Подпись

Дата « 28 » марта 20 24 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	3
33:04-6.339(2)		
н1	н1	Граница проходит на расстоянии в 392м от скважины №3/43168/ГВК 17200721

